FR

## КАТАЛОГЪ

помологического сада и питомниковъ

для акклиматизацін плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ и много<mark>льтинхъ</mark> растеній

# д-ра Э. РЕГЕЛЗ и Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА


жъ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, по Лабораторному шоссе № 1—5.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. K. Kesselring, St. Petersburg,
Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee № 1—5.

Адресь для телеграммь: Петербургь Помологія.

Адресь для писемь: Василію Яковлевичу Кессельрингь. С.-Петербургь, Выборгская сторона, Лабораторное шоссе № 1.

Указаніе дорогь въ Помологическій садъ.



## УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Priese aufgehoben.

Адресь для писемь: Василію Яковлевкчу Кессельрингь. Выборгская сторона, лабораторное шоссе 1, С.-Петербургь.

## Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Помологія.

Василій Яковлевичь Кессельрингь живеть въ самомь заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвътствующіє нумера съ указаніємъ года каталога и его отдъла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нъмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, накимъ посыма должна быть отправлена: по почть или по накой жельзной дорогь, — или черезъ транспортное общество, и накое именно. Посымки длиннье 11/2 арш. не могутъ быть отправляемы по почть. За просрочку растеній въ пути мы не отвъчаемъ. Въ такихъ случаяхъ гг. покупатели благоволятъ обращаться съ претензіями не къ намъ, а къ Упр.: Жел-дор., Трансп. О-вамъ и Почтовому Въдомству и взыскивать съ нихъ понесенныя ими убытки.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку, пересылку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами на Банкъ, принимая, вмъстъ съ тъмъ, въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посыловъ

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года—весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогь. Заявленія о неправильной высылнь растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, обозначенныя \* или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (примърно съ половины апръля).

Такъ какъ пересымка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тъмъ г.г. покупателямъ, которые выпишуть свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухъ (въ послъднемъ случаъ слъдуетъ прикрыть землею цълое растеніе) и сажать на мъсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не раслакованными, поставить въ защищенное мъсто, гдъ онъ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur. По всёмъ дёламъ, касающимся Помологическаго Сада, госиода покупатели благоволять обращаться къ

## Василію Яковлевичу Кессельрингу,

живущему въ самомъ заведеніи.

Всю корреспонденцію: простую, заказную и денежную по дѣламъ Помологическаго Сада, слѣдуеть адресовать:

## Василію Яковлевичу Кессельрингу,

Выборгская Стор., Лабораторное шоссе № 1, С.-Петербургъ.

Типографія СПБ, Акціонернаго Общества "СЛОВО". Ул. Жуковскаго, 21

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземиляровъ предоставлень заведенію; при выборт-же экземпляровь покупателями лично, цтны назначаются по соглашенію.

За упаковку, доставку и пересылку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за по-

врежденія въ пути мы не отвічаемъ. О случайно происшедшихъ при отнускъ растеній ошибкахъ покорнъйше про

симъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имъются также однолътнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (льтники) Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всяъдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкв и уходв.

Если гг. заказчиками не будетъ оговорено, то мы позволимъ себъ тъ сорта. которые окажутся распроданными, замёнить подходящими по своему усмотрёнію. ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

ш - щепотка съмянъ.

\* -- у плодовыхъ деревьевъ -- отпускаются уже съ марта.

- у сортовъ земляники-годенъ для вы-

\*\* - требуетъ садовой земли, смъшанной П. с. - сортъ выращенъ нашимъ помологисъ торфяной.

† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

† — у плодовыхъ деревьевъ — имъются въ

продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

ческимъ садомъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. - луковичное или клубневое.

а. - альпійское.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее).

d. - лекоративное.

о. - дремликовое. F. - ивътетъ весною. S. - цвътетъ лътомъ. осенью.

п. — низкорослое.

ш. - средняго роста.

h. — высокорослое.

#### ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною (3—4 годовал.). Всь сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безъ прикрытія.

по вывору (сортовъ) покупателемъ отпускаются: Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 " " 25 " " 50 " 65 "

по нашему выбору:

Одинъ экземи, отъ 50 до 60 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р.

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—11/4 Arschin hohem Stamme (3 dis 4 jährige). Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl.—100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl.—100 Stück in 25 Sorten 45—50 Rbl.

Сорта, означенные \*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные "П. с." выведены помологическимъ садомъ.— Сорта, означенные  $\dot{\tau}$ , отпускаются также съ высокимъ штабомъ вышиною въ  $1^{1/2}$  арш. и съ коро-

ною отъ 1 до 2 р. за штуку.
Die mit \* bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit "II. c." bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen.-Die mit ; b zeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und

mit 11/2 Ars hin hohem Stamm zu 1-2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Саговодства присудило нашему Помолопримъчание. императорское Россисское Общество Сатоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 году за разведение въ петербургскомъ климатъ плодовыхъ деревьевъ въ общирныхъ размърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДА-РЕМЪ императоромъ въ распоряжение Общества.

На международной парижской выставкъ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ красивоцвътущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкъ въ С.-Петербургъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій ля открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садоодства вь 1890 году премію города С.-Петербурга. За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха

эмологическому саду присуждена на всероссійской выставкъ садоводства въ 1899 году большая

блотая медаль На Петровской выставкъ садоводства въ 1903 году садъ получилъ высшую награду, а именно амокиих йынтэроп

No

1045. \*Ананасное бълое. Отличное лётнее яблоко.

60. Ананасное красное. Хорошее осеннее яблоко.

185. \*Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ. 311. \*Анисовка петербургская. П. с. Отличное

осеннее столовое яблоко.

236. \* † Антоновка. Извъстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. \*†Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. \* †Апортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. \*Апортъ льтній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. \*Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. \*Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. \*Апортъ ръпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

Арабское. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.

Арабское петербургское. П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. \*Арабское полосатое. Зимнее

203. \*†Аркадъ. Отличное летнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. \*Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко 1. "Астраханское красное. Хорошее лътнее столовое яблоко.

178. "Барловское, Хорошее осеннее столовое яблоко.

424. "Бергамотное. Прочное осеннее яблоко.

270. \*Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. \*Борновское. Сладкое лътнее яблоко.

245. \*+Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

278. \*Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

313. \*Борсдорфъ льтній. Лътнее и яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

329. Бурловна. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. \*Бълая лебедна. П. с. Летнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. \* † Бъль. Осеннее, пріятное пряное кисловатое яблоко.

267. \*Бъль грушевка. Столовое лётнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса

157. \*†Бълый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое л'втнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

343. \*Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

1230. \*Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

No

408. Генералъ Грейгъ. Столовое осеннее яблоко:

105. \*Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою,

15. \*Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

379. Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel). Превосходное осеннее яблоко винно-кислаго вкуса.

600. \*Дынное. Хорошее лётнее яблоко.

Желтое сладкое. Осеннее сладкое яблоко. сохраняющееся до декабря. 458. \*Желтый наливъ. Кислое осеннее яблоко.

202. \*Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. \*Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. \*Зеленна. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія. Зеленна сладная. Большое сладкое осен-

нее яблоко. 275. Золотаревна. Зимнее яблоко, пріятнаго

виннокисловатаго вкуса.

231. \*Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. \*Кальвиль красный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное лътнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.

205. \*Карабовна. Лётнее яблоко, пріятное и сладкое.

460. Китайское (Pyrus baccata cerasiformis) Мелкое яблоко; для варення (Kirschapfel).

254. <sup>\*</sup>Княжеское. Хорошее столовое яблоко.

322. \*+Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъкоричнымъ вкусомъ.

375. Коричное ананасное. Осеннее яблоко. сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. \*Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. "Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

176. \*Краснобокое. Хорошее осеннее кисловатаго вкуса.

1335. \*Краснобокое высокое. Виннокисловатое осеннее яблоко.

161. "Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

240. \*Лежанка. Прочное зимнее яблоко, употребленія въ кухнъ.

159. \*Лимонное. Превосходное лѣтнее столовое

1044. \*/ьтній рамбуръ. Крупное л'ятнее столовое яблоко.

259. \*†Малиновка красная. Зимнее яблоко слад-

ко-виннокислаго пріятнаго вкуса. Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго

виннокисловатаго вкуса. 368. Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко.

234. \*Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и кухпи

No

465. Мускательное ароматное. Кисловатое осеннее яблоко.

180. \*Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

- 128. \*Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.
- 960. Окерэ (Akerö). Хорошее зимнее столовое яблоко.
- Петербургское овальное. П. с. Осенпее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.
- 191. \*Петербургское красное. П. с. Зимнее кислое яблоко.
- 321. \*Пипка. Сладкое осеннее аблоко.
- 246. † плодовитна. Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.
- 332. \*Плодовитна ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.
- 164. Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.
- 127. Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.
- 330. Полосатое наливное. Осеннее наливное яблоко.
- 266. "Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.
- 964. \*Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. \*Полосатое розовое. Осеннее яблоко слад-каго пріятнаго вкуса.

- 992. \*Полосатое сахарное. Сладкое осеннее яблоко.
- 196. **\*Полосатое сладкое.** Сладкое осеннее яблоко.
- 198. \*†Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ. Сортъ плодородный.
- 287. Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Лѣтнее столовое наливное яблоко.
- 524. **\*Розмаринъ руссий.** Хорошее осеннее столовое яблоко.
- 226. \*†Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое ябло-
- 210. \*Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловат. вкусомъ.
- 502. Русскій рамбуровый ренетъ (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ принымъ винно-кислымъ вкусомъ.
- 200. Ръпка розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. **\*Саблуки**. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366. \*Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

- 173. **«Снороспълна ранняя.** Хорошее лѣтнее столовое яблоко.
- 1210. \*†Снороспълка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.
- 413. \*\*†Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.
- 1332. \*Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.
  - 158. Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.
- 213. \*Степановское. Сладкое лътнее яблоко.
- 187. \*Стилянка зеленая. Осеннее яблоко для хозяйства.
- 284. \*Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.
- 170. Стилянна ревельская. Хорошее осепнее столовое яблоко.
- 207. "Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.
- 304. †\*Суйслепское. Хорошее осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса.
- 337. \*Сърянка (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.
- 190. \*Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое аблоко.
- 230. † Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.
- 1334. \*Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.
- 290. **Уунраинское**. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.
- 258. \*Харламовское. Кисловатое осеннее яблоко.
- 206. \*Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.
- 1395. \*\*Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти таровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.
- 1227. \*Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.
- 1303. Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.
- 342. \*Шарлоттентальское желтое. Отличное столовое осеннее яблоко.
- 1396. \*Шелновка. Раннее столовое осеннее яблоко винносладкаго вкуса.
- **Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха** (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; 12 экз. въ 12 сортахъ 5 р.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземилярь; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони, одногодовалыя привитыя, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные \*, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послъ отталнія почвы. (Die mit \* bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

Яблони (прод.).

а) по выбору (сортовъ) понупателемъ (Nach Wahl des Käufers):
Но 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.
6) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

110	00	h.	34	ans.—20	JES.	ВЪ	20	сортахъ	1	p100	oks.	ВЪ ]	100	сортахъ	25	p.	
						No						Ne	3				

No		No		16	
1045.	Ананасное бълое.	408.	Генералъ Грейгъ.	246.	Плодовитка.
60.	- красное.	123.	Голубиное ревельское.	332.	— ранняя.
185.	*Анисовка.	105.			Полосатое Гейдорна.
	— иетербургская.	380.	Грушевка московская.	127.	- лифляндское.
	*Антоновка.	15.	- наливная.	330.	наливное.
	— каменичка.	379.	— ревельская.	266.	
1449.	<ul> <li>петербургская.</li> </ul>	600.		964.	- новгородское.
718.		202.	Заячья пинка.	61.	рижское осеннее.
252.	Апортъ.	458.	Желтый наливъ.	992.	— розовое
166.	— лътній	334.		196.	- сахарное.
355.		JUT.	ber Klarapfel.	198.	— сладкое.
	— розовый.	167.	Formon average	285.	Полумиронъ.
261.	— ръпчатый.	335.	Желтое сладкое.		Ребристое полосатое
257.	Арабское.	239.		123.	Ревельское голубиное.
229.	- полосатое.	169.		287.	Рижская сквознина.
1510.	Арбузовское.	260.		524.	Розмаринъ русскій.
	*Аркадъ.	275.	Зимнее полосатое.	226.	Рубецъ бѣлый.
231.	— золотой.			210.	— виноградный. В
188.	- желтый.	205	*Кальвиль красный летній.	502.	Русск. рамбур. ренетъ.
44.	Астраханское бълое.	254.	*Карабовка	220.	Саблуки.
1.				366.	Сквозной надивъ.
469.	— красное. Бабушкино.	375.	*Коричное.	173.	Скоросивлка.
178.	Барловское.		— ананасное.	1210.	— сладкая.
270.		208.	1	413.	Скрыжанель.
212.	Березинское.	1400.	10	1332.	Слава Петербурга.
		333.		158.	Сладкое юрьевское.
278.		176.		213.	Степановка.
1390.	- красная.	228.		284.	Стклянка Кремера.
874.	X	161.		170.	— ревельская.
313.	— сладкая.	240.		207.	Ступка.
122.	Борсдорфъ латній.	159.	Total Sale	304.	Суйсленское.
329.	— ревельскій.	1044.	Летній рамбурь.	337.	Сърянка или сърое.
1421.	Бурловка.	340.		190.	Тизенгаузенское.
336.	Бълая лебедка.	259.	красная.	230.	Титовка.
	— СКВОЗНИНА. *СХ туг но тург	1043.		1334.	— ЗИМНЯЯ.
	*Бѣлый наливъ.	368.	1	290.	Украинское.
516. 415.	— крупный.	363.		258.	Харламовское.
248.	— петербургскій.	234.		206.	Царскій шипъ.
	Бѣль.	1465.	— ароматное.	1227.	Цыганка.
267.	- грушевка.	180.	Нееловское.	407.	Черное дерево.
_370.	Винное.	128.		1303.	Шампанское сладкое.
10.	— зеленое.	960.	1	1431.	— сахарное.
343.	- красное осеннее.	1295.	Петербургское овальное.	342.	Шарлоттентальское
230.		191.	- красное.	1000	желтое.
494.	Восковое.	321.	Пипка.	1396.	Шелковка.

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

a) Экземпляры, нёсколько лёть выдержанные въ горпкахь, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 26 сортахь отъ 20 до 40 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl.).

6) Экземиляры съ плодовыми ночками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4-5 Rbl.).

#### II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха. (Einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Birnen, Kirschen, Pflaumen.

Груши (прод.).							
No		12	The second of the second	No			
508.	Безсвиянка.	534.	Винная зеленая.		Масличная лифляндская.		
395.	Бергамотъ красный.	392.	Глива курская.		Сахарная.		
	— лаковка.	121.	— медовая.		Тонковътка.		
	— осенній.	345.	Долгохвостка морозовская.	570.	Финляндская желтая ран-		
	— плоскій.	125.	Дуля медвъдовка.		няя.		
418.	— ранній.	516.	Лимонная.	514.	Швейцарская.		
	— сапъжанка.	419.	Масличная воронежская.				

В. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха. (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 150 к. за экз.;-

6 экз. въ 6 сортахъ отъ 3 до 8 р. No 388. Сахарная. 520. Бергамотъ сапъжанка. 508. Безсвиянка. 570. Финляндская желтая ран-395. Бергамотъ красный. 392. Глива курская. 345. Лолгохвостка морозовская. 122. — осенній. 514. Швейцарская. 396. — плоскій. 439. Масличная двойная. 418. - ранній.

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземилярь; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Волже крупные экземпляры по 1 руб. Всв сорта, перечисленные въ отделе грушъ подъ буквою "В" имъются въ сильныхъ экземплярахъ кустовой формы.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовых сараевъ и для южных и западных губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

Экземиляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à

Stück 4 Rbl.).

III. Вишни. (Kirschen).

A. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящие зиму на воздухъ. (Kirschen für's freie Land).

1) Болье взрослыя растенія, развытвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 кон. до 1 руб. за экз. За 6 экз. въ 3 сортахъ отъ  $4^1/2$  до  $5^1/2$  руб.

2) Высокоствольные экземиляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземилярь

отъ 1 р. 25 к. до 2 руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 7 до 11 руб.

3) Владимірская вишня (Wladimir-Kirsche), привитые кустовые отъ 75 к. до 1 р., а штамбовые экземиляры за штуку отъ 1 р. до 1 р. 50 к.; непривитые низкоразвътвленные за штуку отъ 30 до 50 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

1) Высокоствольные экземиляры (Hochstämme), отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземиляръ отъ 1 до  $1^{1}/_{2}$  руб., смотря по величинъ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб.

2) Экземиляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), за штуку по 4 руб.

### IV. CAUBI. (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземиляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к. 2) Болъе взрослые экземпляры, развътвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), по 1 руб. за экземплярь. За 12 экз. въ 6 сортахъ 11 руб.
 3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> арш. вышины, за экземплярь

отъ 1 до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. За 6 экземиляровъ въ 6 сортахъ отъ 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 4 до 5 руб., смотря по величинъ растенія.

#### Сливы (прод.).

## Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта.

Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 до 75 коп. за экз. въ слёдующих сортахъ:

№ 116. Бълая никольская.

№ 58. — очаковская. № 56. Озимая красная.

№ 57. Скоросивлка красная. № 117. Черная венгерская.

## V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ. (Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

Персики за экземпляръ ..... Абрикосы

## VI. СМОРОДИНА

### (Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; -12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; -25 шт. въ 25 сорт. 4 руб. По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 11/2 руб.: -25 экз. въ 25 сорт. 3 руб.; -100 шт. въ 25 сорт. 15 руб.

#### 1) Сорта съ красными ягодами. (Rotfrüchtige).

No 699. Admirable rouge. (Прекрасная красная). 705. Belle de Fontenay. (Фонтенейск. красавица).

653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля). 698. Chenonceaux. (Шенонсо).

624. Dunkelrote Kirsch. (Темнокрас. вишневая). 697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тѣлесная шампанская).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная перемвнная)

652. Göpperts Kirsch. (Вишневая Гепперта). 617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote frühe. (Большая крас. ранняя).

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя). 614. Holländische blassrote. (Голландская свъ-

тло-красная).

625. Holländische rote. (Красная голландская). 620. Impérial rouge. (Императорская красная).

636. Kernlose. (Безъ съмянъ). 694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя Найта).

701. Красная брусковая.

623. La Versaillaise. (Версальская).

622. Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая виш-

718. North star. (Звъзда съвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote).

634. Ротопа. (Помона).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ). 606. Queen Victoria. (Королева Викторія). 688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).

666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая).

#### Сорта съ нрасными ягодами (прод.).

No Rouge d'Angers. (Красная анжерская).

Rubra macrocarpa. (Красная крупноплод-

680. Ruby castle. (Руби кестль).

645. Süsse beste. (Сладкая наилучшая).

704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

#### 2) Сорта съ бълыми ягодами. (Weissfrüchtige).

Blanc d'Esperen. (Бѣлая Эсперена).

Blanc de cristal. (Бълая хрустальная).

De la Rocheposé. (Рошпозе).

667. Transparent white. (Прозрачная бълая). 685. Weisse Kirsch. (Бѣлая вишневая).

## 3) Сорта съ черными ягодами. (Schwarzfrüchtige).

655. Bang-up black. (Новъйшая).

Gloire de St.-Pétersbourg. (Слава Петер-719.

678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая чер-

717. Lee's prolific black. (Плодородная Лія).

662. Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское). 706. Ogdens black. (Черная Огдена).

664. Queen Victoria. (Королева Викторія).

Royal de Naples. (Королевская неаполи-

628. Schwarze gelbfrüchtige. (Желтоплодная). 630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупно-

плодная) за 12 экземил. 1 р. 629. Schwarze grünfrüchtige. (Зеленоплодная).

## VI. KPЫЖОВНИКЪ. (Stachel-

beeren)

В 5 боръ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за шт. 25 к.; за 12 шт. въ 12 сортахъ 3 руб. 25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб. (Auswahl der besten ger sein entigen Sorten, per Stück 25 Kop., 12 Stück in 12 Sorten 3 R.: 25 Stück 6 Rbl.).

Экземпляры крыжовника съ штамбомъ въ 1-11 арш. вышины и съ кроною. Отпускаются только по нашему выбору за экзем-иляръ отъ 1 до 11/4 руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1 1 : Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar 1-11/4 Rbl.

### VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

1) Сорта съ красными ягодами. (Rotfrüchtige)

	(Kouruchuge).	
.Nb	За шт.	E.
744.	Antwerpener rote. (Антверпенская	
	красная)	15
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	
	савица) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица).	15
745. 787.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя).	20
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій).	20
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа).	15
738.	Fill Basket. (Полная корзина)	20
726.	Französische rote. (Французск. красн.).	20
828.	Hansel. (Американская)	30
756.	Hâtive de Romainville. (Ранияя изъ	
	Роменвиля)	20
748.	Holländische lange rote. (Голландская	
	длинная красная)	20
733.	Holländische rote. (Голландек. краси.).	15
708.	<b>Hornet.</b> (Горнетъ)	20
749.	Lemercier. (Лемерсье)	20
806.	Marlborough. (Мальборо)	15
746.	Non pareil. (Везподобная)	20
704.	Paragon. (Парагонъ)	20
. 731.	Perpétuelle de Billard. (Ремонтантная	
	Вильяра)	20
741.	Pilate. (Пилатъ)	20
742.	Rose française. (Розовая французская).	20
724.	Rote Riesen. (Великанская красная)	20
760.	Seelig's dunkelrote. (Темно-красная	2()
	Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к	7()
782.	Seelig's runde Riesen. (Великанская	00
~~~	Зелига)	20
755.	Summit of perfection. (Высшее совер-	20
E 45	meнство) за 12 mт. 1 р. 50 к	20
747.	Superbe d'Angleterre. (Превосходная	20
-0-	англійская)	20
725.	Soucheti. (Cymera)	20
722.	Türk's. (Тюрка)	20
S31.	Turner's rote. (Красная Тернера)	20
729.	Turner's thornless. (Тернера безъ ши-	90
	повъ)	20



Штамбовый крыжовникъ.

	малина (прод.).	
	Сорта съ красными ягодами.	
.10	(прод.). За шт.	к.
784.	Vicepräsident. (Видепрезидентъ)	2()
703.	Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-	
	рехъ временъ года	15

## 2) Сорта съ желтыми ягодами.

	(Gelbfrüchtige).	
702.	Oloro ton marie ( and one and	20
709.	Barnets weisse. (Бѣлая Барнета)	25
729.	Chile blanche. (Чилійская бѣлая)	20
720.	Couleur de chair. (Тълесная)	20
718.	Jaune et blanche. (Желто-бѣлая)	
711.	La fertile. (Плодородная)	20
730.	Orange d'automne. (Оранжевая осенняя).	20
Kpomt	того отпускаются по нашему выбор	у.
(Nach	unserer eigenen Wahl werden abgegebe	n).
12	шт. въ 12 сортахъ отъ $1^{1/2}$ до $2$ р.	
25		
100	10 , 71 12	
100	безъ названій въ разныхъ хороши	XT.

### 3) Ежевика. (Brombeeren).

сортахъ 6 р.

No. No.	794, 793,	803, 792,	и 79	1 американскіе
	сорта	, похожіе н	a M8	алину.
794	Ellisdala	(Ragnor's)	(0	T. TEMHO-KDAC-

На	ая. мускусная земляника.		nats Moschus-Erdbeeren.
N	Ежевика (прод.). За шт.	R.	№ Ежевика (прод.) За шт. к.
50%. 7 (2).	Kirtland. (Св. красными вгодами) Lum's everbearing. (Ремонтанти. Лума) Philadelphia. (Фила гельфія). Catawissa. (Св. фіслеплявля вгод-	30	1) Manypa. (Rubus arcticus. Nordische
	ями) Оръшнинолистная. (R. corvlifolius)		
	Желтоплодная китайская. (Rubus xan-		ananasartigem Geschmacke). Улучшенный очень плодородный сортъ выра-
	Черноплодная разръзнолистная (Rubus laciniatus)	30	щенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ. (Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im
٦()(١,	Черная крупноплодная. (Rubus fruit-	0.0	Pomologischen Garten aus Samen etzogen), 3a mi.

10

Ежевика, мамура, лъсная, мъсяч-

Brombeeren, Mamura, Wald-, Mo.

## IX. ЗЕМЛЯНИНА. (Erdbeeren).

cosus)..... 30 · 25 к.; за 12 шт. 1 р. 50 к.

Мы приведим в вак намен коллекцій только тіх сорта, которые испытацы нами по тоброті к измосливости: они вей беза пселючекія вимовали ва нашему, помологическому салу на отгрытому возлудів.

Высылка. Јучшимъ временемь для высылки землиники признается начало веснь, кот ва оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало ввгуста; но ым отправления посылока на солошля раземовней осебенно благоприятнымъ является періоть времено от почина сектибря по полошны сектября. Если полученняя растийя стратали оты засули, то имъ делжно положить на ибсколько часовъ въ воду в затъмъ, передъ воса посе, заке на ибексавко времени въ гънцегомъ и продладномъ мастъ. На солоши раземовила ве составления на ибексавко времени въ гънцегомъ и продладномъ мастъ. На солоши раземовила ве составления выполняющим обътвенной перевозки опа легко портитея.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischer Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am greignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Früjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Менье шести штукъ одного сорта не отпускается.

### А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупиве. чёмъ у простой лекляника в чрезвычанию вкусны. Плодородности пеобыкновенная. 53% Majaufe или Bargemon (пом'юсь ліденой земляники и полевницы). 12 штукъ 40 к.: 100 шт. 2 р. 50 к.: 55. Л. М. Редько. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 3 р.

### Б. Мѣсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Илоды ивсколько крупиве лвенои земляники, вкусочь хорошіе и родател чрезвычанне обильно. Плодоношеніе продолжается все лвто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.: —100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

№ 894.	Alexander.	№ 1132. <b>Duru.</b>		No	06
	Belle de Montrouge.	71. Erigé de Trévoux.			Обыкновенная бълая красная.
1066.	Blanche d'Orléans.	879. Gloire de Saint-Denis.			Perpétuelle de Poitou.
	Deutcher Schütz.	, 923. — du nord.		877.	Reine des 4 saisons.
	De Versailles.	1074. Janus.	~ .	782.	Schöne Meissnerin.
1030.	Double perpétuelle.	889. Non plus ultra.			Fragaria alpina.

#### B. Мускусная земляника или клубника, (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполиѣ выпосливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины, или крупные хорошаго вкуса. Годится преимущественио для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слъдующие превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобрътеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

Мускусная прода багряная. 11 Moschus-. Confiture-. Grossfruchtige Erdbeeren.

#### Мускусная земляника (прод.).

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.: 100 шт. 2 р. 50 к. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

Belle Bordelaise. 883

559. Capron royal.

-60. Monstrueuse hauthois.

364. Black hauthois.

S. Improved hauthois.

912. Jenny Lind.

-(11). Royal hauthois.

-(1() Capron framboise. 776. Large flat hauthois.

1057. Surpasse royal hauthois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren).

Нижеел Едующіе ядо юродные и запосливые сорта бацений землянихи созравають вух. не склями ральже клубнили и крупноплодных в отвеси и годны особенно для вареныя.

Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.: - 100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб.

Aigtburth's seedling. 833. Beehive.

Д. Крупноплодныя помъси. (Grossfruchtige Erdbeeren).


Этотъ разрять заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растепъ, кеѣ безъ неключены, кыведены въ групту (сорта легко вымерзающе исключены, кромѣ ремонтан: ныхь, довенью пьжилуь для нашего климата) и отличаются, кром'в ведичины илодовь, обласным) плодородіємь в тревосходнымь вкусомь. Сорта, означенные \*, годятся для пристановки къ ранней


Zu dieser Abteilung gehören die Erdheeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortre: flichen Geschmack auszeichnen. Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

ы Лучше сорта, аспытанные въ помологаческомъ сада, гоиные оля культуры въ бо вышаст размпърахъ въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologichen Garten für unser Klima erprobten Sorten). По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штувъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 руб.





1118. Americanische volltragende. 12 mm. 50 k.

100 шт. 3 р. Apricose (Boettner). Илоды большіе, кар-

мазинио-красные. 12 шт. 50 к.: 100 шт. 3 р. 

 Avant-Garde (Vi/m.). Плодородный раний сорть. 12 шт. 75 к.

 Avenir (Dr. Nicaise). 12 шт. 50 к. —

100 шт. 3 р.

43. Barth's Riesen. 12 шт. 75 к.

10

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 mr. 50 k.

Cardinal. 12 mt. 50 k. -100 mt. 3 p. Competitor (Laxion). 12 mt. 50 k. 100 шт. 4 р.


34. Delikatess. 12 mr. 1 p. 50 k.

1056. Deutsche Kroprinzessin (Goeschke). 12 mm. 50 к. 100 шт. 3 р.

## Grossfrüchtige Erdbeeren. Spargeln.

			Spar Soin.
. 16		, \2	
11.	Deutsch-Evern (Boettner). 12 mr. 75 k.—	84.	Madame Meslé. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 г
	100 мт. 4 р.	935.	Marguerite. 12 mt. 50 k. — 100 mt. 3
74.	*Docteur Morère (Berger). 12 mt. 50 k	60.	Miner's grosse volltragende. 12 mr. 50 x
	100 шт. 3 р.		*Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 г
944.	Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mt. 50 k.	87	Odette. 12 шт. 50 к.
847.	Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mg.		Orégon. 12 шт. 50 к.
	50 к.—100 шт. 3 р.		Pêche de juin (Lebeut). 12 mr. 50 k
79.		311.	
	Плета крупные, кармазинные съ проминию	1117-1	100 шт. 3 р.
	мякотью. 12 шт. 75 к.	1064	Président (Green). 12 шт. 5() к.
80	Fillbasket (Laxton). 12 mt. 75 k.		
81.	France-Russie. 12 mr. 75 k.	100.	Président Wilder (De Jonghe). 12 um
7	Erlkönig (Goeschler, 12 mm, 50 m, 100 m).	100	50 K.—100 mt. 3 p.
	3 p.	tott <sub>a</sub>	Royal Sovereign (Laston), 12 mr. 50 k.
G	Garten-Inspector Ad. Koch, Плоты больше,		100 mr. 3 p.
	ephano property 19 mm 50 m 100 mm 2	1.)	Roseberry maxima (Nouvel), 12 mg
-1'	свътло-красные. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.	1 .)	40 к.—100 шт. 3 р.
1	Gladiateur (Lelmain, 12 mm, 50 k	1.5.	Saint-Antoine de Padoue (Placotte)
1087.	100 mr. 3 p.	1100	12 шт. 75 к.
		1109.	Scarlet non pareil (Patterson). 12 mg
09.	Goliath, 12 mt. 50 k.	00	50 k.
· .	Gräfin Hoyos (Goesehke), 12 mm, 50 k	62.	
	100 шт. 3 р.		100 шт. 3 р.
7~7.	Grosse schottische. 12 mm. 50 m. 100 mm.	(1.) 7.	
1.0	3 p.		50 к.
10.	Jarles (Jarles), Orens printin copts cs	1015.	
	крупными темно-красными плодами. 12 шт.		100 шт. 3 р.
(* *	75 к.—100 шт. 4 руб.	16.	Sieger (Boettner). 12 mr. 75 k.—100 mi
64.	Kalser's Sämling (Kaiser). 12 mg. 50 k		3 p.
	100 шт. 3 р.	51.	
6.	Kaiser Wilhelm. 12 шт. 75 к. — 100 шт. 4 р.	1091.	Teutonia (Goeschke). 12 шт. 50 к. –
952.	König Albert von Sachsen. 12 mt. 5() к		100 шт. 3 р.
7110	100 шт. 3 р.	86.	Veitch's perfection (J. Veitch & Sons)
1148.	King of the earliest ( $T.Laxton$ ), $12 \text{ mt.} 50 \text{ k}$ .		12 шт. 75 к.
	Konsum (Kliem). 12 шт. 75 к.	76.	Vicomtesse Héricart de Thury (Jamin o
20.	La constante féconde (Lefort.). 12 шт. 50 к.		Durand). 12 mr. 50 k.
5.	Louis Gauthier (Letellier). Haous Three-	7961.	Victoria (Frollop), 12 mm. 40 k: 100 mm
	ные ароматные. Ремонтируетъ обильно.		3 p. •
	12 шт. 75 к. – 100 шт. 4 р.	33.	Vielfrucht 12 mm. 75 k.—100 mm. 4 n.
7123.	Louis Vilmorin. 12 mr. 50 ft. 100 mr. 3 p.	1051.	Walluf, 12 ar. 75 g 100 mg. 1 p
.1121.	Lucida perfecta (Glorde). Epynnon.to (пый	1120.	White pine apple (Weisse Anamus und Bio
	ноздній сорть. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р. ;		лая ананасная). 12 шт.50 к.—100 шт. 3 р
	6) ('manua manania comma manan		
	б) (тарые хорошіе сорта, испыт	пинные	во положическом в сибу.
	По нашему выбору отпускаются изъ эт	010 014	двиа: 100 нг. вы 10 соргаль I р.
	По выбору покупателя: за 12 mm. кажд.	017. (0)	pra 40 K. — 100 Br. Bb 10 copraxb 3 p.
	Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl w	eruen	abgegeben: 100 Stuck in 10 Sorten 2 Roll
No	Nach Wahl des Käufers. jede Sorte zu 1:	, ryemi	
			. No
1102.		ueen.	
	Ananas perpétuelle. 854. *Eliza. Augusta. 1005, Eliza's so	o a d l'	818. Olivier de Serres.
0.80	Augusta Potomoion 004 *Fmms	eeanng.	
11/19	Auguste Retemeier. 904. *Emma.		na Ananas perpétuelle.
1050	Boule d'or. 795. Espérance	e.	814. Prince impérial.
7170	Ca olina superba. 929. Le Titien Dr. Carl Koch. 1085. Modèle.		552. Roem von Zuidwijk.
111().	Dr. Carl Koch. 1085. Modèle.		777. Souvenir de Juillet.
	V OTABULA	100	1
	х. спаржа	. (Sp	argein).
	70	-	

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною. Американская гигантская Конновера, одногодовалая 100 шт. 3 р., 2 годовалая 4 р. Аржантельская " 100 " 4 " " 5 " Больная ивменкая 100 Гигангская 100 Сифжная голова (Schneekopf)



Планъ домашняго садика.

Въ случат присылки плановъ мъстностей съ масштабомъ нами будуть изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовление плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинъ его и пр.

Заведеніе береть на себя также разбивку и устройство садовь, но только съ посадкою своихъ растеній.

\* Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplanen mit Masstab Entwurfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafur gewochnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet: auch ubernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Färten mit Lieferung der Pflanzen.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ предълахъ цвны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цвнамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche entsprechend der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1913 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. = Prise Samen, gesammelt 1913 im Pemologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Самое красивое выносливое хвойное:

образуетъ правильное пирамидальное

дерево съ сизо-серебрист, иглами,

Erklärung der Zeichen: / Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel "Anleitung zur Anlage von Gärten" besprochen. Виды, обозначенные крестикомъ (†), требують у насъ защищеннаго мъстоположенія.

### XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха. (Ziersträucher, Bäume und Nadelhoelzer für das freje Land).

За коллекцію хвойныхь, декорагивныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха дашему помодог, саду присудили на всероссійсьой выставит садоводства въ 1890 г. премію герода С.-Петербурга, въ 1899 г. большую золотую медаль, а въ 1903 г.- почетный дипломъ.

Кустарники и деревья съ опадающим дистьями, а также и Larix, высылаются и са-каются въ апръдъ, мав, сентябрь и октябрь; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромь Larix, иственниды) въ апръдъ, мав, іюдь и августь.

21. Vajanensis Fisch. Anneran, ott 75 de 100

отъ 75 до 200

22. alba I.k. Американская бълая...

Laubabwerfende Sträucher und Baume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix. können mit gutem Erfolge im April. Mai. Juni und August verpflanzt und versandt werden.

#### А. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelholzer furs freie Land).

Abies. Huxta. Tanne.	Рісеа (прод.).
№ За шт. к.	№ За шт. к.
1. balsamea 3/7//. Бальзамическая изъ	25. alba Lk. coerulea. Cuenn.orb 75 do 200
сквери. Америки, отъ 50 до 100	24. Engelmanni Engelm. Энгельмана
2. —globosa, Illapora man, 50 . 75	тоть 75 до 400
3. — hudsonica. Гудсонская " 50 " 75	25. — glauca. Энгельмана сизая " 75 " 400
4. reoncolor Lindl. a Gord. violacea.	26. excelsa Lk. (Pinus Abies L.) Обыкно-
Калифориская сизаяотъ 50 до 100	веннаяотъ 50 до 75
5. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	27. —argentea spica. Бѣлый
Сибирская пихтаотъ 75 до 200	колось отъ 50 " 75
6. †subalpina Engelm. Пригорная отъ 50 до 100	28. †—aurea, Золотистая , 50 , 100 29. —Barry, Барри , 75 , 100
оть оо до 100 ј	
Chamanagunania (Patinianava) Fagura	30. — Clambrasiliana. Шотланд. " 50 " 75 31. — columnaris, Узко-пирамид. " 75 " 100
Chamaecyparis (Retinispora). Кипари-	32сопраста. Густая 50 150
7. †obtusa S. & Z. Тунойотъ 100 до 200	33. — сопіса. Коническая 50 75
8. †pisifera S. & Z. filifera. Горохондод-	и отъ 300 " 400
ный	34. — Cranstoni. Кранстона
ama tttttittitti oo go go	35. — crassifolia. Остроколючая отъ 50 до 75
Ephedra. Хвойникъ.	36. — Ellwangeriana. Эльвангера отъ 50 " 150
9. †helvetica C. A. Mey. Швейдарскій 50;	37. — eremita. Остроколючая сжатая.
10. †procera F. d. M. Кавказскій 50;	
	38. — Finedonensis. Финедона " 50 " 100
Juniperus. Можжевельникъ.	39. — Gregoryana. Грегори 50 " 75
Wachholden.	40. †-inversa. Плакучая " 50 " 100
11. nana Willd. canadensis. Карликовый	41. — Maxwelli. Максвеля " 50 " 300
канадекій	42. — Merki. Mepka 50 , 75
12 prostrata Pers. Лежачій отъ 50 до 75	43monstrosa, Уроданвая " 50 " 100
13. Sabina L. Казацкій " 50 " 200	44. — папа. Нязкая " 75 " 100
14. — glauca. Казацкій сизый	45. —parviformis. Мелковътв "50 "100
15. — prostrata. Казацк. ползуч. отъ 50 до 75 1	н отъ 200 " 300
16. —tamariscifolia. Казацкій тонколист	46. —procumbens. Jewayas, 50 , 75
ныйотъ 50 до 100	47. — pumila, Маленькая отъ, 200 , 300 48. — — nigra, Маленьк, черн. , 50 , 75
Larix, Лиственница. Lärche. (Съ она-	49. <b>рудтаеа.</b> Карликовая " 50 " 75
даними хвоями).	50. †— <b>Remonti.</b> Ремонта
17. dahurica Tures. Даурекая (молод. экз.). 50	51. obovata, Ledeb, Сибирекая отъ 25 to 50
18. europaea DC. Евроненская отъ 25 до 200	52. Omorica Pane. Оморика , 50 , 150
19. Fleptolepis Gord. Huonegan , 25 , 100	53. pungens Engelm. Колючая. " 50 " 500
20. sibirica Ledb. Спопрекая 25 . (903)	54. —argentea (Parryana argentea). Bb-
	лосизаяотъ 250 до 800
Picea. Ель. Fichte.	

Acer (прод.).

Acanthopanax, Aкантопанаксъ,

деревья и кустарники.	
№ Рісеа (прод.). За шт. к.	№ Thuja (прод.). За шт. к.
ib. pungens glauca. (nameore : 100 to 500)	76. occidentalis cristata. Frederic orabit no 100
	77. — Douglasi pyramidalis. Дугласа пи-
56. rubra Lk. Красная 50 :	
D' Commandation	1
Pinus. Cocha. Föhre.	78. — Ellwangeriana. Эльвангера отъ 50 до 100
57. Banksiana Lamb. Ванксіева отъ 50 до 200;	79. — erecta. Пряморослая " 50 " 100
58. Cembra /. Кедръ сибирскій " 50 " 100	50 ericoides. Repertional
59. leucodermis Ant. Валканская (моло-	81. — Fröbeli. Фребеля " 50 " 200
дые экземпляры)	82. — globosa. Шаровидная " 50 " 200
60. Murrayana Bulj Neppes ora 100 io 30)	33. viridis, Illanora can sedelar
61. Peuce Grisch. Pymeninckan " 50 " 150	отъ 50 до 75
32. Pumilio Harde . Rapanicoma " 50 250	54. globularis, Illapanopamum 50 75
63. Strobus L. Веймутова " 100 " 500	85. — Наппетаппі. Ганнеманна " 50 " 100
64. uncinata Ram. Закрученн " 50 " 75 ч	86. —Hoveyl. Tycras, 50 , 150
1.6	87. — lutea. Желтая " 50 " 150
Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.	88. — pumila. Низкая , 50 " 150
65. *Douglasi Carr. Ayrnaca ort 75 45 100	89 recurva nana. Отвороч чины
66. — glauca. Сизая 75 " 100	отъ 50 " 300
graduate onsone the second	90. — recurvata, Закривленная " 50 " 200
Taxus, Tucca, Eibenbaum.	91. —Riversiana. Риверса " 50 " 100
67. †brevifolia Nutt. Коротколистный 50	92. — umbraculifera. Зонтикообразная
Or. previous rance respectations constitution and the constitution of the constitution	92. — umbi acumera. 93.11.11.000 pushian
Thuja. Туя или негніючка.	93. — Vervaeneana. Вервена 75 100
68. occidentalis L. Жизненное дерево,	1
отъ 75 до 800	95. — Warreana. Американск " 50 " 150
59. — alba spica. Вылый колось " 50 " 75	96. — globosa. Шарообраза. " 50 " 75
70. —aureo-spicata. Золотей колосъ.	97. †— — lutescens. Желтоват. " 50 " 100
отъ 50 до 75	98.†—Waxen. Зеленовжелтая. " 50 " 100
71. —Boothi. Byca 50 , 75	99. plicata Don. Складчатая . " 50 " 400
72. — Buchanani. Буханана " 50 " 75	100. — nana. Складчат. низкая. " 75 " 100
73. — caucasica. Кавказская " 50 " 75 г	
74. — Columbia. Бѣло-пестрая 75	Tsuga. Hyra. Hemlockstanne.
75 compacta. Илогная отъ 75 (с 100)	101. leanadensis Carr. Kana terascotta 50 to 100

## Б. Лиственныя деревья и кустарники. (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму.

\*\* — требуетъ торфяной или вересковой земли.

## щ. щепотка съмянъ по 15 к. каждая. Prise Samen 15 Кор.

JE:	Canonopanaz, zewanionanop.	Troop (mp., M.).
No	За шт. к.	
102.	cricinifolium Seem. Клещевинолист-	113. tataricum L. Пекленъ отъ 25 ю 50
	ныйотъ 50 до 75 Асег, Кленъ, Ahorn.	Aesculus. Hekamtaht, Kastanie.
103	† dasycarpum Ehrh. Серебристый	отъ 150 до 250
100.	отъ 25 до 75	Alnus. Ольха. Erle.
104.	Ginnala Maxim. Гинала. , 25 , 50	115. incana Willd. laciniata. Разсвиен-
105.	†manshuricum Maxim. Маньчжурскій	нолистная
	(молодые экземиляры)	
106.	Negundo I. Иселелисти. Выпослив.	Amelanchier. Mymmyna. Felsenbirne.
	разновидностьотъ 25 до 100	116. alnifolia Nutt. (Botryapium L. macro-
107.	†nigrum Michx. Черный 50	сагра). Ольхолистнаяотъ 25 до 40
10~.	platanoides L. Обыкновени, отъ 25 до 200	
109.	†-Schwedleri. Красно гистный отъ	118. obovalis. Обратно-овальная 30
	100 до 150	
110.	rubrum L. Красноцвътный оть 25 до 50	Американскаяотъ 25 до 40
111.	rsaecharinum Wangh. Сахарный.	120. yvulgaris Mocneh. Обыкновенная 40
	отъ 25 до 40	
112.	spicatum Lam. Колосоцвътный	Amygdalus. Миндаль. Mandel.
	отъ 25 до 40	121. †nana L. Калмыцкій карликовый 3()

#### Andromeda. Андромеда. Berberis (mnou.)

Andromeda. Андромеда.	Berberis (прод.).
Остальные виды см.: Cassandra, Leucothoë п Lyonia.	№ 3a mr. к.
№ 3а шт. к.	3
122. **polifolia L. Розовая 50	
Aralia. Аралія. Aralie.	145. Regeliana Koehne (Sieboldi hort.:
123. Vchinensis L. manshurica. Маньчжурскаяотъ 50 до 100	vulg. japonica). Perenn
	147. Thunbergi $DC$ . Тунберга 30
Aronia, Aponia, Apfelbeere. 124. †arbutifolia Spach. Темно-красная 30	148. †— fol. var. Пестролистный 40 149. — Maximowiczl (Leichtlini). Макси-
125. †—erythrocarpa. Красноплодная 30	мовача 30 до 40
126. floribunda Spach. (arbutifolia melanocarpa). Гибридиая 30	150. vulgaris L: Обыкновенный. Плоды для вареньяотъ 15 до 25
127.щ. melanocarpa Nutt. Черноплодная 30	151. — purpurea. Краснолистный 30
Artemisia. Полынь. Wermut.	152. — spathulata. Йопатчатый 20 153. — sulcata. Боровдчатый 20
128. Abrotanum $L$ . Божье дерево 25	Survata, popogratism
129.       Absinthium L. Настоичная.       30         130.       procera Willd. Высокая.       30	Betula. Bepesa. Birke.
131. suavis Jord. Душистая 40	154. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100 155. — — laciniata, Разръзная 50 100
Atraphaxis. Атрафаксисъ.	155. — — laciniata. Разръзная "50 "100 — — pendula. Плакучая "100 "150
132. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50	157. Ermani Cham. Эрмана "25 "50. 158. excelsa Ait. Высокая
Azalea (Rhododendron). Asanis.	159. щ. humilis Schrank. Европейская низ-
Требують торфиной или вересковой земли съ при-	160. intermedia Thom. (alba × nana).
мёсью <sup>1</sup> /з глинистой, на зиму защищаются тон- кимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются	Гибридная
еловыми вътками или рогожами.	161. lutea Michx. Желтаяотъ 25 до 50 162. nana L. Карликовая
133. **†arborescens Pursh. Древесная 50	163. occidentalis Hook. Западная 40
134. **+occidentalis Torr. & Gray. Запалн. 75	164. раругасеа Ait. Бумажная американскаяотъ 25 до 75
135. ** pontica L. Кавказская отъ 50 до 75 136. **†Vaseyi Rehder. Вазея 100	165. populifolia Ait. Тополелистная 25
137. **†viscosa L. Линкая	Dan akanthalia Tarmarani
магкая (съ дватине, патамек.	Bruckenthalia. Брукенталія. 166. **spiculiflora Reichb. Колосоцвётная. 4()
отъ 50 до 75 10 шт. (съ цвът. почк.) "400 "600	
139. ** —fl. luteo. Желтая 75	Calluna. Верескъ. Heidekraut. 167. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
A. mollis очень красивая и выносливая разно-	Caragana. Желтая акація (Чапыжникъ).
видность китайской азаліи родомъ съ высокихъ	168.щ. arborescens Lam. Обыкновенная,
горъ Японіи. Цвётеть обильно позднею весною въ многоцвётныхъ букетахъ.	годиая для живыхъ изгородей 15 (100 шт. отъ 4 до 8 р.).
Родоначальная японская разновидность имѣетъ крупные оранжево-красные цвіты; въ настоящее	169. — albescens. Въловатая 40
время выращень цёлый рядь сортовь съ цвётами	170. — — штамбовые экзотъ 100 до 150 171. — Lorbergi. Лорберга (новость) 75
разныхъ оттвиковъ оранжеваго и краснаго цвъ- товъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ	172. — nana. Карликовая отъ 50 до 200
Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis	экземплярыотъ 100 до 200
var. mollis съ разными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis (typica). Разныя окраски нами	174. brevispina hort. Kew. Гималайская 40 175. frutescens DC. Кустариая 40
иреглагаются въ смёси по выше указанной цёнё.	176. — glomerata. Кустарн. карликовая 50
Berberis. Барбарисъ. Berberitze.	177. jubata <i>Poir</i> . Сибирская
140. amurensis Rupr. Амурскій. Годенъ	179. pygmaea DC. Кардиковая 25
особенно для варенья	180. — aurantiaca erecta. Пряморастущ. 40 181. spinosa DC. Колючая
зеленыйоть 25 до 50	182. †tragacanthoides hort. nec Poir.
142. caroliniana Loud. Каролинскій 30	(graeilis hort.). Трагакантовая 5()



N 138 Azalea sinensis var mollis.







N=466. Rhododendron (Rhodora) canadense.



**Betulus I. Европенена. 25  **Cassandra (Andromeda). Кассандра. 223. †—fl. also pleno. Вкаль 1;—fl. roseo pl. Posobial nigra W. & K. Черпы 225. 226. 227. 226. 227. 226. 227. 227. 227	тносвиянный 36 пый махровый 56 пый махровый 56 пый. отъ 25 до 46 пенный 46 пенный 46 пенный 46 пенный 47 пенный 46 пенный 47 пенный	000000000000000000000000000000000000000
283. **Bettius II. Espendencian.       293. †—fl. albo pleno. Вклым 1—fl. roseo pl. Possible ingra W. & K. Черпы 225.         84. **calyculata D. Don. Обыкновенная.       30         85 vaccinoides. Бруеничная.       40         227. Cladothamnus. Кладотамнусь.       228. †—fl. albo pleno. Вклым ingra W. & K. Черпы 225.         86. ***гругоliflorus Bong. Американскій.       200         Colutea. Пузырникь. Blasenstrauch.       227. pectinata Bosc. Гребен 227. pectinata Bosc. Гребен 228. pentagyna II. a. h. IIII.         187. forientalis Mill. Karnaschiü.       40         188. alba II. angerh. (stolenifera Micha.)       230. pinnatifida Bung. Heppunctata Jacc. Tancenn. —maliformis. Kpynnom. rivularis Nutl. III. III. 230. pentagyna II. a. h. III. III. 230. pentagyna II. a. h. III. III. 230. pentagyna II. a. h. III. 230. pentagyna II. a. h. III. 230. pinnatifida Bung. III. III. 230. pinnatifida Bung. III. 230.	тносвиянный 36 пый махровый 56 пый махровый 56 пый. отъ 25 до 46 пенный 46 пенный 46 пенный 46 пенный 47 пенный 46 пенный 47 пенный	000000000000000000000000000000000000000
28. **-calyculata D. Don. Обыкновенная.       30       223. †—fl. albo pleno. Вълы 1—fl. roseo pl. Розовый підга W. d. К. Черпы 1—225.         85. *-vaccinioides. Брусничная.       40       225. 226. 226. 227. 227. 227. 227. 227. 227	тый махровый 50 махровый 50 махровый 50 махровый 50 махровый 30 менчатолистный 40 менчатолистный 40 махровы 50 махром 50 махр	000000000000000000000000000000000000000
23. (Савхандта (Андгониева), важдандра.       224. (Савхандра.)       225. (Савхандра.)       226. (Савхандра.)       226. (Савхандра.)       227. (Савхандра.)       228. (Савхандра.)       228. (Савхандра.)       229. (Савхан	ый махровый 50 пый. отъ 25 до пенчый 30 енчатолистный. 40 деристо па пр. 1 пий стъ 25 до пительно 40 пий стъ 25 до пительно 40 пий стъ 25 до пительно 40 пи	0010 0 000005
84. ** calyculata D. Don. Обыкновенная. 30 225. nigra W. & K. Черпы 226. 226. Охуасанта I. Туль престіпата Возс. Гребент рептадула П. а. К. 127. 128. підга W. & K. Черпы 227. 228. підга W. & K. Черпы 1282. підга W. & K. Черпы 1	ный, отъ 25 до 40 пенный 40 деристо-попасти, 40 деристо-допасти, 40 деристо-допасти, 40 деристо-допасти, 40 деристо-допастий, 40 дерис	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226.   227.   228.   227.   228.   227.   228.   228.   228.   228.   229.   228.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.   229.	денчатолистный 40 м. Чернопло. 30 м. Чернопло. 30 м. Чернопло. 40 м. Черного-допастн. 40 м. Черкого-допастн. 40 м. Черкого-допастный 40 м. Черкого-до	0 0 000005
Cladothamnus. Кладотамнусъ.  86. ***; ругоliflorus Bong. Американскій. 200  Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.  [87. **orientalis Mill. Karkasekiй. 40   221.  Cornus. Деренъ. Hartriegel.  аlba Пандень. (stolenifera Micha.).  Бълый американскій съ красными кътнями. 6тъ 20 по 30 гаlternifolia L. fil. Чередподистный 20 гаlternifolia Lange Paßn 240.  227. pectinata Bosc. Гребен pentagyna H. o f. filifi. При привативный 230.  229. pinnatiloba Lange, flep punctata Jace, Toyeum ——maliformis. Kpynnom rivularis Nutl. Пимов. Fil. 232.  232. rubrinervis Lange, Kp sanguinea Paßl. Undupe ——filtramбовые экземил. 236. 237.  238. фринантий до дана выпативной 20 гартивной 239.  239. фринантий до дана выпативной 230 гартивной 230 гартивной 240. 241. sorbifolia Lange Paßl. Vudine Subrotundifolia Surg. 1 гартивной 242. гартивной 242. гартивной 244. гартивной доставля 25 го дана выпативной 245. гартопа Pers. Янонека 246. г. май дана выпативной доставля дана выпативной доставля дана выпативной да	енчатолистный. 40  ———————————————————————————————————	0 0 0 0 0 0 5 0
Совител. Волу. Американскій.       200         Совител. Пузырникъ. Ввазенятацен.         Сотпиз. Деренъ. Наттгіедев.         Вайна вмериканскій съ красными каттами.         Бъльй американскій съ красными каттами.         Отв. 100 до вайнетибова выйната выйна выйна выйна выйна в выйн	А. Чернопло — 36 еристо по пр. 36 и 40 и 4	0 000000
186. ** ipyroliflorus Bong. Американскій. 200   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229	26 серисто па пр. 1. 40 серисто па пр. 1. 40 серисто-допасти до доподений. 25 до до до дого 25 до до дого 25 до до дого 25 до до дого 25 до до дого прекій. 15	00000
19	26 серисто па пр. 1. 40 серисто па пр. 1. 40 серисто-допасти до доподений. 25 до до до дого 25 до до дого 25 до до дого 25 до до дого 25 до до дого прекій. 15	00000
Colutea. Пузырникъ. Blasenstraueh.  [S7. Forientalis Mill. Karkasekiй	еристо патр I.:  1	0005
Colutea, Пузырникъ, Blasenstraueh.  187. Forientalis Mill. Кариласкій.  Согпия, Деренъ, Hartriegel.  аlba Шаперень. (stoionifera Micha.).  Бёдый американскій съ красными відпамбов, аквемы.  отъ 20 ро.  Гаметнібіва L. рії. Чередподветный.  191. Прамбов, аквемы отъ 100 де 150 де гаметнібіва L. рії. Чередподветный.  193. Вайсу. Солиі. а Ел. Бандеа отъ 25 ро.  готепіна Ліні. Женскій.  Кезяетіній Е. Мол. беседарника.  правича.  правича.  Завання правичання правичання завання правича.  завання правичання правичання завання правича.  завання правичання правичання завання правичання завання правича.  завання правичання правичання правичання завання правичання завання правичання пр	феристо-лопасти. 40 миня стт. 25 м 50 млодный. 40 млодный. 27 Круплодистиям. 675 25 до 40 краспочервный. 46 мрекій. 15	0005
185.   Alba	фермето-лонаети.     40       ний ст. 25     50       оплоньй.     27       ви по-хубиатый.     27       Круплошетиям.     6       отъ 25 до     40       Краснопервный.     40       преки.     15	0005
187.	пилії ста 25 до 30. оплодный	0 0 0
232	оплодный	0 5 0
Cornus. Деренъ. Hartriegel.  alha Имеренъ. (stoionifera Micha).  Бъдый американскій съ красными каттавин	ви по-зубчатый. 25 Круглелистиян. отъ 25 до 40 Красионервный. 46 прекій	5
188.       alba II андегев. (stolenifera Micha).       234.       rotundifolia Vonde. Бр         189.       бальна мериканскій съ красными катами.       30       235.       rubrinervis Lange. Кр         189.       бальна мериканскій съ красными.       40       236.       236.       -36.       -36.       -36.       -37.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -36.       -37.       -36.       -36.       -36.       -37.       -36.       -36.       -37.       -37.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -56.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.       -66.	Бруглолистики. отъ 25 до 40 Браспопервиий. 40 прекій	0
188.         ава и андени.         (ст. красным ватами.         30         235.         *rubrinervis Lange.         Кр. запдшпел Рай.         Сибире.         Кр. запдшпел Рай.         236.         *rubrinervis Lange.         Кр. запдшпел Рай.         Сибире.         Кр. запдшпел Рай.         237.         - Пітамбовье экз., ст. провами.         - Пітамбовье экз., ст. провами.         - Пітамбовье экз., ст. провами.         238.         - Кр. запдшпел Рай.         238.         - Кр. запдшпел Рай.         238.         - Кр. запдшпел Рай.         - Пітамбовье экз., ст. провами.         - Пітамбовье экземил.         239.         Schröderi Ital.         Шредер.         - Пітамбовье экземил.         - Кр. запдшпел Рай.         - Кр. запдшпел Рай.         - Кр. запдшпел Рай.         - Пітамбовье экземил.         - Кр. запдшпел Рай.         - Пітамбовье экземил.         - Кр. запдшпел Рай.         - Пітамбовье экземил.         - Кр. запдшпел Рай.         - Кр. за	отъ 25 до 40 Краспонервный 40 прекій	
89.         - flaviramea.         Желговътвистви.         40         236.         заприне Рай.         сибире 100 гр.         237.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         40         237.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         236.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         236.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         237.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         236.         - mubrinervis Lange.         Крупирання.         - mubrinervis Lange.         - mubrinervi	Краспонервный. 40 прекій 15	
189.   flaviramea. Желтовътвистыя.   10   236.   236.   237.   - fol. variegatis.   Пестролистный   20   10   10   10   10   10   10   10	рекій 15	1)
Second		
90. — fol. variegatis. Пестролистый	ь шаровидными	)
191		
192. Falternifolia L. ///. Чередиодистиви       20         193. Bailey: Coull. a Er. Бандел отъ 25 го       30         194. reircinata L. Herd. Бруглодистиви.       40         195. remina Mill. Renekin.       30         196. Kesselringi E. Wolf. Кессельринга.       30         197. paniculata L. Herd. Метедъчатый.       30         198. pubescens Nall. Пушисты.       30         199. Purpusi Koehne. Пурпуса.       30         200. sericea L. Черноплодный отъ 25 го       40         201. tatarica Mill. (alba L.) Обыкновенияй съ краси. вътвями.       30         245. гјаропіса Pers. Янонска         246. г Машей, Альнійская.		)
193. Baileyi Coull. a Er. Бандел отта 25 по 194. reircinata L. Herrl. Бруглолистивна. 195. remina Mill. idenckin. 195. remina Mill. idenckin. 196. Kesselringi E. Wolf. Кессельринга. 197. paniculata L. Herrl. Метедъчатый 197. pubescens Natl. Пушистый 198. purpusi Koehne. Пурпуса. 199. Purpusi Koehne. Пурпуса. 199. sericea L. Черновлодный отта 25 по 199. sericea L. Черновлодный отта 25 по 199. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновенный съ краси. вътвями. 1975. гота 15 гота 30 1946. гр. Маulei, Альийская. 199. пр. пр. пр. 199. гота 199. гота пр. пр. пр. 199. гота 1	гондо (ный 25	5
94. †circinata L. Herrt. Бруг. однетный. 40 241. †sorbifolia Large. Paón 242. †subrotundifolia Sarg. 1 243. †subrotundifolia Sarg. 1 243. †subrotundifolia Sarg. 1 244. †subrotundifolia Sarg. 1 244. †subrotundifolia Sarg. 1 244. †subrotundifolia Pers. Paón 244. †tanacetifolia Pers. Paón 245. †subrotundifolia Pers. Paón 246. †subrotundifolia Sarg. 1 244. †subrotundifolia Pers. Paón 245. †subrotundifolia Pers. Paón 245. †subrotundifolia Pers. ¶hones 250. †subrotundifolia Pers. ¶hones 246. †subrotundifolia Pers. Paón 247. †subrotundifolia Pers. Paón 247. †subrotundifolia Pers. Paón 248. †subrotund	тераотъ 25 до 50	()
195. femina Mill. Renerin. 30 241. sorbifolia Lange Parin 196. Kesselringi E. Wolf. Кесельринга. 40 242. subrotundifolia Sarg. 197. paniculata L. Herit. Метельчатый 30 243. succulenta Schrad. Copubescens Natl. Пушистый. 30 244. succulenta Schrad. Copubescens Natl. Пушистый. 30 244. succulenta Schrad. Copubescens Natl. Пушистый. 30 244. succulenta Schrad. Copubescens L. Черноплодный отв 25 10 40 245. cjaponica Pers. Пнонека 246. r—Maulei, Альийская.	л " 100 " 150	0
196. Kesselringi E. Wolf. Кессельринга. 40 242. subrotundifolia Sarg. 1 243. succulenta Schrad. Cor 243. succulenta Schrad. Cor 244. succulenta Schrad. Cor 245. succulenta Schrad. Cor 246. succulenta Schrad. Cor 248. succulenta Schrad. S		
197. paniculata L. Herrl. Метедичатый . 30 243. succulenta Schrad. Cor pubescens Natt. Пушистый		
195. paniculata <i>I. Herri.</i> метедичатын		
198. purescens .Vall. hymnyca 30   200. sericea L. Черноплодный отъ 25 10 40   245. cjaponica Pers. Янонска пый съ краси. вътвями отъ 15 10 30   246. у — Maulei, Альнійская		
200. sericea L. Черноплодный отъ 25 10 40 201. tatarica Mell. (alba L.). Обыкновен- ный съ краси. вътвями отъ 15 10 30 246. ; — Maulei, Альнійская	The state of the s	0
201. tatarica Midl. (alba L.). Обыкновен- вый съ краси. вътвями отъ 15 у 30 246. у — Maulei, Альнійская	Quitto	
ный съ краси. вътвями отъ 15 до 30 246. 🕆 — Maulei. Адынійская		
ный съ краси. вътвями отъ 15 у 30 246. у — Maulei. Альнійская	ская	()
2002 Astonica Will cibirios Cufurnoviii 30	1 51	()
Cytisus. Ракитникъ.	. Goldregen.	
Corylus, Лешина. Haselnusstrauch. 247. chiflorus L. Herit. Двур	уцвътковый 4(	()
203. Avellana L. Обыкновенная 30 248. *capitatus Jacq. Головч		
294. rostrata .1.d. h. повови по-ило пия	вчатый 3(	
2) (1) alamatus II; ( I' V		
201. mil Sutus 17. Double He Toli		
205. acutifolia Lendl. Остролистива 30 252. nigricans L. Черновать		
206. Phorizontalis Deene. Jenarum 50 253. longispicatus. Linnin		
207. nigra Wahtenb. Черная 30 254. Spurpureus Scop. Hypny	нуровый 30	U
205 laxiflora. Phalouphthan 30.		
209. pekinensis Zabel. Пекинская 50 Daphne. Даф	фна.	
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан 50   Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шерстистан 50   255   claims / Диниципа	^	E
209. pekinensis Zabel. Пекинскан 50 Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шерстистан 50 255. alpina L. Альнійскан	d	5
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан	жаяотъ 50 до 7.	.)
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан 50   Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шеретистан 50   255. alpina L. Альийскан 211. vulgaris Lindl. Краснопло имя 30   256. **altaica Patl. Алтанска rataegus. Боярышникъ. Dornstrauch. 257. — Sophia (Kalenies).	и	5
209. †pekinensis Zabel. Пекинская 50   Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шерстистая 50   255. alpina L. Альнійская 256. **altaica Patt. Альнійская 257. — Sophia (Кайспас.). 258. **Blagayana Freyer. Кра	я	555
209. †pekinensis Zabel. Пекинская 50   Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шерстистая 50   255. alpina L. Альнійская 256. **altaica Patt. Альнійская 257. — Sophia (Кайспас.). 258. **Blagayana Freyer. Кра	я	555
209. †pekinensis Zabel. Пекинская 50   Daphne. Даф 210. tomentosa Lindl. Шерстистая 50   255. alpina L. Алганская 256. **altaica Patt. Алганска 257. — Sophia (Кайспас.). 258. **Blagayana Freyer. Кра 213. Arnoldiana Sary. Арпольта 40. 259. caucasica Patt. Кайса.	7. 2. Софін. 50 т 2. Софін. 50 т 2. Гофін. 7. Т 2. Танаская 7. Танаская 7	55555
209. †pekinensis Zabel. Пекинская 50 tomentosa Lindl. Шерстистая 50 211. vulgaris Lindl. Красноплотиан 30 30 255. alpina L. Алганская 256. **altaica Patt. Алганская Sophia (Кайспас.). 257. — Sophia (Кайспас.). 258. **Blagayana Freyer. Красацая Рад. Алгоновая 40 259. caucasica Patt. Кайса 260. Спеотит L. Verloti. 15 261. † glomerata Lam. Барья	77. екаяотъ 50 до 77. д. Софін 50 77. граниская 50 77. павская 77. Верстова 77. отвисовая 150.	55550
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан	77. екаяотъ 50 до 77. д. Софін	5555500
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан	7. г.	55555005
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан	7.7. окая	555550050
209. †рекinensis Zabel. Пекинская.         50           210. tomentosa Lindl. Шеретистая         50           211. vulgaris Lindl. Красновло шам.         30           212. фатвідца С. І. Мед. Соминтельный дата Агноідіана Sarg. Арпольца.         40           213. Arnoldiana Sarg. Арпольца.         40           214. atrocarpa E. Wolf. Темпольтопили (молодые экземиляры).         260. Спеотим L. Verloti. В дюжени камизскай дажени.           215. chlorosarca Лахени. рифессав Wolf. Маньчурскій.         50           216. соссіна L. mollis. Шарлаховый.         25           217. Разніять Гладі. Туканся.         30	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	555550050
209. †pekinensis Zabel. Пекинскан	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	555550050
209. †рекіnensis Zabel. Пекинская	77. г.	555550050
209. †рекinensis Zabel. Пекинская	77. г.	555550050
209. †рекinensis Zabel. Пекинская.         50           210. tomentosa Lindl. Шеретистая         50           211. vulgaris Lindl. Красновло шам.         30           212. †аmbigua С. Л. Мед. Сомпительный да.         40           213. Arnoldiana Sarg. Арпольца.         40           214. atrocarpa E. Wolf. Темпольтопили (молодые экземилиры).         50           215. chlorosarca Maxem. pubescens Walt. Маньчжурскій.         50           216. соссіпа L. mollis. Шарлаховый.         25           217. Douglasi Lindl. Дугласа.         30           218. †Fischeri C. Schneid. A. А. Фишера фонъ Вальдгейма (молодые экз.).         75           219. glandulosa Mönch. Железистый.         25    Daphne. Даф  255. alpina L. Arnoldicкам.  256. **altaica Patl. Antraucka 257. Sophia (Kalenie:).  268. **Blagayana Freyer. Kpa caucasica Patl. Gam. Gam. Gam. Gam. Gam. Gam. Gam. Gam	жаяотъ 50 до 77. А. Софіп50 до 77. А. Софіп50 до 77. Граннская до 75. Верлога	5555500500
209. †рекinensis Zabel. Пекинская	жая отъ 50 до 77.  ). Софін 50 до 77.  ). Софін 50 до 77.  фавиская "50 72.  павская 72.  павская 150.  п. Павчанская 150.  п. Павчана 150.	5555500500

ники (прод.).	
Diervilla, Вейгелія.	№ Hydrangea (прод.). За мт
Ne Sa mt. K. 269. canadensis Willd. Kahanckan 25	306. paniculata Sieb. grandiflora. Штамбо-
270. щ. †rivularis Gatt. Ручейная 50	вые экземилярыотъ 100 до 150 307. †radiata Walt. (nivea Michx.).
271.sessilifolia Buckl. Каролинская	Лучистая
Elaeagnus. Joxa. Oelweide.	308. †—eradiata. Лучистая сизая
273. argentea Pursh. Серебристый 30	Ilex. Падубъ.
Empetrum. Водяника, Rauschbeere.	310. †verticillata A. Gray. Мутовчатый
274. **nigrum L. Черная 30	4
	Jamesia. Джемсія.
Evonymus. Bepeckners. Pfaffenkappe.	311. americana Torr. & Gray. Американ-
275. alata Rupr. Крылатый (молод. экз.) 50 276. †Bungeana Maxim. Вунге 40	
277. europaea $L$ . Обыкновенн. отъ $20$ до $40$	Juglans. Оръхъ. Nussbaum. 312. †cinerea L. Американскій отъ 50 до 20
278. †—fol. variegatis, Пестролистный 30 279. —latifolia. Широколистнотъ 25 до 40	313. †cordiformis Maxim. Сердцевидный. 50
280. — ovata. Овальный	314. †manshurica Maxim. Маньчжурскій. 100
281. Maacki Rupr. Маакаотъ 25 до 40 282. †nana M. Bieb. Низкій 25	315. †Sieboldiana Maxim. Забольта.
283. — Коортаппі. Копмана 30	Kalmia. Кальмія.
284. obovata Nutt. Американскій 30 285. †pauciflora Maxim. Малоцв'ятный	316. 4**glauca Ait. Cusas
(молодые экземиляры)	Ledum. Вагульникъ.
287. †Sieboldiana Blume. Зибольда 75	317. **latifetium Ait. compactum. Карликов. 4
288. Yedoensis Koehne. Съ острова Гедо 75	318. **—groenlandicum. Гренландскій 40
Fallugia. Фаллугія.	Leucothoë (Andromeda). Андромеда.
289. †paradoxa Endl. Новомексиканская 50	319. †**axillaris D. Don. Повушная 40
Forsythia. Форситія.	320. ** Catesbaei A Gircy, Lauce en
290. †europaea Degen & Baldacci. Espo-	
пейская (молодые экземпляры) 75	Ligustrum, Бирючина, Rainweide.
Fraxinus. Ясень. Esche.	322. †Regelianum Kochme. Perenn. 40 323. vulgare L. Обыкловенная. 20
291. †americana <i>L.</i> Американск. (кустовой) 25 292. excelsior <i>L.</i> Обыкновенный отъ	324. — glaucescens. Сизоватая 25
292. excelsior L. Обыкновенный отъ 25 до 200	Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.
293. †manshurica Rupr. Маньчжурскій 50 294. pubescens Lam. (americana hort.)	325. Sprocumbens Desc. An diversor of Ope 5
Путистый. Красивое дерево; вынос-	Lonicera, Жимолость. Geissblatt.
ливье всёхъ другихъ ясеней отъ 25 до 300 295. pubescens fol. argenteo-marginatis.	326. Alberti Ryl. Альберта Регеля: 25
Серебристо-окаймленный 50	327. alpigena L. Альнійскаяоты 25 до 50
Genista. Дрокъ. Ginster.	328. †amoena Zabel (tatarica X Korofkowi). Гибридная
296. †ovata Waldst & Kit. Овальный 40	329. †bracteolaris Boiss. & Buhse. Kab-
297. †pilosa L. Волосистый       30         298. sagittalis L. Отороченный       30	казсквя (молодые экземпляры) 50 330. Chamissoi Bunge. Шамиссо 150
299. tinctoria L. Обыкновенный 25	331. chrysantha Turcz. Золотистая 25
300. —fl. pleno. Махровый 30	332. — turkestanica. Туркестанская.  отъ 25 дёг 40
Hydrangea. Foptensia. Hortensie.	333. — villosa. Волосистая 30
301. †arborescens L. Древовидная 50 302. †—grandiflora. Круппоцвътнов 125	334. <b>щ</b> . coerulea <i>L</i> . Голубаяотъ 25 до 40 335. <b>щ</b> dependens. Дугообрази. " 25 " 40
303. Bretschneideri Dipp. Китайск. отъ 50 до 75	336. — edulis. Нерчинская 30
304. †cinerea Small sterilis. Сърая 100 305. paniculata Sieb. grandiflora. Метель-	337. — kamtschatica. Камчатекая 40 338. †discolor Lindl. Гималайская 40
чатая крупноцветнаяотъ 50 до 100	339. <b>щ. hispida</b> Pall. Щетиниетая отт. 25 до. 40

Лис	гвенныя деревья и кустар- ники (прод.).	19	)	Laubhoelzer.
No	Lonicera (прод.). За шт.	К.	No	Philadelphus (прод.). За шт. к.
41.	involucrata Banks. Покрывальная —flavescens. Желтоват., отъ 25 до	40 40	378. 379.	coronarius L. nivalis, Сивжный 25 — — spectabilis fl. pl. Взрачный
342. 343.	Kesselringi $Rgl$ . Кессельринга Мааскі $Rupr$ . Маака	50	380.	махровый
344. 345.	Maximowiczi Maxim. Максимовича. microphylla Willd. Мелколистная	50	381. 382.	—Souvenir de Billard, Пам. Бильяра 25 floribundus Schrader. Многоцвъти. 25
346. 347.	†Morrowi A. Gray. Моррова nigra L. Черная	30	383. 384.	Gordonianus Lindl. Гордона отъ 25 до 50         —globosus. Шаровидный
348. 349.	— pyrenaica. Черная пиренейская orientalis Lam. Восточная	25 30	385. 386.	gracilis hort. Тонкій
	. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylosteum). Регеля.	30 -	387.	отъ 25 до 50 — speciosus. Красивый " 25 " 50
351. 352.	Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 25 до — calvescens Рупрехта гладкая широко-	40	388. 389.	hirsutus Mill. Шермавый " 25 " 50 inodorus L. Непахучій
353.	листная	.00	390.	latifolius Schrad. Широколистный
354.	rechtiana). Иволистная	30 -	391.	ть 25 до 50 ть 25 до 50 ть 25 до 50
355.	segreziensis Lavall. (Xylosteum X quinquelocularis). Лаваля.	30	392.	phyllus) erectus. Пряморослый 25 — Montblanc. Бълый душистый 25
356.	—fl. albo. Татарская бёлая	40 25	393.	†Magdalenae Koehne. Магдалины Вильморонь 75
357. 358.	—Louis Leroy. Леруа (карликовая). —micrantha. Мелкоцвътная	40	394, 395	pubescens Loisel. Пушист. отъ 25 до 50 Satsumi Sieb. Японскій 25 50
359. 360.	and the same of th	40 25	396. 397.	т—Yokohamae. Іокогамскій 50 Schrencki Rupr. Шренка отъ 25 до 50
	Lyajum Hanana		395. 399.	†sericanthus Koehne Пушистоцвътн. 75 tenuifolius Rupr. Тонкодистный отъ
361.	Lycium. Дереза.	30,	100.	25 до 50 Zeyheri Schrader. Цейгера отъ 25 до 50
362.	vulgare Dun. Обыкновенная	30		, , ,
	Lyonia (Andromeda). Ліонія.			Populus, Тополь. Pappel.
363. 364.	i ligustrina DC. Вирочинолистия †**paniculata Nutt. Метелковидная	50 40	401. 402. 403.	angulata $Ail$ . serotina. Поздн. отъ 25 до 5() balsamifera $L$ . Вальзамическ. ; 25 " 75 berolinensis $C$ . $Koch$ (nigra $\times$ lauri-
	Menziesia. Менціезія.		404.	folia). Берлинскійотъ 25 до 100
365. 366.	†**glabella A. Gray. Гладкая †**globularis Salisb. Восточно-америк.	75 75	405. 406.	†candicans Ait. Круинолистный 25 laurifolia Ledeb. Сибирскій отъ 25 до 8 Rasumowskiana Schröd. (candicans
	Мугіса. Восковникъ.		407.	suaveolens). Разумовскстъ 25 до 100 suaveolens Fisch. Душист. " 25 " 100
367.	**Gale L. Болотная мирта душистая.	40	408.	- pyramidalis. Пирамид. " 25 " 75 †trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій
200	Pachysandra. Пахизандра.	001	410.	tristis <i>Fisch</i> . Темный
<b>368.</b> 369.	terminalis S. & Z. Вѣчнозеленая —fol. variegatis. Пестрая. Карликовый вѣчнозеленый полукустарникъ	30	411.	Wobsti Schröd. Вобстаотъ 25 до 100
Phi	ladelphus. Жасминъ (чубушникъ	.).	Pote	ntilla. Лапчатка. Fingerstrauch.
370.	confusus Piper. (Lewisi auct.). Ko-		412.	†arbuscula D. Don. Гималайская 50
371. 372.	лумбійскій coronarius L. Воздушный отъ 25 до —deutziflorus fl. pl. Дейціецвётный	50	413.	dahurica Nestl. Даурская 50 Friedrichseni Spath (dahurica ×
373.	махровый	25	415. 416.	fruticosa). Фридрихсена
374.	хровый. —flore pleno. Махровый.	25 25	417.	тетъ все лъто
375. 376.	—fol. aureis. Золотистый	25!	418.	-micrandra. Мелко-пыльниковая 30
377.	— multiflorus fl. pl. Многодвётный махровый	25	419. 420.	rmanshurica Komar. Маньчжурская. 100 Salessowi Steph. (Comarum). Залъ-
-11.	— nanus. Карайковый	25		coru

Prunus. Вишня. Слива. Черемуха.	№ Quereus (прод.). За шт. к
Тернъ.	459. †pedunculata pyramidalis, Инрамидаль-
№ . За шт. к.	ный отъ 100 до 15(
421. †baldschuanica Rgl. (ulmifolia Franch.).	Discourse Transporter Transporter
Бальджуанскій вишенникъ 50	Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.
422. cerasifera Ehrh. fol purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная слива. 50	460.щ. cathartica L. Обыкновенная. При-
423. — divaricata. Кавказская слива	годна для изгородей. отъ 15 до 1
(алыча)	461. — Штамбов. экземил отъ 150 до 20. 462. щ. dahurica Pallas. Даурская
424. Cerasus L. fl. pl. Махровая вишия.	463. <b>щ. Frangula</b> L. Ломкаяотъ 15 до Ж
отъ 50 до 75	100.m. Frangula 13. Months 10 10 40 10
425. Chamaecerasus Jacq. Степная вишня 50 426. темагріпата Wa/v. Вишня выемчатая 50	Rhododendron. Альпійская роза.
426. †emarginata Walp. Вишня выемчатая 50 427. †japonica Thunb. Вишня японская 75	464. †**brachyearpum G. Don. Японская.
428. Mahaleb L. Душистая вишня 30	отъ 50 до 10
429. †Maximowiczi Rupr. Вишня Макси-	465. †**californicum Hook. Калифорнійская 77
мовича	466. †**canadense Dipp. Канадская 50
430. forthosepala Kochne. Техасская слява 40	467. †**Cunninghami hort. (maximum × ar-
431. <b>щ.</b> Padus L. Черемуха обыки. отъ 25 до 50 432. — Штамб. экземиляры 75 " 300	boreum). Кенингемаотъ 50 до 75- 468. †**dahuricum L. Даурек. (молод. экз.) 50
432. — Штамб. экземпляры, 75 , 300 , 433. — aucubifolia, Пестролисти., 30 , 100	469. †**ferrugineum L. Ржавчинная отъ
434. — fl. pleno. Полумахровая 50	75 до 105
435. — Grayana. Маньчжурск. отъ 25 до 50	470. $\dagger^{**}$ hirsutum $L$ . Щетинисто-волоси-
436. — - Штамб. эквемия , 75 , 300	CTAN
437. —heterophylla. Pashonucthas 40	471. †**intermedium Tausch (ferrugineum × hirsutum). Промежуточная 100
438.       —leucocarpa. Зеленоплодная	472. †**kamtschaticum Pall Камчатская.
440. —rotundifolia. Кругдодистная 40	Карликовый видъ съ крупн. темно-
441 Штамб. экземпляры отъ 75 до 100	пурпуровыми цвётами отъ 100 до 200
442. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская	473. †**mucronulatum Turcz. (dahuricum
вишняотъ 50 до 75	hort.). Даурская заостренная 100
443. pumila L. Huskas bumhs, 25	474. †**myrtifolium Lodd. (punetatum × hirsutum). Миртолистная 50
444. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 25 до 40 445. †spinosa L. Тернъ	475. †**parvifolium Adams. Мелколисти. 100
446. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 до 40	476. †**punctatum Andr. Точечная 7.5
447. — Штамбовые экземпл , 75 , 250	477. †**praecox Carr. (ciliatum × dahu-
	ricum = early gem). Pahhaa 100
Ptelea. Кожанка.	478. †**Wilsoni hort. (ferrugineum × punctatum). Видьсона
448. †trifoliata L. Трехлистная 25	buttant), Diamount III III
A LOS PETITOTICALES AND A POPULATION OF THE POPU	Ribes. Смородина. Крыжовникъ. Johan-
Pyrus. Яблоня. Груша.	nisbeerstrauch. Stachelbeerstrauch.
449. baccata L. Ягодн. яблоня, отъ 30 до 300	С. = смородина. К. = крыжовникъ.
450. — cerasiformis. Китайская. (Плоды	479. alpinum L. C. альпійская 20
для консервовъ) отъ 30 до 60	480. — microphyllum. С. мелколистная 30
(P. baccata принадлежать нь самымь красивымъ цвътущимъ деревьямъ).	481. — pumilum aureum. С. желтолистная. 30
451. elaeagnifolia Pall. Груша лохолисти. 40	482. aureum Pursh. C. sonotuctas 30
452. orthocarpa Nichols. Яблоня-медко-	483. Culverwelli MC Farl. (Grossularia X nigrum). СК. гибридный 30
плодиая	184. Diacantha Pall. subinerme. С. сибирск. 25
453. †Pollveria L. (Pyrus communis × Sor-	485. — inerme. С. сибирская скалистая 25
bus Aria). Груша гибридная 50	486. — — cuneatum. С. сиб. клиновиди. 30
454. prunifolia Willd. Сливолисти. аблона отъ 30 до 300	487. divaricatum Dougl. (rotundifolium R.
454a. Sargenti Rehd. Яблоня Саржента 75	& K.). К. раскидистый
455. salicifolia L. fil. Иволистная груша. 40	488. floridum L'Hérit. С. богатоцв'втущ. 20 489. holosericeum Otto & Dietr. (rubrum
456. sinensis Lindl. ussuriensis Уссурій-	petraeum). C. бархатистая 30
ская груша отъ 40 до 75	490. Houghtonianum Janez. (rubr & vulg.)
457. Zumi Matsumara. Яблоня Цумя 75:	fol. marginatis. С. нестроокаймя.
Quercus. Дубъ. Eiche.	491 acerifolium. C. кленолистная 30
	492. lacustre Poir. К. болотнетый 40 493. nigrum L. С. чернаяотъ 15 до 20
458. pedunculata Willd. Обыкновенный	100
отъ 100 до 150 г	494. — aconitifolium. С. черн. разръзн 20

Лист	твенныя деревья и кустар- ники (прод.).	2	21	Lau	bho	elzer.
.Nê	Ribes (прод.). За шт.	к.	N	Rubus	(прод	д.). за шт. к.
495.	nigrum aureo-variegatum. С. черная пестролистная	25	541	. xanthocarpus I	Bur. d	
496.	fructu luteo. С. черная желто-	2()		Salix. H	a V	Veide
197.	— — viridi. С. чери. зеленоплодная	20		Штамбовыя отъ 3		
498. 499.	—pulverulentum. С. черн. опыденная. oxyacanthoides $L$ . К. боярышниковициви.	30	542	Bäume, 3—4	Arsc	hin hoch.
500.	petraeum Wulf. С. скалистая	4()		плакучія)		50
501.	rubrum L. scandicum Janez. С. mвед-	4()	543	. alba L. splenden (Листыя съ объих	<b>s</b> . Сер съ сто	ебрист. отъ 50 до 150 рронъ серебрист.).
502. 503.	ttenue Jancz. С. тонковътвистая Warscewiczi Jancz. С. Варшевича	40 50	544	<ul> <li>amygdalina L. Л</li> <li>б) Ивы кустовы</li> </ul>		икъ отъ 75 до 15() rauchweiden.
Ros	а. Шиповникъ или дикая роза	J.	Ниж	еслѣдующія красивы		
Maxp Die	<mark>овыя грунтовыя розы см. стр. 25—2</mark> gefülltblumigen Landrosen s. S. 25—26.	26.	RLK	посадки по берегал е для изгородей, за	иъ рі	вчекъ и прудовъ, а
504. 505.	acicularis Lindl. Карельская	20	альп	ійскихь ивь, какь-	TO: S	alix Fenzliana, her-
· )(/i).	amblyotis C. A. Mey. Восточно-	4()	tusa.	i, herbacen dabellari: serpyllifolia, Somme	s, Jac rfelt <b>i</b>	qини, refuciliata, re голныхъ пля каме-
506.	Andreae Lange. Aндрея	30	HECT	ыхъ участковъ. Каж	дая і	форма по 20 к. за
507. 508.	Beggeriana Schrenck. Беггера cinnamomea L. Обыкновенная	30 20	WTYI	ky. (Štrauchweiden, anzen von Fluss- u	das S	tück zu 20 K., zum
509.	Fendleri Crép. Фендлера	40	schne	ellwüchsig zu Hecker	i, aus	genommen die oben-
510. 511 m.	ferox Lindl. Суровая gallica L. grandiflora. Французская	3()		genanuten kriechen 100 шт. ивъ (по на	nden .	Alpenweiden).
	крупноцватная	3()		им шт. явь (шо на	mearl	REGODAL TO bao.
512. 513.	kamtschatica Vent. Камчатекая lucida Ehrh. Влестящая		- No	acuminata Cu. (Cu	No.	-la1''''''''''''-
514.	—alba. Блестящая бѣлая	40	349.	acuminata Sm. (Caprea × dasyclados).	909.	Kuch chalistanies
515.	Malyi Kern. Мали		546.	acutifolia Willd.		× fragilis).
516. 517.	nitida Willd. Глянцевитая nutkana Prest. Нуткинская	3()	547.	—ruberrima. adenophylla $Hook$ .	570.	Fenzliana Kern.
518.	pimpinellifolia L. Мелколистная	20	549.	†alba L. Caste		(за шт. 40 к.).
519.	†rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая			riana.	571.	glabra Scop.
520 m	(съ пахучими листьями)	25		-coerulea.	572.	glauca I.
	Плоды для вареньяотъ 25 до	4()		— splendens. — vitellina.	070.	Hegetschweileri Heer (haastata X
521.	—fl. albo Японская бълая	40	553.	alopecuroides		phylicifolia).
522. 523.	—X foliolosa. Гибриднаяtomentosa Sm. Съро-зеленая	40		Tausch (fragilis X   amvgdalina).	574.	herbacea L (polaris
524.	Woodsi Lindl. Bygaa		554.	ambigua Ehrh.(au-	575.	hort.) за шт. 30 к. —flabellaris (за
Rul	ous. Ежевика. Brombeerstrauch			rita X repens).		шт. 5() к.).
	arcticus L. foecundus. Mamypa		999. 1556	amygdalina L. arbuscula × phyli-	575	-var.(sa mr. 5() k.
526.	caesius L. Куманика	30	000.	cifolia.	.011.	Thuill. (amygda-
527. 528.	—turkestanicus Rgl. Туркестанск			arctica hort. Berol.		lina × viminalis).
529.	deliciosus Torr. Превосходная fruticosus L. Кустарниковая	50 30		nec Pall. Barclayi And.	578.	holosericea Willd. (cinerea × vimi-
530.	Idaeus L. melanolasius. Буроватая.			bullata hort.		nalis).
531.	illecebrosus Focke. Рябинолистиая	4.0		caesia Vill.		Hookeriana Barrat.
532.	(Клубничная малина) †laciniatus Willd. Разръзная	40		candida Flügge (за mr. 40 к.).	580.	Hoyeriana Dieck.
533.	leucodermis Dougl. Бъломучнистая.			Caprea L. tricolor	581.	(за шт. 40 к.). incana Schrank.
534.	nobilis $Rgl$ . (Idaeus $\times$ odoratus). Kpa-	4/)	F 00	(aurita tricolor).	582.	Jacquini Host. (3a
535.	nutkanus Moc. Бълая нуткинская.			$- \times$ repens. cordata <i>Muehtenb</i> .	583	шт. 50 к.). Krausei And. (cine-
536.	odoratus L. Красная душистая	25		angustata.		rea X amygdal.).
537. 538.	†spectabilis Pursh. Взрачная			daphnoides Vill.	584.	— × viminalis.
539.	triflorus Richards. Трехцвътковая ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжья.			decumbens $Forb$ . depressa $L$ .	වර්ව.	lanata L. (за шт. 40 к.).
54().	villosus Ait. corylifolius. Дещино-			Doniana Sm. (pur-	586.	Lapponum L.
	.INCTHSS .:	30		purea × repens).		Jucida Mightle

листивя ...... 30 parea × repens). 587. lucida Middle.

Sorbus (прод.).

- 3a mi

1/2

11411

1550

aucuparia rossica major, lipvinius 10 TO 10 discolor Marim. Invigational..... hybrida ( Koch (Aria > amenparia) quercifolia. Ivocumerum ...... intermedia ('. Koch. Hebreto tottact. ная....т Matsumurana Kochne. Матеумурь (молозые экземплары)..... Mougeoti Gody, Johnson . . . pohuashanensis Relief. Hovvamanera fins. sambucifolia hart, nee Room, byзинедистики. ..... готь 20 ле scandica Fries. Шведская..... 659 serotina Kuchini (discolor Arm Arb. M. stunn . . . . 661 thianshanica Rum Tamanamerran отъ 50 до Spiraea. Волжанка. Spierstrauch. Aitchisoni Hemst. (Sorbaria). 1949 colfa.. alba Ing. Bham. . . amurensis Vicery Physocarpus). Амурская. ....отъ 25 до arbuscula Greene. Калифорнская. . . -assurgens hor! (Sorbaria : lintanская... bethlehemensis hort. (Douglasi V latifolia). Внелеемская..... betulifolia Pall. Depesonacinas a veриканская..... 669. — japonica. Березодист, японская. Billardieri hor, (Donglasi salici folia). Виллардіера.....+Bumalda hort. (albiflora У japonica). rubra (callosa Thunb. rubra). Kpo--- savranica. Benrepekan..... 674. chamaedryfolia L. Дубровколистная. 575. -erataegifolia. Возраниниколистия 676. ulmifolia. Брупполнетния .... 677. cinerea Zabel (cinerea X hypericifolia) superhypericifolia. Съроватая..... crenata 1. Зазубрением..... decumbens C. Kach. Каранковил. 650. m. idifformis Zabel calba - corymbosa . Douglasi Koch. Ayameona, . . . . 652. w. eximia junt. Douglasi v tom miosan Фокса

Fröbeli Frob. (albiflora / japonica).

Фребеля.

fol. var egatis. Пестролистия. 636 Gieseleriana Zahet (cana > chima dryfelia). Fusenepa...... 15-M hypericifolia L. Звъробоелистиат.

intermedia Routh, Physocarpus i. How

межуточная . . . .

Лиственныя деревья и кустар-ники (прод.).

Ne	Spiraea (прод.). За шт	. K.	м Spiraea (прод.). За <b>мт.</b> к.
089.	japon.ca L. (caliosa Ibante). Suon- екая	25	731. isuperba Zahal (albiffara corymbosa). Гордая
v90.	-ruberrima. Epachas	3(1)	732.щ. syringiflora Lene cubitlora salici-
691.	laevigata L. (Sibiraea). Алтайская	30	folia). Сиреневая
892.	lasiocarpa Kar. a Kir. (alpina	40.1	730. tomentosa L. Bonnouna (kheemae. 25
69 °.	hort. R. & K.). Туркестанская latifolia Berke, alba (carpinifolia).	40	734. — <b>fl. albo.</b> Войлочная бёлая 40 735. <b>iVan Houttei</b> <i>Briot</i> Вашь Гугта 30
	Ш ироколистная бълая.	25	To homeway brigary othyonalotog
ы94.щ.	-carnea. Широколистиая твлесвая.	25	По нашему выбору отпускаются:
	-grandiflora. Epyunouskuuas	25	736. 25 шт. въ 25 сортахъ 5 р
696.	-hybrida rosea. Гибрилная розоная.	25	Воджанки принадлежить из самымы благодар-
697.	Lenneana hort. (Douglasi / latitolia).	95	нымъ красию-певтущимъ кустаринкъмъ.
. 1 / 1	Леннея	25 30	Stephanandra, Стефанандра,
600	longigemmis Maxam. Даняныночечи. Margaritae Zahal ajayonica X super-	00	*
ROIL.	магдаглае Zaner Halonna с super-	1()	737. Hexuosa Sub. a Ziwe. Paspismas. 30
700.	media Schmodt Chonperas	25	735. Tanakae I runch, at Suc. Tanaku 40
701.	-mollis. Markas	25	Colons Colons
7(12) 111	-oblongifotia. Продолговатая	25	Symphoricarpus. Сивжникъ. Schnee-
703.	Menziesi Hook Менціеза	25	beere.
701.	-hybr. macrothyrsa. Прунноколосная	30	789. acutus hort. Остролистиви 40
705.	— -triumphans. Взрачная	40	740. Heyeri Dipp. Fenepa 40
706.	micropetala Zabel chypericifolia		741. mollis Natt. Hymnethin 30
	media) puberula, Мелколенести.	1()	742. occidentalis Hook. Bana, mah 40
707	-supermedia pubescens. Hymneran	-1()	743. ovatus .1 rn1 rh. Obalisium 40
705.	microthyrsa Zabel (alba ), media).	20.1	744.щ. racemosus Macha. Кистекой отъ 15 до 25
P7()()	Медководосная	30 [	
709.щ	monogyna Torrey (Physocarpus).	25	Syringa. Сирень. Flieder.
710.	multiflora Zainet (hyperacifolia & cre-		745. amurensis Rapir. Amypenan 50
120.	nata) superhypericifolia. Muoronuta-		746. Emodi Wall, rosea Physianecas
	ная звъробоелистная	40	отъ 25 до 40
711.	Nobleana Hook: (Donglasi ) arbus-		747.щ. — hybrida (Emodi rosea У Josikaca).
	cula). Hob.19	25	Гималайск. гибридн. отъ 30 до 300
712.	-superarbuscula. Нобля пизкаж	Sti	748. — Штамбов, экземпл. 150 250 749. janonica Dem., Янонекая 50 150
713.Щ	. notha Zahel (corymbosa X latifolia .	25	749. japonica <i>Dem.</i> , Янонская , 50 , 150 , 150 , 750. <b>щ. Josikaea</b> <i>Jacq.</i> Венгерская , 20 , 300
714.	Гибридная	3(1	750. — Штамбовые экземил. " 150 " 300
715.	-superlatifolia. Широколистиам	1)(1	752. Evelutina Komur. Kopenekan 75
	opulifolia L. (Physocarpus). A nacre		753. vulgaris L. alba. Bilimit. or b 25 to 50
	листнаяотъ 25 до	40	754. — alba grandiflora. Вълая крупноцвът-
717.	—Krynsi. Кринза	30	ная:
718.	lutea. Желголистина	30	755. — Andenken an Ludwig Spaeth, Illuera. 75
719.	—nana. Низкая	40	756. — Bertha Dammann. Верта Дамманъ. 75
720.	oxyodon Zabel (channedry tolia , me-	95	757. — Charles Joly Карлъ Молиот в 75 по 100 758. — Charles X. Карлъ Х , 75 , 100
721.	dia). Octposy64atas	25	758. — Charles X. Карлъ X, 75 , 100 759. — coerulea. Лилован 25 , 300
r	pachystachys Zalad (Denglas), со- rymbosa). Толстоколосная	25	760. — colmariensis. Кольмарск. " 25 " 200
72::.	pikowiensis Bess. (cremata e media).	20	761. — Eckenholm. Dichicalina , 50 75
	Подольская	25	762. †-fl. pl. Махровая, разныхъ наилуч-
720.	pumila Zabet (albiflora japonie.		них в сортова от в 75 до 100
	superjaponica. Низкорослая	30	763. — grandiflora. Крупноцвътная.
724.	revirescens Zabel (expansa X japo-	411	отъ 25 до 200
705	nica) pallida. Блъдная	40	764. —Madame Casimir Périer. Bénas
725.	-rosea, Posobas	40 :	махровая отъ 75 до 10() 765. — <b>Lemoine</b> . Махровая Лемуана
727.	salicifolia L. Иводистная	20 : 25 :	765. — - Lemoine. Махровая Лемуана отъ 75 до 100
728.	semperflorens hort. (salicifolia ×	20	766. — Marie Legraye. Mapin Jerpen
	јаропіса). Постонино-цвътущая	25	отъ 75 до 100
724	sorbifolia L. (Serbaria). Paómic. ne -		767. marlyensis. Mapannekas ors 50 Ao 75
	пая	20	768. — Michel Buchner, Миханда Бухнера.
The same	stellipila C. K. Schneid. (Sorbaria).		оть 75 до 100
	Вывалчато-волосистая	411	769. — Valentiana. Валентина " 25 " 100

Ли(	твенныя деревья и кустар- г (прод.). Выющіяся растенія.	Laubhoelzer, Schlingflanzer	1.
No	Syringa (прод.). За шт. к.	Vaccinium. Вакциніумъ.	
770. 771·	† <b>Sweginzowi</b> Koehne. Зветянцова 75 <b>Wolfi</b> C. Schneid. Э. Л. Вольфа (мо-лодые экземпляры)	785. corymbosum /. III. II. II. II. II. II. II. II. II.	
772.	Tilia, Липа. Linde.	787. ** Myrtillus L. Черника. 788. ** uliginosum L. Голубика. 788a. **†vaccillans Soland. Сомнительный	
	euchlora C. Koch. Ярко-зеленая отъ 150 до 300	789. ** Vitis idaea L. Брусник	
	platyphyllos мер (grandfolia). Крупнолистиая или голландская.	Viburnum, Калина, Schneeball,	
774.	platyphyllos aurea. От жетт. вът-	790. †acerifolium Bong. Кленодистияя 791. americanum Mill. (acerifolium hort	
775.	мами (Кустов. экземил.)отъ 50 до 100 иlmifolia Scop. Европейск. отъ 150 до 300	192. Cassinoides L. Ipvineamethan.	
	Ulmus. Ильмъ. Ulme.	793. dentatum 1. Зубчата». 794. Lantana L. Гордовикъ. 795. dantanoides Micha. Гордовиковидная	7. 91.
776. 777.	†campestris L. Полевойотъ 75 до 300 celtidea Litu. Аргаевидный (3 лётн.	796. Lentago L. Канадская 797. longifolium Lodd. Ландетная.	10.00
778.	экземпляры)	798. rmolle Michx. Мягкая	10 27 0
779.	ть 25 до 250 монтана With. Горн, вязъ отъ 50 по 300 сисината. И тобучнователь: 50	800. — nanum Низкая	3
781.	r—exoniensis. Antrineain парами.	803. Sargenti Karlan calvescens. Capmenta 804. venosum Brac. (Hanceanum Dapp.).	17
782. 783.	7—Louis van Houtte. Желтолистый 50—mcrophylla. Крупнолистный.	805. — Canbyi (molle auct.). Markaa	.)( ‡(
794.	тъ 100 до 200 <sup>†</sup> - rubescens. Красиодистиміі 50	Xanthorrhiza. Желтокоренникъ.	3:
Если	выборъ сортовъ древесныхъ расскаются, смотря	теній предоставдяется намъ то от	
,	7 807 100 краенвыхъ кустарниковъ 808 100 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	BE 50 COPTAXE OTS 15 40 25 PYG.  " 100 " 20 " 30 "  " 75 " 150 " 250 "	
von Lin	Кромѣ того имѣются въ продажѣ крупные выя деревья: липа, ясень, лубъ, ива, иль	кустарники по болъе дорогой цънъ и крупн мъ. китайская яблоня, и проч. (Starke Bät hapfelbäume) пъною отъ 3 до 10 р. за штук	
	Б. Вьющіяся древесныя раст	енія. (Holzige Schlingpflanzen).	
Ampe.	lopsis. Дикій виноградь. Wilder	Atragene (Clematis). Atparena.	
No.	Wein.	№ За шт. 819. alpina L. Альнійская синяя	K.

	1	the state of the s
Amp	elopsis. Дикій виноградь. Wilder	Atragene (Clematis). Атрагена.
	Wein.	№ За шт. к
.Vo	За шт. к.	
~12.	quinquefolia hart. (Parthenocissus	Children Children Children Children
1	quinquetona more. (Tarthehoelssus	820 sibirica. Chonp. me. trobaro-ot. tan. 46
	vitacea Hitche). Обыкновенный отъ	
	25 до 50	Celastrus. Древогубенъ. Baumwürger.
213.	macrophylla. Бруннолистный отъ	
		~21. flagellaris Rupr. Отпрысконосный
211	25 до 100	колючій (изъ Маньчжурів) 50
014.	radicantissima Schelle (Parth. quin-	College and the Till and the College and the C
	quefolia Planch, murorum; A. hede-	822. forbiculata Thumb. Kpyr.io.incrinsii. 50
	гасеа). Цёнкій	823. †punctata Thunb. Точечный 78
815.		
Q16	тельмана 50	Clematis. Лозинка (Ломоносъ).
010.	†-hirsula. Щетинието-волосистын 50	OTCHREUS. STOSHERA (STOMOHOCE).
817.	†—virginiana. Виргинскій 40	824. Flammula L. Жигунецъ 40
		S25. fusca Turc: Tempo-overs any poers 30
	Aristolochia. Аристолохія.	
818.		526. Hendersoni hort. (Viticella X integri-
010.	Sipho L. Трубчатая крупнолистная	folia). Гендерсона
	отъ 50 до 150	827. Viticella L. Лиловая
		The state of the s

D.				0	r	C al
		растенія прот.т.		7	5	Schlingpflanzen.
271.3		грунтовыя розы.				Gefullte Landrosen.
No	Cle	ematis (прод.).	Ba mt.	E.	.J.	Clematis (прод.). За mr. к.
828.	†Viticella	Cratère. Пурпуровая		75	852.	†Star of India
829,		sina. Кармазинная		75	853.	†The President
330.		ncéienne. Пансійская.		75	854.	†The Queen
831.		a violacea. Пурпуров		75	855.	†Thomas Tenant
	.rerora	Я		10.	856. 857.	†Vesta
Clan	rutic hvi	orida (Viticella	lanna	·i_		
O) ( IE		Лозинка гибридна		, 1	Loni	icera. Каприфоліумъ. Geissblatt.
832.	+Rélisaire	9		75	858.	Caprifolium L. Обыкновени. отъ 50 до 75
~33.		Woking		75	859.	glauca Hill. Сизый, 50 " 75
834.		ckman		75	860.	glaucescens Rydb. (Douglasi Koehne).
835.		samond		75	1207	Сизый широколистныйотъ 50 до 75
836.	1	ueen		75 75	861.	Periclymenum L. Душистый. " 50 " 25 Sullivanti A. Gray. Америк. " 50 " 25
837. 8 <b>3</b> 8.		i		75	004.	Sumvanti A. Oray. Amepink. " 50 " 25
839.		ndesborough		75	Moni	Two of regression Many
840.		an Houtte		7.)	Meni	spermum. Луносѣмянникъ. Mond- same.
841.		Baron Veillard		75		SWILLO.
942.		ırd André		55	-63	ceanadense L. Lanarckin
¥43.		ablush		75	864.	dahuricum DC. Даурскій отъ 25 до 50
845.		teman		75		
846.		olmondley		75		Vitis. Виноградъ.
847.		vart Vyse		75		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
848.				75		ramurensis Rupr. Amypekin 4()
₹49. 850.		of Wales		75 75	~90.	Petr. nec S. & Z.). Японскій. Очень
351.		ii		10		красивый крупнолистики вить, (0)
	В. В	ьющіяся травяни	стыя	pac	генія.	(Krautige Schlinggewachse).
	Bryonia	. Бріонія. Zaunrü			E	Iumulus. Lupulus I. Хмѣль.  Hopfen.
- No	othe 7	DATO	За шт.	20	Ni	За шт. к.
367. 565.		Вълая		20	575.	Bayerischer früher. Basapenin pannin 20
00.		*			876.	—spaeter. Баварскій поздній 20
	0	gia. Вьюнокъ. Wir			577.	Braunschweiger. Spaymmenrenin 20
74514.		a Fisch. Jaypenin (19	2 m:.	,	275.	Roter von Saaz, lipacusau usa Sana. 20
S70.		R. Br. Бѣлый, 12 шт.	50 00	15 15	879.	Schwetzinger. Швецингскій 20
371.		7. 197. Бвя <b>ын,</b> 12 шт. Розовый, 12 шт. 50		15		Thladiantha. Тладіанта.
	Codon	opsis. Кодонопсис	Эъ.		880.	dubia Bunge. Китайская 25
२७० ह		ta Benth. & Hook. f			881.	†Olivieri Cogn. Одивіера (отпускается
7 me 1 to		,		4()		лишь осенью
573.	rotundif	olia Royle, Kpyrao.me	тный	4()		
874.	Tangshe	n Oliver. Kutañckiñ		4()		
		Г. Махровыя гр	унтов	кы	розы.	(Gefüllte Landrosen).
	Rosa	. Махровыя розы			Re	osa centifolia L. muscosa il. pl.
Ne			За шт.	К.	No.	Махровыя моховыя розы.
552	alba L	. Maiden's blush. B.	.18 IHo-			За шт. к. "Вдующіе серта моховыхъ розъ не 50 к.
000		в.тесная		50		; 12 шт. въ 6 соргахъ по нашему выбору
883.		Бълая		90		5 рублей.
884.		а L. Центифолія к вътная		50	Ausser	dem folgende Moosrosen, jede Sorte à Stück.
885.		. Мелкоцвътная		50	50 K.;	12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl
886.		osa. Moxobas (Moosrose		50		5 Rubel.

Махровыя розы въ горшкахъ.



952. Rosa rugosa fl. pleno. Kaiserin des Nordens.

	- CALOV
Rosa centifolia m	useosa fl. pl. (пред.).
°, No	1 №
887. Alice Leroy.	894. Madame Emilie Gi-
888. Aristohoule.	rardin.
!). Blanche Moreau.	595. Madame Louise
390. Eugène Verdier.	Lévêgue.
Sol. François de Sali	896. Parmentier.
gnac.	897. Pourpre perpétuel
592. Julie de Mersan.	898. précoce.
393. Louise Verger.	899. Salet.
Rosa gallica L. fl. r	ol Onaunvacrie wa

хровыя розы. Gefüllte Rosa gallica.

а) Но выбору покупателя (Nach Wahl d Käufers) по 50 к. за экз.

6 II нашему выбору (Nach unserer Want 12 ж

B.P 17 G	opr. o p.
	7 No.
900. Adda.	908. Besarie.
'HI! Adèle de Sénange.	900 Bizarre mar
902. Alvarez.	brée.
900. Aspasia.	910. Casimir Périer.
(III) Beauté parfaite.	911. César.
905. Belle de Parny.	912. Champion.
906. — Rosière.	913. Columella.
907. Bérénice.	914. Comte de Foy.

#### Махровыя грунтовыя розы. (прод.) 26 Gefüllte Landrosen. Gefüllte Top rosen.

Rosa gallica	fl. pl. (прод.).
"/ <u>c</u>	Ng
915. Conquériste Pre-	926. Jussieu.
vost.	927. La rubanée.
916. damascena belgica.	928. La séduisante.
917. — Claudine.	929 Loiseleur.
918. — de Léda.	930. Louis Philippe.
919. Derigner.	931. Madame de Savign
920. Due d'Aremberg.	932. —Henriette.
921. Elise.	933. —Plantier.
922. Fanny Geefs.	934. — Soutmann.
923. Globuleuse.	935. Oeillet flamand.
924. Gloire des pour-	936. pulcherrima.
pres.	937. versicolor.
925. Honneur de Cassel.	12 шт. 4
938. Rosa lutea Mill	Persian yellow.
Желтая махровая	

#### Rosa pimpinellifolia L. tl. pl. Мелколистныя махровыя розы.

Каждый сорть по 40 к. По нашему выбору 12 шт въ 6 сорт. 4 руб.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 4 Kop. Nach unserer Wähi 12 Stück in 6 Sorte 4 Rbl.

No		J\où	
939.	Berwick.	944.1	ady Hamilton.
940.	Dundee.	945. L	ismore.
	Falkland.	946. R	lothsay.
942.	Globe.	947. 8	Staffa.

943. Grahamstown

Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno.

a-	Po	за ругоза махровая гиоридная.
les	N	За шт.
	948.	A parfum de l'Hay. Вишнево-крас-
D3.	949.	Madame Georges Bruant, Bishan, Ho-
	95Ó.	лумахровая Roseraie de l'Hay. Пурпурово-крас-
	951.	Souvenir de Christophe Cochet. Po
	()= .)	зово-карминная
	952.	Царица Съвера. Kaiserin des Nordens Самая выносливия махровая роза для
		евверныхъ странъ. Цввты малиново-
1		красные.
		(12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 7

## Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

Штамбовыя розы спомъчены пеза пе описанія вказ аго сорга буквою "ні") съ штамбами 1 - 2 арш вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку 1 - 2 руб. 10 шт. въ 10 сортахт ...— 18 руб. Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm. nach unserer Wahl. 1 Stück 1 2 Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—18 Rbl.

Низко-штамбовыя розы (помъчены позаци описанія каждаго сорга буквою "п") съ штамбами отъ 8 верш. до 1 арш. вышиною отпускаются по нашему выбору от г. 75 кон. до 1 рубля за штуку.

#### Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

a) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору понупателя за шт. 60 к. -По нашему выбору: 12 шт. из 12 сорт. 6 г. - 25 ш. из 27 сортаму 12 р. Тортехстріате в Stuck 60 k. Nach unserer Waht: 12 Stuck и 12 Sorte. 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

	6 Rbl. 25 Stuck in	29 80	rten 12 Kul.
N	Чайныя розы.	.\:	Чайныя розы (прод.).
207.	Aiphonse Karr. Пурпурово-красная.	.1-)	Madame Georges Bruant. Желто-оранжевая.
67.	Anna Chartron. Кремовая съ карминнымъ	165.	— Jean Bansillon. Бѣловато-желтая.
	of throw b.	512.	— Jules Gravereaux. Желтая съ розовымъ
455.			оттънкомъ.
	Annette Murat, Лимонно-желтая (и.). Archiduchesse Maria Immaculata. Свётло-	.).,.1	- Mélanie Willermotz, Былы съ лосо-
45%.		, ., .	синно-розовымъ центромъ (п.).
3-,1	лососинно-красная (п. ш.).	-) 41.	- Molin. Талесно-розовая.
	Beauté de l'Europe, Темно-желтая.	453.	- Paul Marmy. (Вѣтло-лососинно-рововая.
47.	Cérès. Кремовая съ розовымъ оттънкомъ.	315.	- Thérèse Deschamps. Свътло-красная.
1(12)	Charles de Franciosi. Хромово-желтая.		Wagram Comtesse de Turenne. Himmo-
23/2	Comte de Paris. Posobas (II.).	-)].	евътло-розовая.
507.	Corallina, Темно-карминно-розовая.	->= ()	Madeleine Beauvilain. Мёдно-желтая (п.).
165.	David Pradel. Posobas.		— Delaroche. Тълесно-розовая.
2.14.	Docteur Grill. Мъдно-красная (и. ш.).		Mademoiselle Marie Gagnière. Лосоемино-
465.	Edmond de Biauzat. Лосоевино-розовая.	-) [0].	
256.	Edouard Pailleron. Мадно-розовая.	-> 1 ->	розовая. — Claudine Perreau. Ярко-розовая.
255.	Elie Beauvilain. Розово-бѣлая.	343.	Maman Cochet. Тълесная.
<u>Q.</u>	E. Veyrat Hermanos. Кармпино-оранжево-		
411.50	розован (п.).		Marguerite Ramet, Epachas.
467.	Flavien Budillon. Нѣжно-розовая.	35.) [.	Marechal Niel. Temno-mentan (n. m.).
20.5	Floralie. Posobasi.		Marie Sisley. Желтовато-бёлая (п. м.). Maud little. Розовая.
259.	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-	1-10	
	оранжевымъ отливомъ (н. ш.).	{2(1.	Papa Gontier. Свётяще-краеная (ш.). Président Constant. Розово-краеная (п. ш.).
452.	Grace Darling. Кремово-бълвя.		Papa Gontier. Свътяще-красная.
111.	Gribaldo Nicola, Thurs no-6th and		Princess of Wales. Желтовато-розовая.
487.	Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймл. (п.).	121.	Princesse de Bassaraba. Карминная.
41().	Hermance Louise de la Rive. Тълесно-	136.	- Olga Altieri. Млечно-бѣлая.
4 .	Chana.  Honourable Edith Gifford, Тѣлеено-бѣлая	351.	Reine Marie Henriette. Вишнево-краси.
4.1.		382.	— - Pia. Темно-розовая (п. ш.).
220.	(II. III.).		The state of the s
282.	Jean André. Оранжево-желтая. Joseph Métral. Темно-красная.		Souvenir de F. Gaulin. Малиново-красная.
361.	Kaiser Friedrich. Красиво-розовая.	402.	Tantine. Вишнево-красная (п. ш.).
385.	Kaiserin Friedrich. Желтовато-бълзи.		The Bride. Чисто-бълзя.
28ti.	Louis Guillaud. Нъжно-розовая.	520.	Thérèse Frank. Темно-розовая.
23.	Lucie Chauvin. Желтая съ абрикосовымъ	331.	— Glück. Красиво-розовая.
ACT.	of him b.		Triomphe de Milan. Желтовато-облая.
25-1.	Madame Bérard. Желтая съ розов. оттънк.	10-	Viscountess Folkestone. Textue concornio
205	— Bernard. Мъдно-желтая	10 .	розован (ш.).
117.	— Durand. Мѣдно-желтоватая.	14	Waltham Climber. Свътно-красная (п.).
115.	— Elie Lambert. Бълая съ розовымъ от-		Weisse Maman Cochet. Чисто-бѣлая.
	тъномъ (п.).		— Maréchal Niel. Кремово-бълая.
	( 0.0 0 ) 4		
б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.			

## Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

946.	Aime Cochet. Тълесная.	-20. Bedford Belle. Красновато-бълая (ш.).
953.	Admiral Schley. Кармазинная (п.).	Вене Siebrecht. Красиво-розовая (ш.).
	Alice Turon. Желтовато-бѣлая.	>4 Bona Weillschott. Киноварно-розовая.
883.	Antoine Rivoire. Тълесно-розовая.	SO2. Camoëns. Розовая.
	Antonine Verdier. Карминно-розовая (п. ш.).	821. Charlotte Gillemot. Млечно-бфлая (ш.).
	Apotheker Georg Höfer. Пурнуркраси.	803. Cheshunt hybrid. Карминно - вишиевая
	(п. ш.).	(п. н.).
841.	Augustine Guinoisseau. There are broke (ab.).	851. Chloris. URTILIO-HypaypoBan.

Beauté de Grange de Héby. Желтовато-, 832. Clara Watson. Бълая съ розовымъ оттенкомъ (ш.). (4.10).

```
. У Тибридиыя чайныя розы (прод.).
                                                     У Гибридныя чайныя розы прод...
   Si. Chloris, Cabino unpurposa.
                                                          Madame Angelique Veysset, Pososas.
   -71. Climbing la France. Pososau 16. 7.
                                                    530.
                                                          -- A. Schwaller. Theremo-fibras (m.).
   531. Dr. Pasteur K by Bungo-posonow.
                                                          -Caroline Testout, Barraspusonum (m. m.).
        Duchesse Hedwige d'Arenberg, Postale.
                                                          - Charles. Banne no apachas (u. m.).
  100. Ellen Willmott, Theremo-6 k.ras.
                                                    -ti-
                                                          - - Boutmy. Тълесно-розовия (н. ш.).
   wic. Eto'le de France Texno abacu. (H. M.).
                                                    ~~.).
                                                          -- Detraux. (прилистриснам (п. ш.).
        Farbenkönigin. Carano reprenda en a
                                                    S.3.7.
                                                          Ernest Piard, Baccinise apacina (n. m.)
        Ferdinand Bathel. Thereman.
                                                    (10()
                                                          Georges Benard, Posteria, en. i.
  1948. Franz Deegen. domethers мед на от. м.).
                                                    -1, 1.
                                                          - Joseph Bonnaire. Свытише розован.
                                                    874.
                                                          — — Combet. Бълая (п.).
  970. Friedrichsruh. Texno apomano apaemas (m.).
                                                          - Julie Weidmann. Лососинно-розован.
  910. Gardenia. Бълая.
                                                    847.
                                                          - Moser. Въловато-розовая (п. ш.).
   900. Grossherzog Ernst Ludwig. Tiappatithe
                                                    SAC.
                                                          Veuve Menier. Б. гадио-розовия (п. ш.).
            красная
                                                    886.
                                                          Marjorie. Лососинно-бѣдая.
   (c) Gruss an Teplitz. Baccame краснов (п. ш.).
                                                    ~17.
                                                          Marguerite Apport. Свътяще - розовая
  904. Gudrun. ('вътло-розовая.
                                                            (п. ш.).
-961. Gustav Grünerwald. Карминно - розовая
                                                    950.
                                                         Marianne Pfitzer. Тѣлесная.
           (n. III.)
                                                         Marquise Litta. Карминно-розовая.
  853. Gustave Régis. Желтая (ш.).
                                                          Michel Buchner. Posobas.
  S.74. Henri Brichard. Eduar (n. m. ..
                                                    7411.
                                                          Nymphaea alba. Атласово-бълан.
  - НірроІуте Barreau. Кармалино-красна...
                                                          Oberhofgärtner Terks. Threeman.
  Чи: Honourable Georges Bancroft. Барминио-
                                                          Papa Lambert. Пънио-розован и. иг.).
                                                    124.
           красная (п. т.).
                                                          Pharisäer. Бѣловато-розовая (п. ш.).
  -()-. Jean Sisley. In. total posonant.
                                                          Pierre Guillot. Catrame-apachan.
  919. Johannes Wesselhöft, Him. ITam.
                                                    ~5×.
                                                          Pink Rover. Бладно-розован (п.).
  550. Joséphine Marot. Educativo-positioner in m.).
                                                          Progress. Сивтаще карминио красная.
  562. Kaiserin Augusta Victoria. Blanca utamo
                                                    -19.
                                                         Reine Olga de Württemberg. Шарлаховая
           желтымъ оттвикомъ (п. ш.).
                                                             (II. III.).
       Lady Ashtown. The ro-pesional (II. III.).
                                                    967.
                                                         Richmond, (въглие-красная (п. ш.).
        Mary Fitzwilliam. Ilbano-rb.rechas.
                                                    187.
                                                         Rosette de la légion d'honneur. lococrimo.
  809. La France. Серебрието-розовая (п. ш.).
                                                             карминная.

    de 89. (пѣтаще-красная (п. т.).

                                                    5,411
                                                         Souvenir de Madame Eugène Verdier. Bis-
  905. L'innocence. Cutra me-6thora (n.).
962. Le progres. Regrass.
904. Lyon - Rose. Kopantione «красная еть жел-
                                                             лая сь желтымъ оттянкомъ (п. ш.).
                                                         The Meteor. Темно-карминно-краспая (ш.).
                                                   440
                                                         Tony Baboud. Бърминно-красная.
           тымъ оттъпкомъ (п. ш.т.
                                                         Triomphe de Pernet père. ('afrange-kpacuas,
        Madame Alex. Bernaix. Pesonasi.
                                                   420).
                                                         Visconntess Falmouth. Posobas (m.).
  832. — André Duron. Свътло-краси. (п. m.).
    в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы вь горшкахъ. Noisette-Rosen.
         По выбору понупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.
       Belle Vichysoise. Bis. 10-postomas.
                                                  1020. Madame Gustave Gossard. Crts.10-розовая.
                                                1011. Marie Robert. Прко-розовая.
        Bouquet d'or. ( http://www.rmag.
                                              1173. Zéphirine Drouhin. Napsasannas.
       Caroline Marniesse. Therenosofked...
 1016. — Schmitt. Буро-желтая.
                r) Rosa borbonica Ryl. Бурбонскія розы въ горшкахъ.
         По выбору покупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.
```

№ 103. Mistress Paul. Ивало-резония. 1149. Souvenir de la Malmaison. Тълесно-бълая. 151. Monsieur Cordeau. Ярко-карминная. 1154. — du Baron Rothschild, Кармино-розовая.

д) Rosa bifera Pare. Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontierende Rosen in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 60 к. — Nach Wahl des Käufers 1 Stück 60 К. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р. — Nach unserer Wahl 12 St. in. 2 Sorten 6 Rb!

Ремонтантныя розы (прод.).

76 580. Abel Chatenay Кармазиннокрасная (п. ш.).

600. Ambrogio Maggi. CBBTA ще-розовая.

610. Anna de Diesbach. Карминно-розовая (п. III.).

> Aurore du matin. CBBTJO-

Barbarossa Карминно-розовая (нг.)

718. Baron Bonstetten. Bapхат.-красн.

-Girod l'Ain. CBBTHще-карминн.

-de Rothschild. Posos (II. III.).

-de St. Albe. Карминно-

640. - Taylor. Hakно-розовая си.

478. Beauty of Beeston. Bapvaтисто - карминная (п. ш.).

633. Bijou de Couasnon. Bapxaтисто-кр. (ш.).

1559.

1485

486.

187.

459. Boileau. Серебрясто розовая (п. ш.). 641. Captain Christy. Пажно галесная (т.) 905. Hayward, Свътяще - кармазиниза. .648

Charles Darwin. Карминная 649. Lee. Киноварно-красная (п. ш.). 484.

Lamb. Свътло-красная (н. ш.). Rouillard. Hammo-posomas (n. m.). Clio. Тълесная (ш.).

Commandant Fournier. Maparave Bo - apac-Comtesse Cahen d'Anvers. Catherine poso-

вая (н. ш. -de Paris. Свътяще-розовая (ш.).

1415. 1668, Comte Florimond de Bergeyck. Герминие-

Désiré Fontaine. Epartum (u. m.).

437. 1438. Directeur Alphand. Бархатисто-пурнуровая. N. Jensen. Бархинио-красная (п. ш.).

Docteur Andry, Temmes apachas, (191.). 1621. -Bastien. Вишнево-розовая (п. ш.).

1693. -Baillon. Карминно-красная (ш.). 694.

-- de Chalus. Шарлахово присная (п. .



Rosa bifera. Ремонтантная роза.

14:04: Docteur Hogg. Textio-diolerono spaciasa 14-11 Duc de Malborough. Napanumaa (n. Duke of Teck. Шарлахово-красная, Eclaireur. Свътяще-красная. 1796. Etienne Levet. Свътяще-карминиая. Eugène Fürst. Карминная (ш.). 1746. 1602 Perrier. Карминио-розовая (и. ш.) Fisher Holmes. Свътяще-шарлаховая (ш.). Florence Paul. Шарлахово-кармазинная. François I. Вишнево-красная. Frau Karl Druschki, Cutamo 65 mag (n. n. . Genéral Jaqueminot Shaneckönigen 181тяще-красная (п. ш.). Annenkoff. Темно-сурнково прасма (н. ш.) 1534. Gleire du Bouchet. Кармазинно-красная. - de Margottin. Burnnene краския (н. 31) 1495.

Lyonnaise. Media (H. III.).

1499. Hans Mackart, Illapaaxone-upa man. Hailebury. Вашиево-красяна.,

1463. Hébé. Нѣжно-розовая.

Horace Vernet. Hypnyrono-machan a a. . Hugh Dickson, Кармазины-шардахов, си, лг. с.

Махровыя розы въ горшкахъ (прод.).	30	Gefüllte Topfrosen.	
№ Ремонтантныя розы (прод.).	N	Ремонтантныя розы (прод.).	
1802. Jean Liabaud. Вархатисто-кармазинн. (ш. 1472. — Soupert, Пурнуровая (п. ш.). 1806. John Hopper. Кармазинно-розовая (п. ш.). 1810. Jules Margottin. Вишнево-красная (и. ш.	1207.	—Jowitt. Карминная (ш.).	
1465. — Васоп, Темпо-карминная (п. ш.)	1261.	Monsieur Boncenne. Черно-пурпуровая.	
1468 — Alice Van Geent Cramuus necessis	я. 1619.	— Trievoz. Свътяще-розован (m	
1773. — Anatole France. Нѣжно-розовая (ш.). 1835. — André Leroy. Сѣѣтло-розовая. 1667. — Chabal. Ярко-розовая (ш.). 1469. — Dellevaux. Бѣлая (п. ш.). 1330. — Hardon. Карминно-розовая. 1446. — Héiène de Lussemans. Бълминно-розовая.	1282. 1294.	Paul Néron. Темно-красная (п. ш.). Pierre Notting. Темно-красная (ш.).	
Lacoonails. Temparation apac	1251. 1450. 1334.	Préfet Rivaud. Красная (п. ш.). Président Sénélar. Вишнево-красная (п. ш.). Roi François d'Assise d'Espanne (п. ш.).	
1408. — Lacharme. Вълая съ розовымъ оттънкомт	b. 1864.	тяще-красная (п. ш.). Prince Camille de Rohan. Темно-карминн.	
-Louis Ricard (Brand-Reaches (H. H.).	1.479	розовая.	
1525. — Ph. Dewolfs. Темпо-розовая.	1338.	Rosy morn. Posobas (u. m.).	
1574 Viened Hammide Manufacture of the Manufacture		красная (п.).	
1894. Mademoiselle leanne Bouvet Гозоватования.  — Jules Grévy. Свътяще-красная (п.). 1896. — Marie André. Карминно-розовая. 1906. Magna Charta. Карминно-розовая (п. ш.). 1912. Marguerite Brassac. Кармазинная (п. ш.).	1336. 1348.	—d'Alex. Hardy. Карминно-красная (п. m.). —d'Arthur de Sansal. Розовая (п. ш.).	
1906. Magna Charta. Карминно-розовая (п. ш.). 1912. Marguerite Brassac. Кармазинная (п. ш.) 1268. Marie Hartmann. Бархатясто-красная (п.).	1358.	<ul> <li>de la Reine d'Angleterre. Св'втяще-розовая.</li> <li>de Madame Chédane Guinoisseau. Св'втяще-краеная.</li> </ul>	
1268. Marie Hartmann. Бархатисто-красная (ш.) 1910. — Lefèbvre. Вёловато-розовая. 1320. — Zahn. Свётло-розовая (п. ш.). 1917. — Rady. Свётляще-красная.	1455. 1373.	— de René Lévêque. Пурпурово-красн. (п.). — du Baron de Sémur. Темно-пурпуро-	
A JAO. Mai quioc of Sansum v. 1 cm no-nosories in Re. 1	. 1 588	I AHEVILLA KANMUHHA-KNACHAG	
1681. Martin Cahuzac. Ярко-карминная. 1682. Maurice L. de Vilmorin. Свътяще-крас- ная (п. ш.).			
1925. Maurice Bernardin. Киновариая. 1295. Mavourneen. Тэлесно-бълая (п. ш.). 1256. Mrs. Harry Turner. Шарлахово-карминная	1399. 1390. 1579.	Vicomte Maison. Вишиево-красная (ш.). Victor Verdier. Карминно-розовая (п. ш.). Violet Queen. Кармазияная.	
e) Rosa multiflora Thunh. (polyantha S. & Z.). Многонватныя розы. Vielblumige			

## e) Rosa multiflora Thunh. (polyantha S. & Z.). Многоцвѣтныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

1/2		No	
2551	Aennchen Müller. Темно-розовая (невыю-	2525.	Joséphine Morel. Свътяще-розовая.
	щаяся).	2594.	Keystone. Темно-желтая (выющаяся).
2503.	Belle de Baltimore. Желтовато - бълая	2549.	Madame Norbert Lévavasseur. Карминно-
	(выющаяся).		красная (невьющаяся).
2586.	Crimson Rambler. Кармазинно 2 красная	2598.	Rubin. Свътяще-красная (выющаяся).
	(выющаяся).	2599.	Tannusblümchen. Розовая (выющаяся).
2553.	Etoile de mai. Желтовато-бълая.	2592.	Thalia. Чисто-бълая (выщаяся).
2901.	Fräulein Octavia Hesse (Wichuraiana hybr.).		Tiergarten. Темно-жедтая (вьющаяся).
	Бѣловато-желтая (выющаяся).	2550.	Veilchenblau. Красно - лиловая (выю-
2558.	Himmelsauge. Вархатисто-пурпуровая (выю-		щаяся),
	щаяся).		



Rosa thea hybrida La France.



Nº 1110. Allium narcissiflorum pedemontanum.



#

№ 1190. Anemone baicalensis glabrata.

## XII MHOFOATTHIS PACTEHIS. PERENNIERENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Прим в чаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога. Альпійскія растенія (а) для каменцеску в учетновы любять цеунобрешную выуную зема» съ примъсью торфа или лиственной земли. Они почти всъ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) тотны для бортюровь, каменнать за участковь сил болье солнечномъ мъстъ) и для узорчатыхъ клумбъ. Они всъ низкорослыя.

Дремликовыя (о Orchideae) добять неудобренную рыхлую плинеской им по: прятки и ... клумбы съ дремликовыми слёдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія

многольтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія наиболье красивыхъ и выдающихся сортовъ.

# щ. - Шепотка съмянъ, собранныхъ въ 1913 году въ Помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 коп.

щ. Prise Samen, gesammelt 1913 im Pomologischen Garten. jede Prise zu 15 Кор.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла:

растенія.

а) Разнородныя красивоцвътущія многольтнія Sortimente schönblühender Stauden.

1/2							
953	25	штукъ	31	25	coprach	5 - 10	pyú.
54.—	50			50		10- 20	27
955.—	100			100	**	20- 40	22
356			- 27	100		100-300	27

6) Альпійскія растенія для каменистыхъ участковъ.

957	25	штукъ	ВЪ	25	сортахъ	9 b	yo.
958.—				50		12	17
959	1()()		В	1()()	44	20	17

в) Деринстыя растенія для бордюровъ и узорчатыхъ цвътниковъ.

960.— 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб. 961.—1000. " " 20 " 40 "

Acaena. Ацена. Stachelnüsschen. 962. a. ovalifolia Ruiz. & Pav. Овальн. S. n. 20

Acantholimon. Акантолимонъ. Igelpolster.

a. glumaceum Boiss. Пленчатый S. n. 30

Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.

964.	a. ageratifolia Benth. & Hook. Aep-	30
965.	а. — Aizoon. Дериистый серебр. S. n.	20
966.	a. Barrelieri Sch. Bip. Bappeniepa.	30
967.	filipendulina L. ВолотистыйS. m.	2(
968.	a. Graya Beyer. ГрайскійS. n.	4(
969.ш 970.	. grandiflora Bieb. Крупноцевтный S. m. a. Haussknechti Boiss. Гаускнехта	-3
310.	S. n.	3(
971	Herba-rota 4// Hienourckin S. n.	3(

Nach unserer Auswahl liefern wir:

953. 25	Stuck	in	25	Sortin	5- (+	Room
954.— 50				27	10 20	22
955.— 100			100	77	20-40	
956.—1000	99	27	100	**	100-000	

Alpenpflanzen für Steinpartien.

957.—	25	Stück	in	25	Sorten	5	Rubel.
958.—	50	99	19	-50	29	12	21
959	100			100		25	

Rasenbildende Pflanzen tür Bordüren und Teppichbeete.

960.— 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel. 961.—1000 20 40 961.-1000 , 20



N 983. Achillea Ptarmica fl. pl.

	Achillea (прод.).		
NS	Sa m	т. к.	
972.	a. holosericea Sibth. & Sm. The-		
	ческій	4()	
973.	a. Kellereri Sünd. (hybr.). Гибрид-		
	thus,	140	
974.щ.	don. S. L. lingulata W. & K. Восточный. S. m.	25	
975.	а. macedonica Rouy. Макелонск. S. n.	40	
976.щ.	Millefolium L. rubra. Красный S. m.	20	
977.	-Cerise Queen. Темно-красный S. m.	30	
978.	- Kelwayi. Красный Кельвая S. m.	30	
979.	mongolica Fisch. МонгольскійS. m.	15	
980.	a. mosehata Jacq. МускусныйS. n.	25	
981.	a. nana L. Низкій S. n.	3()	
982.	nobilis L. БлагородныйS. n.	25	
983.	Ptarmica L. fl. pleno. Махровый S.m.	20	
984.	—boule de neige. Сивжный шаръ.	do ()	
	S. m.	3()	
985.	Perry's variety. Amoca HeppuS. m.	75	
986.	- the pearl. KemyyrbS. m.	40	
987.	a. rupestris Huter. Скалистый. S. n.	3()	
983.	a. taygetea Boiss. & Heldr. Tan-	90	
	гетскій	30	
989.	a. umbellata Sibth. & Sm. Зонтич-	30	
	ный серебристыйS. n.	30	
990.	Wilczecki Sünd. (hybr.). Вильчека.	90	
0.00	S. n.	30	
	· 1. II.	JU	
	Achlys. Ахлисъ.		
991.	triphylla DC. ТрехлистныйS. n.	5()	
A	conitum. Boneus Sturmbut		
	conitum. Борецъ. Sturmhut.		
	albo-violaceum Komar, besto-diote-		
992. <b>щ</b> .	albo-violaceum Komar. Бъло-фіоле- товый выющійся S. H. h.	75	1
992. <b>щ.</b> 993,	albo-violaceum Komar. Бъло-фіоле- товый выощійсяS. Н. h. autumnale Lindl. Осенни Н. h.	30	111
992. <b>щ.</b> 993, 994. <b>щ.</b>	albo-violaceum Komar. Бъло-фіоле- товый выощійся S. Н. h. autumnale Lindt. Осенин Н. h. californicum hort. Кальфорнек, S. m.	30 25	1
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> .	albo-violaceum Komar. Бъло-фіолетовый выощійся S. Н. h. autumnale Lindt. Осенни Н. h. californicum hort. Кальфорнек. S. т. Саттагит L. Европейскій S. h.	30 25 25	
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996.	albo-violaceum Komar. Бъло-фіолетовый выощійсяS. Н. h. autunnale Lindt. Осенин Н. h. californicum hort. Калифорнек. S. m. Cammarum L. ЕвропейскійS. h. columbianum Fisch, Колумбінск. S. m.	30 25	10
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996.	albo-violaceum Komar. Бъло-фіолетовый выощійся S. Н. h. autumnale Lindt. Осенни Н. h. californicum hort. Кальфорнек. S. т. Саттагит L. Европейскій S. h.	30 25 25	10
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996. 997.	albo-violaceum Komar, Б'яло-фіоле- товый выощійся S. Н. h. autumnale Lindt. Осенни Н. h. californicum hort. Кальфорнек. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch, Колумбінск. S. m. Fischeri Reichb, arcuatum. Фишера. S. h.	30 25 25	10
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996. 997.	albo-violaceum Komar. Б'яло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30	10 10 10 10
992. <b>щ</b> . 993. 9(4. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996. 997.	albo-violaceum Komar, Бізло-фіоле- товый выощійся S. H. h. autumnale Lindt. Осенкій Н. h. californicum hort. Кальфорнев. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch, Колумбійск. S. m. Fischeri Reichb. arcuatum. Філтера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслея (выощійся) Н. h.	30 25 25 30 40 100	10 10 10 10 10 10
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996. 997.	albo-violaceum Komar, Бібло-фіолетовый выощійся S. H. h. autumnale Lindt. Осенкін Н. h. californicum hort. Кальфорнев. S. m. Cammarum L. Европейскій S. h. columbianum Fisch, Колумбінек. S. m. Fischeri Reichh, arcuatum. фишера. S. h. Hemsleyanum E. Pritz. Гемслея (выощінся) Н. h. Kusnetzowi Reichh, Лиловый. S. m.	30 25 25 30 40 100 25	10 10 10 10 10 10
992. <b>щ</b> . 993. 994. <b>щ</b> . 995. <b>щ</b> . 996. 997. 998.	albo-violaceum Komar, Бівло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
992. <b>4.</b> 993. 994. <b>4.</b> 995. <b>4.</b> 995. <b>4.</b> 997. 998.	albo-violaceum Komar, Б'бло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20	10 10 10 10 10 10 10 10 10
992. <b>u</b> . 993. 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 999. <b>u</b> . (0001. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
992. <b>u</b> . 993. 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 999. <b>u</b> . (0001. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
992. <b>u</b> . 993. 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 999. <b>u</b> . (0001. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 999. <b>u</b> . (0001. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіоле- товый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
992. <b>u</b> . 9963. 9944. <b>u</b> . 9995. <b>u</b> . 9996. 9997. 9998. 999. <b>u</b> . 0000. 0001. <b>u</b> . 0002. <b>u</b> . 0003. <b>u</b> . 0005. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar. Бізло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
992. <b>u</b> . 993. <b>u</b> . 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 996. 997. 998. 999. <b>u</b> . 0001. <b>u</b> . 002. <b>u</b> . 003. <b>u</b> . 004. <b>u</b> . 005. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 25 30 40 100 25 20 25 25 25 20 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
992. <b>4.</b> 963. 994. <b>4.</b> 995. <b>4.</b> 997. 998. 999. <b>4.</b> (000. (0001. <b>4.</b> (002. <b>4.</b> (005. <b>4.</b> (005. <b>4.</b> (006. <b>4.</b> (0007. <b>4.</b> (0007. <b>4.</b> (0007. <b>4.</b>	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 20 25 25 25 20 25 25 25 25	
992. <b></b> . 993. <b></b> 995. <b></b> 995. <b></b> 997. <b></b> 9997. 998. 9999. <b></b> 1000. <b></b> 1002. <b></b> 1005. <b></b> 1006. <b></b> 1006. <b></b> 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007.	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 25 30 40 100 25 20 25 25 25 20 25	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
992. <b></b> . 993. <b></b> 995. <b></b> 995. <b></b> 997. <b></b> 9997. 998. 9999. <b></b> 1000. <b></b> 1002. <b></b> 1005. <b></b> 1006. <b></b> 1006. <b></b> 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007.	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 20 25 25 25 20 25 25 25 25	
992. <b></b> . 9953. <b></b> 9953. <b></b> 9955. <b></b> 9976. 9997. 998. 9999. <b></b> 10001. <b></b> 1001. <b></b> 1005. <b></b> 10005. <b></b> 10007. 10005. <b></b> 10009. <b></b> 1009. <b></b> 10009. <b></b> 10009. <b></b> 10009. <b></b> 10009. <b></b> 1009. 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1009	albo-violaceum Komar. Біло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 20 25 25 25 20 25 25 25 25	
992. <b></b> 9953. <b></b> 9953. <b></b> 9953. <b></b> 9975. <b></b> 9997 9998 9999. <b></b> 10001. <b></b> 1001. <b></b> 1005. <b></b> 1006. <b></b> 1006. <b></b> 1006. <b></b> 1007 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1009. <b></b> 1011. <b></b> 1011. <b></b> 1011. <b></b>	albo-violaceum Komar, Бібло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. <b>u</b> . 994. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 999. <b>u</b> . 0001. <b>u</b> . 002. <b>u</b> . 003. <b>u</b> . 005. <b>u</b> . 0006. <b>u</b> . 0010. <b>u</b> . 010. <b>u</b> . 011. <b>u</b> . 011. <b>u</b> . 011. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 996. 997. 998. 999. <b>u</b> . 0000. 0001. <b>u</b> . 0002. <b>u</b> . 0005. <b>u</b> . 0005. <b>u</b> . 0006. <b>u</b> . 0007. 0009. <b>u</b> . 010. <b>u</b> . 011. <b>u</b> . 012. <b>u</b> . 013. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	25 25 30 40 100 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20	
992. <b></b> . 995. <b></b> 995. <b></b> 995. <b></b> 997. <b></b> 997. 998. 9997. 998. 9997. 998. 9002. <b></b> 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 10	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. <b>e</b> 94. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 9997. 998. 6099. <b>u</b> . 6002. <b>u</b> . 6005. <b>u</b> . 6005. <b>u</b> . 6006. <b>u</b> . 6007. <b>u</b> . 6010. <b>u</b> . 6011. <b>u</b> . 6013. <b>u</b> . 6014. <b>u</b> . 6013. <b>u</b> . 6014. <b>u</b> . 6015. <b>u</b> . 6014. <b>u</b> . 6015. <b>u</b> . 6015. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. • (94. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 9997. 998. 6000. <b>u</b> . (001. <b>u</b> . (002. <b>u</b> . (005. <b>u</b> . (006. <b>u</b> . (007. <b>u</b> . (007. <b>u</b> . (010. <b>u</b> . (100. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	
992. <b>u</b> . 993. • (94. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 995. <b>u</b> . 997. 998. 9997. 998. 6000. <b>u</b> . (001. <b>u</b> . (002. <b>u</b> . (005. <b>u</b> . (006. <b>u</b> . (007. <b>u</b> . (007. <b>u</b> . (010. <b>u</b> . (100. <b>u</b> .	albo-violaceum Komar, Бъло-фіолетовый выощійся	30 25 25 30 40 100 25 30 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	



№ 1013. Aconitum Napellus.

.\20	Aconitum (прод.). За mr.	16.
1019.щ.	Napellus paniculatum, Метелков.S. h.	5711
1020.	pyramidale. Пирамидальный. S. h.	27
1021.	-Spark's variety. Спарка гемно-	
	фіолетовый	30
1022.щ.		25
1023.	—superbum. Гордый S. h.	40
1024.	—taurienm. Крымскій h.	25
1025.	-turkestanieum. Туркестанскін. S. n.	36
1026.	palmatum D. Don. Дланевиди. S. L.	41.
1027.	pendulum Basch Повислын S. m.	50
	Störkeanum Reicht. Германск. S. L.	25
1029.	-violaceum. Германск. фіолетовын	0.
1000	ипсінатит I. Японскій Н.т.	30
		36
1051.Щ.	variegatum L. Пестрый S. h.	.)-
	—album. Пестрый більняS. h.	25
10.53.	-rostratum fl coeruleo. Пестрый	-15
1/12/1	ro, кубой	25)
1004.Щ.	щием (m. 50 к.)	75
1035.	volubile Pull. latisectum Light. Baio-	10
1000.	тійся маньчжурскійН. h.	75
1036.	tenuisectum ligi. Пзвилистын, не-	10
1, (3,70).	выощінеа	30
1037.		
	THE PARTY OF THE P	
Acta	ea. Воронецъ. Christophskraut	
1038.	erythrocarpa Fisch, Gpachonion	

a. armenum Boiss. Армянская .S. п. 30 a. rotundifolium C. A. Mey. Кругло-

30

40

20

40

40

20

25

20

25

20

20 20

20

20

20 20

20

20

40

30

Aethionema. Этіонема.

No

1066. 1067.



	Ajuga. Дубровка. Ginsel.
	1068. b. genevensis L. Brockbanki, Карли-
	ковая
	курчавая
	1070. <b>b.</b> reptans <i>L.</i> fol. atropurpureis.
	1071. b.—fol. variegatis Пестролистн. F. п. 30
№ 1059. Adonis vernalis.	Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel.
№ Actaea (прод.). За шт. к.	1072. <b>a.</b> alpina <i>L</i> . СеребристаяS. п. 20
039. <b>щ. rubra</b> Bigel. Красный S. m. 40	Alfredia. Альфредія.
040. ш. spicata L. Колосистый черноплод-	1073. d. cernua Cass. Пониклая S. h. 30
HDIFF	1075.ш. d. stenolepis Kar. & Kir. Сибир-
Adenophora. Колокольчикъ. Keulen- glöckchen.	ская
041. щ. denticulata Fisch. Зубчатый S. m. 20	Allium. Лукъ. Lauch.
042 m infundibuliformis Borb. Чашевид-	1076. I. albidum Fisch. Б'ыоватый S. п. 25
ный	1077. I. albo-pilosum C. H. Wright. Пер- сидскій
041 m lilifolia Ledeb. Лиліелистный. S. m. 20	1078. I ammorbilum Heuff. Венгерск. S. n. 25
045 Potanini Korsh. Hotahuha S. m. 40	1079. L angulosum L. ЛиловыйS.m. 20
046. stricta <i>Miq</i> . Поздній Н. т. 30 047. щ. stylosa <i>Fisch</i> . Сибирскій S. т. 30	1080. І.—fl. albo, БѣлыйS.m. 20
048. verticillata Fisch. ДаурскійS. m. 25	1081. I. Aschersonianum Barb. Ашерсона S.m. 40
	1082. I. atroviolaceum Boiss. ФіолетS.m. 40
Adenostyles. Аденостилесъ.	1083. l. cernuum Roth. Наклонный S.m. 20
049. a. albifrons Reichb. Пушистый S. m. 30	1084. <b>щ. l. coeruleum</b> <i>Pall.</i> СинійS.m. 20
050. а. — violacea. Фіолетовый S. m. 40 051. щ. а. alpina Kern. Альнійскій S. m. 30	виль изъ Китая
052 a leucophylla Reichb. BEJOBAT. S. M. 50	1086.m. l. decipiens Fisch (tulipifolium Ledb.).
053. щ. a. viridis <i>Cass</i> . Веленый S. m. 30	Тюльпанолистный
	1087. І. flavum <i>L</i> . Свътло-желтыйS.m. 25 1088. І. —album, Бълый низкійS.n. 20
Adonis. Адонисъ.	1089.ш. I. —glaberrimum. ГолыйS.m. 20
054. amurensis Rgl. & Radde. Amyp-	1090.ш. l. — pulchellum. ПригожійS.m. 20
скій	1091. I. — pumilum roseum. НизкійS. n. 20 1092. I. galanthum Kar. & Kir. Даур-
056 — fl пleno. Полумахровый Г. п. 70	скій
057 nyrenaica $DC$ . ПиренейскійS. n. 40	1093. I. globosum Bieb. albidum. Бъло-
058. sibirica <i>Patrin</i> . СибирскійS. m. 100 059. vernalis L. Весенній водотист. F. п. 20	ватый
059. vernalis L. Весенни золотист. г. н. 20 060. wolgensis Stev. Волжскій F. n. 50	1094. I. — ochroleucum. Блёдно-желтый S. n. 20 1095. щ. I. — roseum. Розовый S. n. 20
	1096. I. — saxatile. Скалистый
Adoxa. Мушкатница.	1097. I. Huteri Sünd. TyrepaS. n. 20
061. **Moschatellina L. Весенняя F. п. 25	1098. I. hymenorrhizum Ledb. Даурск. S.m. 20
Aegopodium. Снить. Baumtropfe.	1100.щ. I. kansuense Rgl. Канзуанскій. S. n. 25
062.щ. alpestre Ledeb. АльпійскаяS. m. 30	1101. I. karataviense Rgl. Широколисти. S. n. 30
063. d. Podagraria L fol. variegatis.	1102.щ. I. Kesselringi Rgl. (sairamense Rgl.). Кессельринга
ПестролистнаяS.m. 20	1103. I. lineare L. СътчатыйS.m. 20
	. 1104. l. macranthum Baker. Гималайскій.
Aetheopappus. Василекъ.	S.m. 40
064. pulcherrimus Cass. Красивый S.m.40	1105. I. Maryi Kern. Kepnepa S.m. Sc

Allium (прод.). За шт. к. |


**№** 

1107.  1108.m. 1109.  1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116.	I. Moly L. Желтый (12 шт. 50к.) S. n. I. monadelphum Turcz. atrosanguineum, Кроваво-красный	10 55 20 40 40 20 30 30 20 24		
1118. I 1119. I	. oviflorum Rgl. Овальнодвътн. S. m. platyspathum Schrenck angustifo-	30		№ 1158. Althaea rosea fl. pleno.
1120.щ.	lium. УзколистныйS. n. polyphyllum Kar. & Kir. Много-	25	Ne	Alsine (прод.). За шт. 1
1121. I	листный	20	1146.ш	a. laricifolia Crantz. Лиственнице-
	. polyrhizum <i>Turcz</i> . БайкальскійS. п. pskemense <i>B. Fedsch</i> . Пскемск.S. m.	30 75		листная
' 1123. I.	Rosenbachianum Ral. (Jesdianum	10	1147.	a. liniflora Vis. АветрійскаяS. n.
	Воляя.). Розенбаха. Изъ Бухары, съ		1148. 1149.	a. — Bauhinorum. Иллирійская . S. n. 2 a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. S. n. 2
1124.	пурпуровыми цвётамиS. m.	20		a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. S. n. 2 a. recurva Wahl. Отвороченная S. n. 2
	rotundum $L$ . ПурпуровыйS. m. sarawschanicum $Rgl$ . Заравшан-	20	1151.	a. Rosani Guss. РозанаS. n. 2
	CKIRS. h.	40	1152.	а. verna. Wahlb. Весенняя F. n. 2
1126.  .	Schoenoprasum L. Разанецъ. S. n.	15	1153. 1154.	aturkestanica. Туркестанская F. n. 2
1127.  .	—sibiricum. СибирскійS. n.	15	1194.	a. Villarsi Fenzl. ВплларсаS. n. 🗅
1128. I.	senescens L. Mышиный S. m.	20	Α.	747
1130.	—flavescens. ЖелтоватыйS. m. sphaerocephalum L.ГоловчатыйS. m.	20	A.	lthaea. Проскурнякъ. Malve.
	— atropurpureum. Головчатый тем-	20	1155.	cannabina L. КонопляныйS. h. 3
	но-пурпуровый S. m.	20	1156.	ficifolia Cav. nudiflora. Туркестан-
1132.щ. I. 1133. j.	Stellerianum Willd. Стеллера.S. n.	20	1157.	скійS. h. 30 officinalis L. ЛекарственныйS. h. 20
1100. 1.	stenopetalum Boiss. & Kotsch. УзколепестныйS. n.	20	1158.	rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ
1134. 1.	Steveni Willd. СтевенаS. n.	25		махровыми цв тами
1135. I.	stipitatum Rgl. Крупноголовча-			12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.
1126 m I	тый	30	Alv	ssum. Каменникъ. Steinkraut.
1137.	Tubergeni Freyn. Тубергена. S. m. urceolatum Rgl. Синеватый S. m.	30		
1138. 1.	Victorialis L. БълыйS. m.	20	1160.ш.	a. alpestre L. Альшійскій S. h. 25 a. argenteum Vitm. Серебрист. S. m. 20
1139. I.	viviparum Kar. d Kir. Живоро-		1161.	a. idaeum Boiss. & Heldr. Kpnr-
1140. 1.	дящійS. m.	20		скій
1140. 1.	Wallichianum Steud. BahanxaS. m.	50	1162.	a. Moellendorfianum Aschers. Men-
Alamas	77	!	1163.	лендорфа
Aropec	curus. Лисій хвость. Wiesen- fuchsschwanz.	-		a. repens Baumg. ПолзучійS. n. 25
			1165.щ.	a. saxatile L. СкалистыйS. m. 25
	pratensis L. fol. varieg. Hecrpo-		1166.	a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-
	днетный	20	1167.	а. spinosum L. КолючійS. n. 40
A 7	. 76			<ul> <li>a. spinosum L. КолючійS. n. 40</li> <li>a. Stribrnyi Velen. Булгарскій.S. n. 25</li> </ul>
Als	ine. Мокрица. Sandkraut.			а. Wulfenianum Willd. Вульфена
1142. a.		25		S. n. 25
1143. <b>a</b> .	hirsuta Fenzl. Волосистая S. п.	30		Amsonia, Amconia,
1144. a.		30	1.150	
ттаолщ. а.	juniperina Wahlb. Можжевель- виколистия	25		Tabernaemontana Walt. Широко-
	The state of the s	_()	-	эистная

Anaphalis. Анафались. Perlkörbehen.	50 / T
22	
Ne Sa mt. K.	
1171. margaritacea Benth. Перламутро- вый	
вый	
11/2. http://dia/190. http://dia/19/htmlb, h. 6()	
Anchusa. Воловикъ. Ochsenzunge.	White the second
	**************************************
1173. d. italica Retz. ИтальянскійS. m. 30	THE WAY IN THE PARTY OF THE PAR
1174. b. myosotidiflora Lehm. Незабудко-	
цвътный	
Andrews Transman Manneshild	
Androsace. Перелойка. Mannsschild.	
1175. a. brigantiaca Jord. d. Fourr. Eph-	
гантійская	
1176. a. Chamaejasme Willd. Huskan S. n. 50	
1177. a. Charpentieri Heer. Illapmentiepa.	The state of the s
F. n. 50	
1178. a. ciliata DC. Ръсничатая F. n. 50	№ 1231. Anthericum Liliastrum.
1179. a. glacialis <i>Поррс.</i> Летинковаа. F. п. 50 1180. a. <b>Halleri</b> <i>L.</i> Галдера F. п. 50	N Anemone (прод.). За шт. к
	№ Anemone (прод.). За шт. к 1209. rangneuloides L. Лютиковидп F. n. 20
	1210. — fl. pleno. Лютнковидная махровая
1183. a. Laggeri Huet. AarrepaF. n. 50	F. n. 25
	1211. a. rivularis BuchНат. Непальская
1185. a. villosa $L$ . MoxhatasS. n. 50	S. m. 30
	1212. silvestris $L$ . Вълый сонъ F.m. 20
1157 a. Wulfeniana Sieber, Byashena, F. n. 50	1213. — П. pleno. Бъл. сопъ махров S. ш. 2
1188. a. —Pacheri. IIaxepaF. n. 50	1214. a. trifolia L. TpexaucthasF. n. 2
	1215. udensis Trantv. & Mey. Удекая F. n. 50
der Gattung Androsace gehören zu den schönsten	1216. vitifolia <i>BachИат.</i> Виногразолист ная
Alpenpflanzen.	
,	Angelica. Дульникъ.
Anemone. Веснуха. Вътренница.	1217.щ. refracta F. Schmidt. Камиатетій S. m. 3
1100 -14-:- 17:-1 A - 5 - ( V)	Antennaria. Сушеница. Immortelle.
1189. altaica Fisch. Алтайская (съ Урада). F. n. 20	1218. a. alpina Gaertn. АльиййскаяS. n. 4
	1219. b. diolea Guerte, tomentosa, Bh.10-
Байкальская	мохнатая
1191. a. l. blanda Schott & Kotschy. Bo-	12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р.
сточная	Образуеть былый и густой дериь; можно ре
1192. a. I. caucasica Willd. Кавказск. F. п.	комендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній дл
10 шт. 75	образованія узорчатыхъ клумбъ. 122(). a. magellanica Sch. Вір. Магеллан-
1192. a. coerulea DC. СибирскаяF. m. 20 1194. a. decapetala Ard. Американск. S. n. 25	ская
1194. a. decapetala Ard. Американск. S. п. 25 1195. a. flaccida Fr. Schmidt. Гибкая F. п. 40	
1196.щ. a. magellanica Janez. Магеланская	Anthemis. Hynabka.
S. m. 25	1221. Biebersteiniana C. Koch. Вибер- штейна
1197. щ. а. multifida Poir. Многораздъл. S. n. 25	1222.щ. carpathica Willd. КариатскаяS. п. 2
1198. щ. а. narcissiflora $L$ . Зонтичная F. m, 30	1223. cinerea Panč. СизаяS. n. 3
1199. a. — villosissima. Маньчжурск F. m. 75	1224. macedonica Boiss. d. Orph. Make-
1200. nemorosa L. fl. albo pl. Евлая ма-	донская
хровая	1225.ш. montana L. Горная
1201. — bracteata pl. Прицвѣтниковая ма-	1226. mucronulata Reichb. Шинолистная.
хровая	S. n. 2
1203. — fl. rubro. Розов. (12 шт. 1 <sup>1</sup> /2р.) F. n. 20	1227. a. tenuifolia Schur. Трансильванская
1204. — grandiflora. Крупноцвѣтная. F. n. 20	S. n. 3
1205. — <b>purpurea</b> . Пурпуровая F. n. 30	1228. <b>щ. tinctoria</b> $L$ . <b>Kelwayi</b> . Желтоцв. S. m. ${}^{5}$
1206. — Robinsoniana. Робинсона F. п. 20	Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.
1207. — — cornubiensis. Англійская . F. п. 30 1208. <b>щ</b> . pennsilvanica L. Ненсильванск. S. m. 25	1229. щ. Liliago L. Лиліевидный S. m.
1208. щ. pennsilvanica L. Пенсильванск. S. m. 25	1230. щ. — undulatum Волнистый S. m.

Aquilegia (прод.). За шт. ц

Ne



No 1241. Aquilegia chrysantha.

M Anthericum (прод.). За mт. 1	E.
1231. <b>щ. Liliastrum</b> L. Крупноцевтныя. S. m. 3	() 5 1272. <b>ш</b> ()
Anthyllis. Зольникъ. 1234. а. montana L. Горпый8. п. 40	<b>1273.</b>   1274.   1275.ш   1276.
Aplopappus. Аплопаппусъ. 1235.щ. croceus А. Ciray. Шафранный .S. m. 23	1777. 1278. 5 1279.
Apoeynum. Душица. Hundsgift. 1236. androsaemifolium L. Мууолови. S. m. 20	1250.
Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	1282. <b>щ</b> 1283.
<ul> <li>237. щ. а. alpina L. Альнінскій 8. т. 30</li> <li>238. щ. Bertoloni Schott. Итальянскій 8. т. 28</li> <li>239. Bürgeriana Sich. a. Zucc. Японскій.</li> </ul>	
S. m. 25 240. canadensis L. КанадскійS. m. 30	5 1287.

	1949 III — saminlana Harris G	-
	1242. щ. — semiplena. Полумахровый S. m.	3)
	1243. щ. coerulea James. ГолубойS. m.	.)
	1244.щ. — hybrida (coerulea ∞ chrysantha).	
	Садовый	110
	1240. — candidissima. Вълый S. m.	. 35
	1246. flabellata Sieb. & Zucc. Японскій	
	S. m.	:}1
	1247. formosa Fisch. КамчатскійS. m.	41
	1248. glandulosa Fisch. Железковый. F. m.	
		30
	1249. щ. — longicalcarata. Длинно-шпорц. F. m.	~);
	1250.щ. jucunda Fisch. Прекрасный F. m.	2:
	1251. lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.	
-	S. III.	:31
	1252. a. olympica Boiss. Олимпійск F. m.	.3(
	1253. oxysepala Trautv. & Mey. Мань-	
	чжурскій	-)7
0.0000	1254. щ. pubiflora Wall. Гималайскій F. m.	30
ł	1255. sibirica Lam. Сибирскій S. m.	
I	1256. Skinneri Hook, Ckunnena S m	4(
1		-):
Í		25
,	1258. a. thalictrifolia Schott & Kotschy. Ba-	
and the same	силистниколистный	-)=
ı	1259. щ. truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	
1	S. m.	30
-	1260. a. viridiflora Pall. Зеленый S. m.	40
ě	1261. щ. vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15
-	1262. щ. — alba. Обыкновен. бѣлый F. m.	20
and the same	1263 matrata Uanya averia	
1	1961 m hiceles Transfers T	25
1	1965 ш. Я объе протег М.	20
1	1205.щ. — п. апо ртепо. махр. овлын . Г. т.	25
1	1264. <b>щ.</b> — bicolor. Двудвѣтный	
ı	сокъ	25
-	1267. щ. — fol. variegat. Пестролистный. F. m.	25
	1268. — lactea. Бълый	25
1	1268. — lactea. Бълый	25
	1270.ш. —rosea bicolor. Invnetrung F m	30
	1271. —stellata rosea pl. Звіздчатын ма-	cit.
-	хровый розовый	25
	Aposian posossis	20
į		
	Arabis. Pisyxa. Gänsekraut.	
	1272-щ. b. albida Ster. (alpina hort.). Альній-	
4	екая (12 шт, 1 р. 50 к.) F. п.	20
	1273. b. —fl. pleno. Махровая	25
	1274. b. grandiflora superba, Гордая F. n.	25
1	270. щ. в. папа. Низкая	211
]	276. b. variegata. Пестролистная. F. п.	3(1
	1777. a. Allionii DC. Алліони F. n.	20
	278. a. bryoides Boiss. Movoruman F. n.	4()
	279. a. carduchorum Boiss. Apmaneran	-31)
		90
1	F. n. 280. a. digenea Frilsch Tupomena F n	30
		36.
1	281. a. Ferdinandi Coburgi Kell. & Sünd.	

a. speluncarum Siche. Пещерная. F. n.

a. Sturi Sünd. (hybr.). IIITypa .F. n.

a. vochinensis Spreng. Вохинская F п.

2:)

30

Фердинанда Кобургскаго . . . S. п. 1282. ш. а. lucida *L. fil.* Вдестящая . . F. п. 1283. а. procurrens *W. a. K.* Деринст. F. п. 1284. ш. а. pumila *Jucq.* Инявая. . . F. п. 1285. а. rhaetica *Brucyy.* Шевинарск. Р. п. 1285.

<b>№</b>	Aralia. Apazia. 3a mt.	K.	2.0	
289.щ	d. cordata Thunb. Сердцелисти. S. h.	40	50 mi.	К.
290.	d. racemosa $L$ . Кистеобразная $S$ . $h$ .	30	1329.щ. longifolia Bong. Длиннолистная S. m.	20
291.	d. —sachalinensis. Caxanunckas S. h.	75	1330.щ. montana L. Горная	25
			Извъстное лекарственное растеніе.	
Ar	enaria. Песчанка. Sandkraut.		A	
292.	a. capillaris Poir. СибирскаяS. m.	25	Aronicum. Ароникумъ.	
293.	cephalotes Bieb. Головчатая. S. m.	25	1331. a. glaciale Reichb. Ледниковый F. m.	30
294.m.	а. ciliata L. Ръсничатая S. n.	25		
295.	a. congesta Nutt. TycrasS. n.	25	Arrhenatherum. Шишечникъ.	
296.	a. foliosa Royle. Гималайская . S. n.	40	1332. d. bulbosum Presl. fol. var. Клуб-	
297.	a. frigida Rupr. ЛедниковаяS. n.	40	невый пестролистный (12 шт. $1^{1/2}$ р.	
298.	a. gracilis Kit. Далматская S. n.	40	—100 шт. 12 р.)	20
299.щ.	graminifolia Schrad. Злаколистная		Очень красивый бъло-нестрый злакъ.	20
	S. m.	25	I amount of the same of the sa	
300.	a. grandiflora L. Крупноцвътн. S. n.	25	Artemisia. Полынь. Wermuth.	
301.	gypsophiloides L. Армянск S. m.	30		20
302.	a. lanceolata All. Ланцетная F. n.	30	1333. Abrotanum <i>L</i> . Божье дерево	30
5∪3.щ.	a. laricifolia L. Лиственницелистная		1335. a. Baumgarteni Bess. Баумгартена	30
204	S. n.	25	S. n.	30
304.щ.		25	1336. a. coerulescens Pall. Голубовато-си-	30
805 <b>.щ</b> . 806		25	3ag	40
306.	a. purpurascens Ram. Пурпуров. S. n. a. rigida Bieb. ЖесткаяS. n.	40	1337. Dracunculus L. ЭстрагонъН. h.	20
307. <b>щ</b> .	a. sajanensis Willd. Саянская . S. n.	40	1338. a. eriantha Ten. Итальянская S. n.	40
309.	a. Steveniana Boiss. CresenaS. n.	25	1339. a. glacialis L. ЛединковаяS. n.	30
310.	$\mathbf{a}$ . tetraquetra $L$ . Четырехгранная	40	1340. d. gnaphalioides Nutt. Серебрист. Н. т.	20
7.00		25	1341. d. Ledebouriana Bess. Ледебура. H. m.	20
B11.	a. tmolea Boiss. Kotschyana. Котши	20	1342. a. leontopodioides Fisch. Камчатская	
	S. n.	30	S. n.	30
			1343. a. maritima L. Steveniana. Стевена	
	Aretia (Douglasia). Ареція.		S. m.	30
312.		20	1344. a. Mutellina Vill. БълаяS. n.	25
12	a. Vitaliana Milett. Mentolebeth. F. A.	30	1345. a. rupestris L. CranhetasS. n.	25
Ari	saema. 3mieska. Zeichenwurz.		1346. a. spicata Wulf. Колосистая S. n. 1347. Stelleriana Bess. Стеллера Н m	25
			1347. Stelleriana Bess. СтеллераН. т. 1348. a. Villarsi Gren. & Godr. Вилларса	30
р15 <b>.Щ.</b> R17	amurense Maxim. Aмурская. S. m.	30		30
JIT.	I. triphyllum Schott. Трехлисти. S. m.	25	S. n.	1)()
.A	rmeria. Apmepia. Grasnelke.		Arum. Аронникъ.	
B15.	a. alpina Willd. АльиійскаяS. m.	25	1940 I T TT	25
316.		50		
317.	a. labradorica Wallr. Лабрадорская	00	Asarum. Копытень. Haselwurz.	
210	S. n.	30	1350. caucasicum Busch. Кавказскій F. n.	<b>4</b> 0
10.Щ.	b. leucocephala Koch. Бълоголов-		1351. caudatum Lindl. Калифорнскій F. n.	50
819	чатаяS. n. b. longiaristata Boiss. & Reut. Длин-	25	1352. b. europaeum $L$ . Европейскій, $F$ . n.	20
т. Э. Щ.	носеписти	90	1353. grandiflorum Klotzsch. Крупноцвът-	
320 m	ноостистаяS. m. b. majellensis <i>Boiss</i> . Итальянск. S. n.	20		50
321.11	b. maritima Willd. Mopekas S. m.	25	Agalamia Tagana	
22.ш.	b. —fl. purpureo. Морская пурпуро-	40	Asclepias. Ластовень. Schwalbenwur	rz.
-	posas	20		25
23.	a. multiceps Wallr. MHOGOROJOB. S. n.	30	1355. Douglasi Hook. Калифорнскій S. h.	25
	b. plantaginea Willd. Подорожнико-	00	1950 m	40
	вилная	20		
20.Щ.	b. leucantha. Подорожниковидная	95 1	Asperula. Шерошница. Waldmeister	r.
26.ш.		25	1357. a. glomerata Griseb. СкученнS. п.	40
27.ш.	b. sibirica Turcz. СибирскаяS. m.	25	1358. odorata L. Пахучая	30
	The Lines. Ononputans. III.	20	A atom A a	
1	Arnebia. Арнебія.		Aster. Actpa.	
<b>2</b> 8.	11 14 m m =		1359. щ. alpinus L. Альнійская	20
	$oldsymbol{echioides}$ $DC$ . Румянковидная .S. m.	25		25



Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.





5		Nº 1359. Aster alpinus.
) ' )		
) ) [	No.	Aster (прол.). За щт
)	• 1-	Zister (npo.i.).
5	1394.	Novi-Belgi J. W. Burbidge. Розово-
5		синая
	1395.	синяя
)	1396.	- Maiden's blush. Тѣлесно-розо-
)		вая
	1397.	- Mrs. Davies Evans. Свътло-си-
)	*000	няя
0	1398.	- niveus. Banan
5	1399.	— Pluton. Плутона Н. m. Purity. Чисто-бълая Н. m.
)	1400.	rurny, quero-organ
J 3 :	1402.	pyramidalis, Ilupawu, ta.ibi. II. m.
5	1403.	pyramidalis, Пирамидальн. П. п Robert Parker. Темио-сан. Н. h Roi des nains. Свътло-лиловая
	T 1(/O+	ACC GOD HOLLOS ( DE LEO HILLED GO
5	1404.	— - Thirza. Лиловая
)	1405.	— — Tom Sawyer СиняяН. h.
	1406.	— — Т. Smith. Темно-синяя H. h.
5	1407.	— - Weisse Zwergkönigin. Вълая
)		низкая
0	1408.	a. oreophilus Franch. Горный S. n.
0	1409.	a. Pattersoni A. Gray. Патерсона.
	2 4 2 4	S. n.
0	1410.	peregrinus Pursh. Kpacuban S. m.
5 0	1411.	ptarmicoides Torr. & Gray. II rap-
U	1412.щ.	миковидная
5	1413.	puniceus L. Гранатная
5	1414.	a. pyrenaicus DC. Пирененская. S. m.
5	1415.	a. Radula Ait. Звъздчатая S. m.
ŏ	1416.	a. Radula Ait. ЗвъздчатаяS. m. salicifolius Ait. ИволистиаяН. h.
0	1417.щ.	sibiricus L. СибирскаяS. n.
0	1418.щ.	subcoeruleus S. le Marchant Moore
5		(diplostephioides hort.). Immaganeras
0		прекрасная



N 1332. Arrhenatherum bulbosum fol. var.



N 1436. Astilbe hybr. Peach Blossom.



№ 1439. Astilbe japonica.



Nº 1477. Aubrietia deltoidea.

200	Aster (прод.). За ш	т. к.	1 1/2	Astilbe (прод.).
. 6	a. Thomsoni C. B. Clarke. Tomcona		1446.	japonica' hybr. H. Witte. Г. Витте. S. m. 25
74	a. Thomsoni C. 12. Crerat. Tomcona	40	1447.	- longifolia. Длинолистная S. m. 27
§.	Towsendi Hook. Таунзенда S. m.	40	1440	Queen of Holland. Королева
		- 0		- 5 an in
£.,	Tradescanti L. ТрадескантаН. h. Astilbe. Астильбе.	20	1119.	— Queen Wilhelmina: Королева Виль-
>				- д. унич
ű.	Arendsi Arenas Myon. A H a.		1450.	— - W. E. Gladstone. В. Е. Глед-
	Очень красивыя новыя разно-			стона
	видности въ разныхъ от- тенкахъ въ смеси S. m.	40	1451.	Lemoinei Leme (ayire) Gerbe d'argent
1423.	Drumbildo Enorono nononos C.	40	1	Серебристая
1425.	—Brunhilde. Кремово-розовая S. m.	75	1452.	-Montblane. ВъланS. m. 25
1424.	— Ceres. Лилово-розовая S. m.	60	1453.	-Nuée rose. Блёдно-розовая .: S. m. 30
	-Gunther. PosobasS. m.	75	1454.	-Panache. Hepucras
1426. 1427.	— Juno. Пурпурово-розовая S. m.	60	1455.	—Plumet neigeux. СнъжнаяS. m. 25
1427.	-Kriemhilde. Лососинно-розован S. m.	75	1456.	-Pyramidal. Пирамидальная . S. m. 25
1420.	—Lachskönigin. Лососивная S. m.	60	1 1000	Всъ шесть красивые гибриды.
	-Rosa Perle. Нёжно-розовая S. m.	60	1457.	rivularis Buch-Hom. Backhousei.
1430.	-Siegfried. Темно-карминно-розовая	Per 14	. 2 207.	Гималанская
1431.	S. m.	1.)	1455.	—gigantea. ГигантскаяS. m. 100
1431. 1432.	-Venus. Пурнурово-карминная. S. m.	10	1459.	-major. Крупная
1452.	-Vesta. Свётло-лилрозовая S. m.	50	1460.	rubra Hook. fil. d. Thoms. Гималай-
	astilboides Lem. cm. Spiraea astilbo-			ская красноватая
1499	ides.	170	1461.11	ц. Thunbergi Miq. ТунбергаS. m. 30
	. chinensis Franch. Китайская .S. m.	25	1462.	—hybrida delicata. Тълесная S. m. 77
	Davidi A. Henry. AsbujaS. m.	40	1463.	— — rosea. Влёднорозовая S. m. 20
1435.щ. 1436.	grandis Stapf. KpynnasS. m.	60		
1400.	hybrida Peach Blossom. Персиковый	EO	Ast	ragalus. Стручечникъ. Traganth.
1437.	цвътъ (блъдно-розовая). S. m.	50		
101.	-Queen Alexandra. Королева Алек-	EO	1464.	alopecuroides L. XBOCTOBULHAR S. h. 40
1438.	сандра (вѣжно-розовая) S. mrutilans Карминно-розовая S. m.	50	1400.	hypoglottis L. fl. albo, Бълый S. n: 25
	icropies A Chan Hotein icrop Many	75	A	non-tie D. V
1100.	japonica A. Gray. Hoteia japon. Morr).	OF.	AST	rantia. Звъздовка. Meisterwurz.
1440.	Японская (12 mт. 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> р.). S. m.	25	1 400	1
1110.	—fol. purpureis. Пурпуровато-листная	95	1466.	bavarica Schult. Babaperas S. m. 30
1441.	S. m.	<b>2</b> 5	1407.Ш	Biebersteini. Fisch. d. Mey. Bucep-
	—fol. variegatis. ПестролистиS. m. —grandiflora compacta. Крупноцвът-	20	1460	mrenna
		30	1400.11	carinthiaca Hoppe. Kapuntiner. S. m. 20
440,	ная			. carniolica Wulf. Краинская S. m. 25
	— пуот. агденина. Сереористая . S. m. — Вlondine. Блондинка S. m.	25	1470.	
1.40		25 25	1470	gracilis Bartl. Himman S. m. 25
. 10.	— — floribunda. Богатоцвѣтущ. S. m.	20	14/2.	major L. Обыкновенная S. m. 20



No 1498. Betonica grandiflora.



No 1528. Caltha palustris fl. fl.

Astrantia (прод.). За п	пт. к.	· ·
1473. minor L. МаленькаяS. m 1474. pauciflora Bertol. Итальянская.S. m	. 30	№ Betonica (прод.). За па 1499. grandiflora superba. ГордаяS. m.
Aubrietia. Обріеція.	1	1500. orientalis L. ВосточнаяS. m.
1475. b. Columnae Guss. Итальянская, F. S.		Biotia (Aster). Bioria.
1477. <b>b.</b> deltoidea <i>DC</i> . Лиловая F. S. 1478. <b>b.</b> —Bridesmaid. Блѣдно-розовая F. S.	25	1501.щ. согутвова $DC$ . ЩитковиднаяS. b. $1502$ . тасгорыува $DC$ . КрупнолистнS. т.
1479. <b>b.</b> — Campbelliae Лилово-синяя . F. S. 1480. <b>b.</b> — Eyrei. Эйрея F. S.	95	Biscutella. Двущить.
1481. b. — Leichtlini. Лейхтлина F. S. 1482. b. — purpurea. Пурцуровая F. S.	25	1503. a. laevigata L. ГладкійS. п.
1483. D. — tauricola, Таврическая F. S.	25	Bocconia. Бокконія.
1484. b. erubescens <i>Griseb</i> . Бѣловат. F. S. 1485. h. parviflora <i>Boiss</i> . Мелкоцвѣтн. F. S.	25   1 25	1504. †d. cordata Willd. japonica. Янонская
1486.щ. в. Pinardi Boiss. Мало-авіатек. F. S.	25	1505. †d. microcarpa <i>Махіт</i> . Китайск. Н. h.
Baptisia. Баптизія.		Boltonia. Болтонія.
1487. <b>ш.</b> australis <i>R. Br.</i> Южная S. m. 1488. <b>щ.</b> —leucantha Бъловатая S. m.	25   1 30	
1489. щ. — minor. Низкая	30	Brunella. Брунелла.
Barbarea. Суръпица.	1	507. щ. grandiflora Jacq. Крупноприт S п
1490. <b>щ. b.</b> vulgaris R. Br. fol. variegatis. Пестролистная	20 1	508. <b>щ.</b> — pyrenaica. Пиренейская
Bellis. Маргаритка (махровая).	1	511. щ. — fl. rubro. Красная S. n.
1491. <b>b.</b> perennis <i>L</i> . fl pl. albo. Бѣдая. F. S.	10 E	ulbocodium. Брундышка. Lichtblun
1492. <b>b.</b> —fl. pl. albo grandiflora. Бѣлая круп- ноцебтная F. S. <b>b.</b> —fl. pl. roseo. Розовая F. S.	10 1	512. I. ruthenicum Bunge. Русская. F. n. 513. J. vernum L. Весенняя F. n.
1494. bfl. pl. rubro. Kpachag. F. S.	10	Bupleurum. Заячье ушко.
1495. b. —fl. pl. rubro grandiflora. Красная крупноцвътная F. S.	10 13	514.щ. stellatum L. Звёздчатое S. п.
1496. b.—fl. pleno въ разныхъ колерахъ 12 шт. 50 к.	10+	Buphtalmum Буфталмумъ.
	1.	515. grandiflorum L. Крупноцвътный 8. m.
Betonica (Stachys). Буквица.		The state of the s
1497. Alopecurus L. Хвостовидная S. m. 1498. щ. grandiflora Steph. Крулноцевтн. S. m.	25   25   15	Cacalia (Senecio). Rarazia.
pjaniatin, D. III.	207   10	16. deltophylla Maxim. Дельтовиди. S. h.

30

4()

Campanula (прод.).

a. bellidifolia Adam. Маргаритколистинй. S. n. bononiensis L. Боиолскій. S. n.

1538.**щ.** a. barbata *L*. Бородатый....... S. n. 1539.**щ.** a. —fl. albo Бородатый бёлый .S. n. 1540. a. Beauverdiana *Fom.* Боверда.S. n.

Ne

1541.

1542.



\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	The state of the s		1944. a. carillea Schrede. Repairlenn S. u.	00
C. d.			1545. щ. b. carpathica Jacq. Кариатскій. S. п.	20
tal			1546.щ. b. — fl albo. Карпатскій біл S. п.	20
Sa			1547. ш. b. — Riverslea. Кариат. крупн. S. п.	25
157				30
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			1030 miles assessed accommon and a contraction of the contraction of t	30
500				30
317			1.300.	40
Salphan.	A to a supplement and the way		1001.	
				15
	Nº 1545. Campanula carpathica.	1		25
			TOO TO TO THE TANK TH	40
	0 71.		1555.щ. — dahurica. ДаурскійS. m.	30
.\6	Cacalia (прод.). За шт. 1		1556. — superba. Гордый красив S. m.	5"
517.	hastata L. Копьевидная	()		11
.,,,,,,	Mastata 27. House Dr., man		1558. a. hypopolia Trautv. ГорныйS. n.	40
C-10	Danomingo		155 . m. a. imeretina Rupr. Meeperunca.S. m.	10
Cara	mintha. Душевникъ. Bergminze.			
515.	a. alpina Lam. Albuinekin S. n. 2	5		-1(
519.		5 :		
.) . 0 .	a. Crontica 120st. Itpoarents		1002.11. 10001110110	30
a.1-	List (Terricia) To sensoraria		1002.	30
Cara	ndrinia (Lewisia). Каландринія.			21
510.	а. I. pygmaea A. Gray. Карлик.S. п. 2	2.5		2:
12 11	ti. i. pygintott		1565.щ. — macrantha. Крупноцвѣтный S. m.	20
Col	tha. Курослѣпъ. Butterblume.		1566.щ. — pallida. Б.тышын	0:
Cal		- 1	awar Dona Panisar Que	40
521.	biflora DC. Вѣзый F. п. 3	108	1568. a. mirabilis 11/boff. Bapanisii. S. m.	1(
522.		0	1500. a. miliante d'india de grandiflora let.	
523.	palustris L. fl. pl. Махровын F. n. 3	0	1569.щ. persicifolia L. alba grandiflora. Бъ	2(
524.	herritaries and the fire here a	0	лый крупноциятный	- '
	asminlere Hermannanin F n 9	5	1570.щ coerulea grandiflora. Синін крун-	. 27
525.	semiplena. Полумахровын F. п. 2		но-цвѣтпыи	-)(
	TIT: do		1571. — × cristallocalyv. Гибрилныя позл-	
	Calystegia. Вьюнокъ. Winde.		ній	1
526.	dahurica Chois. Jaypen. 12 mr. 50 n.).		1572. a. phyctidocalyx Boiss. a Noc. Ap-	
U_U.	S. h. 1	5:	1.0	30
		-	1573. a. pulla L. Низкій темно-синіи. S. п.	:31
1527.	pubescens Lindl. fl. pleno. Ma-	20	1574. punctata Lam. ТочечныйS. m.	2
		.0	1575.щ. a. pusilla Haenke. Маленькін F.S. п.	-31
1528.	sepium R. Br. Бълып. (12 шт. 50 к.,.	- 1		20
		5	1576. a.—fl. albo. Маленьки овл. F. S. n.	50
Выннки	Billought at the state of the s	RT	1577. a. Raddeana Traute. A-pa Pagge.S. m.	
	прикрытія беседокъ и балконовъ.		1578. a. Raineri Perpent. PannepaS. n.	40
	1 (		1579. <b>щ</b> . rapunculoides $\hat{L}$ . Рѣичатовидн S. m.	2
	Camassia. Камассія.		1580.щ. rhomboidea Murr. Ромбондальн. S. m.	2
			1581fl. albo. Ромбондальный бълый. S. m.	41
1529.		2.)	15-2.щ. — Baumgarteni. Баумгартена S. m.	2
1.530).		5()	1583.щ. sarmatica Ker-Gawl. CapматекійS. т.	-)
1531.11	. I. — atrocoerulea. Темно-синяя S. m. :	2()	1584. a. Savifraga Bich. (vera). Challiet, S. n.	1
.539	1. Leichtlini Wats. Jenytanna .S. m.	1()	1585.щ. a. Schenchzeri Г///. alba. Шейхиера	
533 m	. l. —alba. Вълая	40	бълый	4
. , , , , ,			. The TA CT	4
	Campanula. Колокольчикъ.		1586. a. speciosa Pourr. Взрачный S. n.	3
			15-7. a. thyrsoides L. Тиреоциятный S. m.	
1534.ш		25	1555. a. tridentata L. Кавиазскій S. n.	3
1535.п.	La alpina Jacq. Альпінскій и.	30	15-9. Van Houttei Carr. (latifolia X pune-	12
1536	a. ardonensis Rapr. Aptenenin. S. u.	4()	tata). Bant ГутаS. m.	2
537	a Aucheri A. DC. OmenaS. n.	40	1590 щ. a. velutina Viter. Пушистын. S. n.	3
e 3111.	a. Authorities and a second			



N 1632. Chionodoxa Luciliae grandiflora.



NºNº16 36-1640. Chrysanthemum maximum.

1./5	Campanula (прод.). За щ	т. к.	
1591.	a. Waldsteiniana Roem. d. Schult.		№ Centaurea (прод.). За шт.
1592.	Вальдштейна		1610. <b></b> , nervosa Willd. Жилистый S. m.
	a. Zoysii Wulf. ЦонзіяF. n.	30	AULLO I ULUGUIUA IMM, I NABIN
	ardamine. Луговой крессъ.		Cephalaria. Скабіоза.
1594. d	dasyloba Komar. Маньчжурек. S. m.	-1()	
1596. <b>щ</b> . у	pratensis L. fl. pl. Махровый F. n. yezoënsis <i>Maxim</i> . Японскій г S. m.	30 30	1613. <b>щ</b> . alpina Schrad. АльнійскаяS. h. : Cerastium. Ясколка. Hornkraut.
	Carex. Ocoka.		1614. a. argenteum Bieb. Серебристая S.
1598, <b>щ</b> . ( 1599. — р	Fraseri Andr. Фразера S. m. iravi Care g. Грез S. m. ilulifera L. fol. var. Пестролист- яз	40 30 40	1615. b. arvense L. Дернистая
Carl	lina. Колючникъ. Eberwurz.		1619. b. tomentosum L. Войдочная S. 2
1600. d	. a. acanthifolia Al/. Канительнико- листный	4() 25	1620. b. — Columnae Ten. Итальянская, S. 3. 1621. a. villosum Bareng. Мохнатая S. 2. 1617, 1619 и 1620 съ серебристыми листьями для бордюровъ и цейтин-
C	Carpoceras. Карпоцерасъ.		ковъ (12 шт. 1 р. 50 к.).
1602. a	. eilieieum Boiss. d Kurz. Кили-		Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.
Corr	lankyllyn Kayra Xy	3()	1622. <b>щ.</b> roseum <i>Bieb</i> . Розовый 8, m. 20
	dophyllum. Каулофиллумъ.		Chamaelirium. Хамелиріумъ.
	nalictroides Mucha. Василистнико- ый	40	1623. **carolinianum Willd. Каролинск. S. п. 50
Centau	rea. Василекъ. Flockenblum	e.	Chelone. Хелоне.
.605. а. .606 <mark>.щ. d</mark> .	axillaris Willd. ПазушныйS. m. bella Traute. КавказскійS. п. macrocephala Puschk. Крупного	:)() 40	1624.       glabra L. Розовая
.607 <b>.щ. m</b>	овчатыйS. m. ontana L. Горный синійS. m.	25 20	Cherleria. Херлерія.
608.щ. —	-fl. albo. Горный бѣлыйS. m.	20	1627. a. sedoides $L$ . Moxobuguan S. n. 20

cordifolia Pursh. Сердцевиди... П. т.

За шт. к.

4 4() 40

Cimicifuga (прод.).

1648. cordiolia Pursh. Сердиевиди... п. т. 1649. dahurica Мажин. Даурскій ... S. h. 1650. щ. foetida L. Кистевой ... S. h. 1651. japonica Spreng. (Pityrosperma acerinum S. & Z.). Японскій... П. т. 1652. — major. Крупный ... ... И. т. 1653. щ. гасетова L.).

**№** 1648.



	Высокій
	1656. a. alpina L. АльнійскаяS. п. 1657. a. — manshurica. МаньчжурскS. п. 1658. a. intermedia Ehrh. Промежуточ
№ 1653. Cimicifuga racemosa.	Cirsium. Ocots.
Chionodoxa. Хіонодокса. Schneestolz.	1659.щ. acaule 4//. ВезстебельныйS. п. 25
№ 3а шт. к. 1628. J. cretica Boiss. & Heldr. lipuт-	Claytonia. Клайтонія.
1629. I.—ff. albo. Вълая	1661. a. caroliniana Micha. Каролинск.S. п.
1631. I. — Alleni. Аллена	1663. a. parvifolia Moc. Мелколнети. S. n.
50 коп.)	
1634. I. — Tmolusi. Тмолуса (12 штукъ 50 кон.)	1667. coccinea Engelm. Illapaaxobas. S. h.
Chrysanthemum. Xpusahtt.	1660 Durandi Dur. (florida × integrifolia).
1636. ш. такітин Ram. Крупноцвітн S. т. 1637. — King Edward. Король Эдуардь. S. т. 1638. — Perfection. Крупноцвітный . S. т. 1639. — praecox. Ранній S. т. 2	1670.ш. integrifolia L. Синяя S. ш. 1671.ш. manshurica Rupr. Маньчжурск. S. h. 1672.ш. recta L. Прямостоячая S. h. 1673.ш. — purpurascens. Темнолистная .S. h. 1674. tangutica Korsh. Тангутская .S. h. 1675. virginiana L. Виргинская S. h.
S. n. 4	Clintonia. Клинтонія.
Chrysopsis. Хризопенеъ. 1642. a. villosa DC. МохнатыйS, п. 4	1676. **borealis Raf. СъвернаяS. п. 1677. **umbellata Torr. ЗонтычнаяS. п.
	Cochlearia. Ложечная трава.
Chrysosplenium. Селезеночникъ.	1678. saxatilis L. Скалистан
1644 **flagelliferum F. Schmidt. OTHELE-	Codonopsis. Кодонопсисъ.
1645 **oppositifolium I. (VHDOTUBGAUCT-	4. 1679. щ. clematidea C. B. Clarke. Лозинко- видный S. m. S. m.
HEID	1000.m. ranceotata inchistra
Cimicifuga. Воронецъ.	1681. ovata Benth. Овальный S. m. 1682. rotundifolia Royle. Круглолисты S. m. 10 1683.щ. silvestris Komarow. Цвеной S. m.
1647. americana Michie. Amepukanek.ii. ii.	



verticillata L. Мутовчатый .... S. m.

\*\*canadensis L. Канадскій.....S. п.

\*\* snecica L. Вороный ягоды.... S. п.

a. Matthioli L. Marrioлa .....S. m.

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

Cortusa. Koprysa.

1899.

1700.

1702.



Crocus. Шафранъ.

I. alatavicus Rgl. & Sem. Алатав-

скій .....F. n. l. asturicus Herb. Испанскій ..... n.

1. banaticus Heuff. Banarekin .F. n.

1. biflorus Mill. Двухцвётный . F. n.

1. cilicius Kotsch. Киликійскій. Н. п.

12 шт.

Sign	B1/8L 4			4	A. A.	
1692. Colchicu	m speciosum.		. No. No.	11	746.—1755. Crocus vernus, букетъ	
Codonopsi	s (прод.).		17 No		gCortusa (прод.). За шт	
1684.щ. Tangshen Oliver.	Битайскій S. m.	40	1703.	a.	Matthioli grandiflora. Epymonekr-	
1680. <b>m. a.</b> viridiflora Maa NeN 1680, 1682, 168	ти. Зеленыя S m	50	17()4. 17()5.	a.	пая	
тінся растенія.			Cor		lalis. Кокорочка. Hohlwurz	
Colchicum. Безврег	менникъ. Zeitlos	se.	170%.	1.	angustifolia DC. Узколисти. Е. п.	-
1686. L. autumnale L.	Обыкновенный (12 	10	1708.	1.	bracteata Pers. ЖелтаяF. n. cava Schweigy & Kort. alba. Bb-	1
165. L. album. Бълый (	(12 шт 75 к.).Н. п.	15	1709.	1.	decipiens Schott, Nym. d Kotschu.	-
1689. L. plenum. Maxpo	вый	15	1710.	1.	Темноватая	
1691. I. lycaonicum Sich	hc. Влажный. F. п. c. Ликаонскій. F. п.	20	1711.	1.	Kolpakowskiana Ryl. Kolmakobeckaro F. u.	
	г. Бруппоцвѣтнын. Н. п.	20 :	1712. 1713.		lutea DC. Rearas	-2
1693. I. variegatum I	Пестроивѣти Я. п.	50	1714.	1.	nobilis Pers. Красивая F. m. nudicaulis Rgl. Голостебельн. F. n.	-)
Coluria. B			1715. 1716.	1	ochotensis Turcz. Охотская. S. m. pallida Pers. Блъдно-желтая. S. m.	3) 2
1694. a. geoides Leder	. Гравилатовил- S. n.	30 :	1717. 1718.	1.	solida Sw. Плотная F. n. 12 шт —densiflora. Густоцвътная F. n.	4
Convallaria. Ланда					Cotula. Котула.	.,
1695. <b>majalis</b> L. Обыкн			1719.	a.	acaenifolia hort. Аденолистн.S. п.	2
50 к.)		1:0	1720.	a.	dioica Hook. f. Hobose Jahlek. S. B.	2
1696. — fl. pleno. Махров 1697. — fl. roseo. Розовь	ій	20	, , a.l.	ct.	squalida Hook, f. Tyekhan .S. n.	23
1698. — Fortin. Крупный	F. n.	20	1700		Crambe. Катранъ.	
Coreopsis. Kopeone	исъ. Schönauge		1722.	d.	cordifolia Stev. СердцевидиS. h.	5(

1723.

1724. 1725.

1726.

1727.

30

30



№ 1722. Crambe cordifolia.



№ 1759 Cypripedium macranthum и №№ 1762—1765. Cypripedium ventricosum, разныхъ оттънковъ.

No



No 1766 Delphinium cachminia

	№ 1766. Delphinium cashmirianum.	
No	Crocus (прод:). За шт	. K.
1728.	1. dalmaticus Vis. Januarenin .F. n.	15
1729.	Letrusens Parl Dravingen F n	15
1730.	L etruseus <i>Parl</i> . Этрурійскій F. n. L Imperati <i>Ten</i> . Императи F. n.	20
1731.	I. iridiflorus Heuff. Касатикоцвът-	~()
	ный темно-лиловый Н в 19 шт	40
1732.	ный темно-лиловый Н. п. 12 шт. I. luteus Lam. Желтый F. п. 12 шт.	40
1733.	I. — sulphureus. Съ́рный	15
1734.	I. Malyi Vis. MaanF. n.	15
1735.	I. nudiflorus Sm. Осенній 12 шт.	-1()
1736.	. obesus hort. ПурпуровыйF. п.	15
1737.	I. Olivieri J. Gay. Оливіера F. п.	20
1738.	l. pulchellus Herb. Красивый . И. п.	40
	12 шт.	30
1739.	1. reticulatus Buch. Chryschin, .F. n.	00
	12 шт.	40
.740.	1. Sieheri J. Gay. BusepaF. n.	1.5)
174].	I. speciosus Bich. Взрачный голубой	,
	H. n 12 mm	30
1742.	I. susianus Ker-Grawi. Cysenin F. n.	00
	12 mm	40
1743.	I. Tommasinianus Herb. Свътло-ли-	10
	ловый	15
1744.	I. variegatus Hoppe micranthus. IIo-	20
	лосатый	1.)
1745.	I. zonatus J. Cara. Oпере анный. II. n.	
	12 mr.	40
1746.	I was a to the total and	IH-
		IT.
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> р.: 12 шт. смѣси 20 к. и 12 г	TETP.
	Канстаго из в пискост в тук ших в орга	Rb
	отдёльно по 30 к.	
1747.	1. vernus Albion. Tenno-Haller Plant	
1.4	I.—Lord Fieldling. Пестрый.	
.749.	I.—Магдот. Свътло-синій.	
1750.	I.—Montblanc. Бълый.	
1 4 . 1 . 1	I.—Non plus ultra. Пестрый.	
1752	1. purpureus grandiflorus. Temho-	
~	фіолетовый.	
7. 17.	I.—Queen Victoria. Вълый.	
707.	I.—Sir Walter Scott. Пестрый.	
175%,	I.—Vulcain. Лиловый.	

# Cyananthus, Голубоцввть.

За шт. к. 1756. † a. lobatus Wall. Лопастной .. S. п. 50

#### Cypripedium. Венеринъ башмачекъ. Frauenschuh.

1757.	о. **Calceolus L. Обыкновенн S. n.	30
1758.	o. **guttatum Sw. Кранчатый. Цвъты	
	бълые съ красными крапинками;	
	за дерновину съ нъсколькими ко-	
	решками 21/2 р., а за корешокъ	
	(безъ земли)	()
1759.	o. **macranthum Sw. Красный крун-	
	ноцвётн. Красивый видъ.S. m. 4	0
1760.	o. **microsaccos Kränzlin. Желто-	
	бурый маньчжурскійS. m. 15	0
1761.	o. **spectabile Salisb. Взрачный S. m. 10	():
1762.	0. **ventricosum Sw. Крупнодвът-	
	ный розовыйS. m. 5	0
1763.	о. **albo-roseum. Тълесный. S. m. 7	5
1764.		5
1765.	o. ** - lutescens. Желтовато - бъ-	

Вет разновидности С. ventricosum чрезвычанию красивы.

Венерины башмачки относится къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутени-стаго мъста и торфяной земли, смъщанной съглинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

#### Delphinium. Шпоршикъ. Rittersporn.

	_	1 The state of the	
	1766.	Brunonianum Royle. Брунона S. m.	30
	1:67.	Bulleyamam G. Forrest, by Jenn S. m.	50
	1768.щ.	cashmirianum Royle. Кашмирск.S. m.	25
	1769.	-album, Brabin	30
	1770.	-atropurpureum. Temme-chnin, S. m.	50
	1771.ш.	cheilanthum Fisch. Сибирскій S. m.	20
	1772 ш.	corymbosum Rgl. III птисвиди S. III.	20
	1773.ш.	crassifolium Schrad. Толстолист-	100
		ный	20
	1774.ш.	dasyanthum Kar. & Kir. Пушисто-	40
		цвътный	25
	1775.11	elatum L. Valumennom	26
	1776	a. Emiliae Greens, Mannin S. m.	4()
	1777.m.	formosum Boiss. & Huet. Temho-	- 1 1 1
	J. F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	criid	/ \
	1778.в	-coelestinum. ГолубойS. h.	30
	1779	—Madame Legros. Лазуревый S. h.	
	1750 iii	grandiflorum I. ("May see L'estle.).	30
	11.0.щ	Крупноцватный	0=
	175' 111	sibirieum. (Rönjer H	25
	1782.	laxiflorum DC. РыхлыйS. m.	25
	1783.	likippenga Pagash Tamianania C	25
	178/1 11	likiangense Franch. Ликіангскій.S. m.	40
	1705 m	a. Nuttallianum Pritz. Нуталя .S. m.	40
	1700.11.	occidentale Wats. Западный S. h.	20
	1786.	a. ochroleucum Stev. ПалевыйS. m.	40
-	1787.	palmatifidum DC. Дланевидный.S. h.	25
	1788.	pellucidum Busch. Тибетскій S. m.	40
	1789	Potanini Huth. Потанина S m.	4()

1790.щ. a. scopulorum A. Gray. Charlet.S. m. 40

За шт. к.

40

30

40

20

25

30

20

25

30

30 1842.

30

40

40

1841.

1843.

1844.

1846.


1847.

30 | 1848.

30 | 1849.



Nº 1846. Diclytra spectabilis.



.791 щ. speciosum Bieb. Взрачный. . . . . S. h.

1792. щ. — glabratum. Взрачный низкій . S. m.

1795 ш. tatsienense Franch. Китайскій S. m.

trichocarpum. Взрачный

sulphureum Boiss. & Hansskn. Жел-

triste Fisch. Темно-бурый .....S. m.

vestitum Wall. Fama.ranckin. . . . S. h.

viscosum Hook. f. & Thoms. Jun-

bulbifera L. Луковиценосная ... S. m.

alpinus L. Альнійская . . . . . . . S. n.

a. aridus Griseb. Сербская....S. m.

brevicaulis Fenzl. Kpatkocteb. . . S. n.

caesius Sm. Posobas ......S. n.

a. calalpinus hort. (callizonus Xalpi-

а. frigidus Zucc. Бахромчатая .S. n.

а. glacialis L. Ледниковая....S. n.

a. —nivalis. Снѣжная . . . . . . S. n.

a. integer Vis. Далматская....S. n.

a. Lereschei. Jepema.....S. n.

a. microlepis Boiss. Тракійская. S. п.

monspessulanus L. Мониельерская S. п.

-alpestris. Мониельерская альній-

a. montanus Bieb. Горная .... S. п.

a. neglectus Loisel. Швейцарская

a. nitidus W. & K. БлестящаяS. n.

Dentaria. Зубянка.

Dianthus. Гвоздика. Nelke.

1801.  $\mathbf{u}$ . arenarius L. Песчаная........ S. n.

1808. щ. а. dentosus Fisch. Лапландская. S. п.

1809. **щ.** fragrans *Bieb*. Душистая......S. n.

1813. щ. a. graniticus Jord. Гранитная .S. n.

1793.ш.

1794.

17:+6.

1797

795

1799.

1800.

1802.

1803.

1804. 1805.

1810.

1811.

1812.

1814.

1815.

1816.


1817.

1818.

1819.

1820.

1821.



blume.

I. canadensis DC. Канадская . . F. n.

I. cucullaria DC. Клобуковидн. . F. n.

eximia DC. Взрачная . . . . . . F. S. n.

formosa DC. Пурнуровая. Цвътетъ

все лъто и осень.......... F. S. n.

spectabilis DC. Прекрасная. F. m. 25

Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель

---fl. rubro. Красный . . . . . . . . . S. m.

— giganteus. Крупнолистный...S. m.

Dictamnus. Ясенецъ.



565 869. \$70. 871.



austriacum L. Aberphysicis...

	№ 1867. Doronicum caucasicum.		№ 1895. Dracocephalum altaiense.	
No.	Dioscorea. Діоскорея.			
.850.	cawcasica Lipsky. Кавказская S. h.	DU	1872. plantagineum magnificum. Гордый S. m. 4	10
Diphy	lleia. Двулистникь. Doppelbla	tt.	Draba, Крупка, Hungerblümenen.	
851.	cymosa Michx. ВиргинскійS. m.	50		20 20
Diplo	pappus (Aster). Диндонаппуст	5.	157, ша ст	
252.	1° - 1° с // Вонтраный Н Б		1877 щ а — И то 1. 1. го	20
	Disporum. Диспорумъ.		1878.m. a. — lasiocarpa. Пушистая F. n. 2	20
853.	Hookeri Nichols. ГукераS. m.	50	1880. a. aurea Vahl. Золотистая F. n. 2	25 20
	Dodartia. Теке-сакаль.		1882. a. ciliata Scop. PhehevarasS. n. 2	20 20
55 t.	rientalis L. Rocroчный S n	40	1883.щ. а. corsica Jord. Корсиканская . F. п. 2	25
Do	decatheon. Паникадильникъ.		1885. a. Dedeana Boiss. & Reut. Круппо-	
855. 856.	Clevelandi Greene. Клеведанда . F. п.	50		30
858.	ellipticum Nordanatum (C. 1			2.1
859.	integrifotium Michx. Пурпуров. F. n. —splendens. Красивый F. n.	30		25 25
	Lemoinei Leme excelsum (1911)	00		0
	муана		1891. a. rupestris Ait. Скалистая F. n. 2	20
561.Щ.	Meadia L. Janonna F. m	25	1502 a scabra ( A. May Tombia E = 2	
862.Щ.	— album. Бълый			30
	—giganteum. Великанскій F. m.	25		40
865. 865.	pauciflorum Greene. Карминн. F. m. radicatum Greene. Западно-американ-	30	дермана	40
000.		40	Dracocephalum. Змѣеголовникъ.	
Do	ronicum. Сайганъ. Gemswurz.			25 3.
566.	austriaeum Jacq. Aberpinenan . S. m.	20		111
567.	caucasicum Bach. Kabkasekin . F. n.	20		1-

 Caucasicum Таль Кавказскій Г. н.

 Clusii Тальсь. Паренейскій. . F. m.
 20
 1899.
 a. betryoides Stev. Кавказскій . S. n.

 Pardalianches L. Барсова грана. S. m.
 20
 1900.
 a. imberle Barge. Турк занак. н. S. p.

 Plantagineum L. excelsum. Высокій.
 S. m.
 20
 1901. щ. nutans L. Пониклый.
 S. m.

 S. m.
 20
 1902. щ. — alpinum. Альнійскій.
 S. n.

 — Нагриг Стеwe. Англійскій.
 S. m.
 30
 1903. peregrinum L. album. Б'ялый.
 S. n.



Eryngium.		
Dracocephalum (прод.).	. к.	
1904. <b>щ. Ruyschiana</b> <i>L.</i> Рупшієвь синій. 8. п. 1905. tanguticum <i>Maxem</i> . Тангутскій. 8. m.	20 40	
Dryas. Дріада. Silberwurz.		
1906. a. Drummondi <i>Rich</i> . Друммонда S. п. 1907. a. octopetala <i>L</i> . Восьмиленести S. п.	40 30	
Echinops Ежевникъ.		1
1908. banaticus Rochel. Вапатекій . S. h. 1909. dahuricus Fisch. Даурекій S. h. 1910. humilis Breb. Пизкій S. h. 1911. Ritro L. Голубой S. h. 1912. sphaerocephalus L. Шаровидныя . S. h.	30 30 40 30 30	1 1 1
Echium. Румянка.		1
1913. rubrum Jacq. Kpaenas F. m.	25	1
^ *		1
Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраян		1
1914. a. dalmaticus DC. Далматскій. S. n. 1915. a. — caudatus. Узколистный S. n.	30	1
1915. a. — caudatus. Узколистный S. п. 1916. a. dinaricus A. Kern. Динарскій S. ц.	30	
1917. a. graminifolius DC. Злаколисти.S. n.	30	1
1918. <b>a.</b> —caricinus. Черногорскій S. n.	30	1
Epilobium. Кипрей. Weidenroschen	ì.	
1919. Dodonaei Vill. РозовыйS, m.	25	1
Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblun	ie.	
(Превосходны для тёнистыхъ мёстъ).		1
11/20. a. alpinum L. Альнінскін	25	
1921. a. hexandrum Hook. (Vancouveria).	i	1
Aмериканскін	4()	
diphyllum). Лиловый F. n. 1923. a. —elatum. Блъдный	25   25	19

	name of the same o	
	Epimedium (прод.).	
	№ 3a. m	T.
	1924. a. macranthum Morr. Decne.	
	Крупноцвѣтный	.)
	1925. a. —sulphureum. Сърный F. n.	2
	1926. a. Musschianum Baker. Японск. F. n.	2
	1927. a. pinnatum Fisch ochroleucum, Kab-	
	казскім	-)
	1928. a. sinense Sieb. Китайскій F. в.	4(
	1929. a. rubrum C. Morr. Красный . F. n.	-)
	1930. a. Youngianum Fisch. (hybr.). Юнга	
	F. n.	:3(
	Р. н.	- 14
	Eranthis. Ранникъ. Winterling.	
	1931. l. cilicia Schott & Kotsch. Кили-	
	кійскій	20
	Eremurus. Ширишъ.	
	1	
	1932. altaicus Stev. АлтайскійS. h.	51
	Erigeron. Медколепестникъ.	
	1933. щ. а. alpinus L. Альшійскій S. n.	2
	1934. a. Andersoni A. Gray. Андерсона	dec
		40
	S. n. 1935. a. armerifolius Turcz. Chomper. S. n.	
		25
	1936. aurantiaeus Rg/. Оранжевый S. п.	25
	1937. hybridus. Гибриднын S. m.	3(
	1938. — — Asa Gray. Аза Грей S. m. 1939. <b>щ</b> . caucasieus <i>Stee</i> Кавказскій S. m.	5(
	1939.щ. caucasieus Stee., Кавказсків S. m.	20
ı	1940. a. compositus Pursh. Сложный. S. n.	25
	1941.щ. glabellus Nutt. Лиловый S. m.	20
	1942. — mollis A. Gray. Markin S. m.	25
1	1943. grandiflorus Hook. Крупноцвётный	
	западный	30
	1944, hyssopifolius Michee, (Aster gramini-	01,
}	folius), ПесополистныйS. n.	30
	1945. intermedius hort. Промежуточн. S. m.	4(
	1946. a. leiomerus A. Gray. Низкін. S. п.	25
	1947. macranthus Natt. Крупновъти. S. m.	25
	1948. — speciosus. Взрачный 8. m.	
		50
	194 .щ. montanensis Rydb. Монтанскій .S. m.	25
	1950. philadelphicus L. Филадельфінек, S. m.	30
	1951. щ. salsuginosus А. Gray. Солончако-	
1	1952.щ. speciosus $D$ $C$ . Красивый $S$ . m.	20
1	1952. щ. speciosus D C. Красивый S. m.	20
	1953. щ. grandiflorus, Прасивый крупноцвът-	
	яый	30
	1954. — superbus, Гордын S. m.	30
	1955. a. trifidus Hook. Трехраздельн. S. п.	25
	Eriogonum. Пухокольникъ.	
	1956. a. racemosum Nutt. Кистевой S. n.	4(1
	1990. a. racemosam .vacc. uncresons. n.	40
r	Thiograpic Priorreis	
	Eriogynia. Эріогинія.	
	1957. a. pectinata Hook. Кардиковая. S. n.	60
ĺ		
	Eriophyllum. Пухолистникъ.	
	1958. caespitosum Dougl. Деринстын S. ne	0,0
	Eritrichium. Незабудочникъ.	
		50
	1959. <b>a</b> . nanum <i>Schrad</i> . Низкій F. n.	50



NN 1992-1996, Fritillaria latuolia & Fr. Meloagris.

eorollata L. Американскій . . . . . 8. m. 50 2010.

polychroma Kern, Aberpinekin, F. m. 30 2011.

Eı

190

1980.

1981.



Nº 2010. Funkia lancifolia albo-marginata. Festuca. Овеяница. Schwinget.

За шт. к.

176	982. a. varia Haenke. Temnosenenas. S. n. 20
№ 3а мт. к. 19 30.щ. alpinum L. Альнійскій S. m. 30 51. Bourgati Gentam. Пепаневік S. m. 30	Fragaria. Земляника. 983. nilgerrensis Schlecht. Китайская. S. n. 20 984. vesca L. alpina, Альнійская S. n. 20 985. — monophylla Однолистная S. n. 20 Fritillaria. Рябчикъ. Schachblume.
564. prostratum Nutt. Карликовый. S. m. 40 55. serbicum Рам. Сербекін . S. п. 40 16. m. Spinalba Vitt. формискін . S. п. 40	986. 1. acmopetala <i>Boiss</i> . Крупнолепестный
Erysimum. Сурѣпица. Hederich.	990. I. imperialis L. Пареліе кутри. Г. m. 20 991. I. kamtschateensis Fisch. Камчат-
58. a. Kotschyanum <i>J. (год.</i> Котин. S. п. 40) 19 69. a. pachycarpum <i>Hook. f. &amp; Thoms.</i> Гималайская	скій
rythronium. Кандыкъ. Hundszahn.	ный фіолетовый Г. т. 15
2. I. americanum Ker-Gawt. Американ- скій. Цвёты арко-желлые	1997. 1. minor <i>T.ede b.</i> Малкат
5. I. — sibiricum. Круппоцвѣтный.	001.щ. !. pallidiflora Schrenek. Влёню-жел- тын
6. cannabinum L. Обыкневенный . S. m. 30 20 7. — fl. pl. Махровый S. m. 50 20	04. l. ruthenica <i>Wickst</i> . Pyccuin F m. 30 005. l. Sieheana <i>Hausskn</i> . Зиге F. n. 40 006. l. tenella <i>Reichb</i> . Тонкій F. m. 25 007. щ. l. tulipifolia <i>Bieb</i> . Кавказскій . F. m. 25 008. l. Whittalli <i>Bak</i> . Малоазіятск Г. n. 30 <b>Funkia. Функія. Funkie.</b>
Euphorbia Молочайникъ.	009. b. lane folia Spreng. Ландетолисти.S. 20

Ъ.

b. angustifolia, Yano, mermaa . . . . S.



NºNº 2024-2029. Galanthus. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

#### Funkia (прод.)

		A TOTAL	
No		За ш	г. к
2012.	b.	lancifolia minor alba. Bis. as S.	4(
2013.	b.	ovata Spreng. ОвальнаяS.	25
2014.	b.	— albo-marginata. Овальная це-	
		стролистная	30
2015.	b.	-discolor. Івуцвътная	25
2016.	b.	-glaucescens. СизоватаяS.	50
2017.	b.	Thomas Hogg. Baro-nectors. S.	50
2018.	b.	Sieboldi Lindl. Зибольна S.	25
2019.	b.	- Fortunei. Форчуна S.	40
2020.	b.	— - robusta. Форчуна крупная. S.	50
2021.	b.	undulata Otto de Dietr. variegata.	00
		Пестрая волнистаяS.	25
2022.	b.	robusta elegans. ПзящнаяS.	50
Bets	(h V)	нкін имфютъ красивые двъты и д	elen-
ративные	L a	истья. Die Funkien haben schöne	RIn_
men und	de	ekorative Blätter.	(1

#### Gaillardia. Гайлярдія. grandiflora hart En

	2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	a more reprinted by	111 1. 111. 2
Gal	lanthus.	Подсивжникъ.	Schnee-

2024.	The state of the contract of the state of th
	40 K.) F. n. 10
2025.	1 robustus praecov Pannin F n 20
2026.	1. latifolius Salish. Широколистный.
	(12 шт. 40 к.)
2027.	1. nivalis L. Зимийи F. п. 12 шт. 25
2025.	1. — fl. pl. Махровын F. u. 12 шт. 40
2029.	
	1. pheatus <i>Buch</i> . Таврическій F. п. 25

## Galatella (Aster). Галателла.

2030.	сапа Nees. Съро-зеленая	90
2032.	dahurica DC, Jayperan	-
	пая	2



Nº 2044. Gentiana acaulis.

# Galatella (прод.).

За шт.

41

2033.       Haupti Lindl. Гаунта       Н. ш         2034.       hyssopifolia Nees. Иссополисти. Н. п         2035.       punctata Nees. Точечная       S. ш         2036.       — grandiflora. Крупноцватная       S. ш         2037.       rigida DC. Жесткая       S. п	1. 2
Galax. Галаксъ.	
2038. а. aphylla 1 Американскій 8. п	. 4
Galega. Галега. Gaisraute.	
2039.щ. orientalis Lam. ВосточнаяS. m	

#### Galium. По гмаренник

	отпротивования.	
2040.	a. anisophyllon Vill. Дофинскій .S.	n.
2041.	a. baldense Spreng. Монтебальдек. S.	n.
2()42.	a. Leyboldi H. Brann. Лейбольда. S.	n.
2043.	a. magellense Ten. Итальянскій S.	11.

## Gentiana. Горечавка. Enzian.

2044.щ.	a.	acaulis L. Безетебельная S. и.
2045.	a.	Andrewsi Grisch, Andpiosa, H. m.
2046.щ.	a.	asclepiadea L. Голубая H. m.
2047.щ.	a.	alba. Бълая
2048.	a.	bavarica L. Babapckas F. n
2049.щ.	a.	Burseri Lapeyr. Bypcepa S. m.
2050.щ.	a.	🔀 Intea. Гибрили. желт S. m.
2051. <b>щ</b> .		cruciata L. Крестовая S. m.
2052.		macrophylla Крупнолисти. S. п.
2053.	a.	dahurica Fisch. (Przewalski Rgl.
		исс Махіт.). Пржевальскаго S. m.
2054.	a.	decumbens L. /. mongolica Kus-
		wet. Manney and

		net: Монгольская
2055.	a.	Fetisowi Rgl. ФетисоваS. m.
2056.	a.	Freyniana Bornm. Фрейна S. п.
2057.	a.	Grombezewski Kusnetz. Громо-
		чевскаго 8 т

20<sup>†</sup> 2058. a. Kesselringi *Ryt*, Бессельринга , S. п. 2059.**щ**. а. — 🔀 straminea. Глоридная па-





. - .. Dodecatheon Mealin





№ 2066. Gentiana septemfida latifolia..



№ 2247. Houstonia coerulea.

## Gentiana (прод.).

No	За шт. к.	
2060.щ. d	. lutea L. Жел-	
	тая высокая.	LA BAN SHAME
	S. h. 25	
2061.щ. а	. macrophylla	
	Pall. Сибир-	
	ская крупно-	A STATE OF THE STA
	S. m. 30	
2062. a	. Parryi En-	
2002.	gelm. Нарри	
	S. n. 50	
2063.щ. а	. phlogifolia	
	Schott &	The state of the s
	Kotschy. Тран-	
	сильванская	
2004	S. n. 25	
2064.щ. а	. purpurea L.	
	Пурпуров.	
	(маленькіе	The state of the s
2065 III. a	экз.) S. m. 3() Septemfida	
4(700.m. a	Pall. A	A M A
	тайск.S. m. 20	, and the second
2066.ш. а	. — latifolia.	7. /U/ U 1.
,	Широколист-	Nº 2072. Gentiana verna.
	ная . S. m. 25	
2067. a	lagodechiana Kusnetz. Jaro-	
2000	дехская	Geranium (прод.).
2068. a	. straminea Maxim. Палевая. S. n. 30	2086. sanguineum L. Кровавая S. п. 20
2069.щ. а	. — X tibetica. Патевая гибрил-	2087. album. Bishaar
-1/1/2/11	ная	2088. silvaticum L. fl. pl. Лъсная махро-
2070. a	thianshanica Rupr. (Olivieri Ryl.	вая
2071 2	glomerata). Chynchinas S. n 50 tibeticà King (brevidens Rgl.).	2089. Wallichianum D. Don. BallinyaS. m. 30
2011.щ. а	Tuбетская	
2072.ш. а	. verna L. Весенияя дазуревая. F. п. 25	Geum. Гравилатъ. Nelkenwurz.
	. — alata (atrocoerulea). Темно-си-	
	няя F. n. 40	2000. bulgarieum <i>Pane</i> . Булгарскій S. m. 60
21174. a	. Walnjewi Ryl. & Schmalh. Banyeba	2091. Соссиени вани. ас вы вармазин-
	S. m. 30	ный
Copera	ивки принадлежать кь числу самыхъ	
красивыхт	многолётних растеній, любящих полу-	красный
I SHE TOU	чвсто и неудобренную землю. Die Gen-	во-красный
rinen gel	hören zu den schönsten Perennien, lieben	2094.щ. Heldreichi hort. ГельдрейхаS, m. 25
Erde.	schuttigen Standort und nicht gedüngte	2095. <b>щ</b> . — grandiflorum. Крунноцвътн S. m. 30
		2096. — magnificum. ГордыйS. m. 50
Gerar	nium. Герань. Storchschnabel.	2097. a. Laxmanni Gaertn. Лаксмана. S. m. 40
		2098. a. montanum L. Горный S. m. 25
	. argenteum L. Серебристая S. n. 40	2099. a. — maximum. Крупный S. m. 30
\	cinereum Cav. C*pasS. n. 40	2100. <b>щ.</b> а. pyrenaicum <i>Mill</i> . Пиренейск. S. m. 30
	randiflorum Edgew. Гималайская	2101. a. reptans L. Ползучій
	рупноцвътнаяS. n. 30 frevilleanum Wall. ГревиляS. m. 30	2102. a. Rossi Ser. Pocca
	bericum Cav. Крупноцвътная .S. m. 30	2103. a. triflorum Pursh. Съверный S. m. 40
	-platypetalum. КавказскаяS. m. 25	Gillenia. Гилленія.
	nacrorrhizon L. Kpacubaa S. m. 20	
2082. p	latvanthum Dutling, Guraner, S. m. 40	2104. щ. trifoliata Moench. Треханстная. S. m. 40
2083.щ. р	ratense L. albiflorum. Луговая бъ-	Cladiolus III-
	лая	Gladiolus. Шпажникъ.
	-fl. albo pl. Бѣлая махровая S. m. 40	2105. 1. imbricatus L. Пурпуровый (12 mr.
2085	-fl. coeruleo nl. Cuhaa Maxdoraa S. m. 30	60 g) 8 m 10



№ 2098. Geum montanum.

Globularia. Шароцвъть. Kugelblus	me.
No 3a m	
2106. a. cordifolia L. Сердцевидный. S. n.	30
2107. a. nudicaulis $L$ . Гладкій S. n.	30
2108. a. trichosantha Fisch. & Mey. Mano-	200
азіатскій	30
2109. <b>щ. а.</b> vulgaris <i>L.</i> Обыкновенный S. п. 2110. <b>a.</b> Willkommi <i>Num.</i> Вилькома. S. п.	30 30
211(). a. Willkommi Nym. Вилькома. S. п.	50
Glyceria. Глиперія.	
9111 d aquatica Wahlanh fal van Ha	
2111. d. aquatica Wahlenb. fol. var. Ile-	80
страя	50
Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkrai	ıt.
2112. a. Hoppeanum Koch. Альпійск S. m.	30
2113. <b>a.</b> supinum L. АрктическаяS. n.	30
ar Dapinam 25, April 100Hillians	00
Gymnadenia. Кокушникъ (дремлик	ъ).
2114. l. o. conopsea R. Br. AvmuctF. n.	20
2115. I. o. odoratissima A. Rich. Благовон-	
ный	2()
Gymnandra. Гимнандра.	
2116. a. stolonifera С. Koch. Отпрыско-	
носная	40
Gypsophila. Перекатиполе. Gipskra	ut.
Соцвѣтія №№ 2121 и 2122 хороши для легь букетовъ.	тихъ
2117.щ. acutifolia $Fisch$ . elatior. Высок.S. п.	20
2118. fastigiata L. ПучкообразноеS. n.	30 .
2119. a. libanotica Boiss. Либанское. S. n.	40
2120. a. ortegioides Boiss. Малоавіатское.	
S. n.	40
2121.щ. paniculata $L$ . Метелковидное S. m.	20
2122. — fl. pleno. Метелковидное махро-	
вое	50
2123. a. petraea Fenzl. Скалистое S. n.	20
2194 renenc T. Hotavues S n	-20



№ 2121. Gypsophila paniculata.

Gypsophila (прод.).	
2125. repens fl. roseo. Pososoe S. n.	r. K. 25
2126. Sündermanni hort. (hybr.). Зюндер-	
мана	4
ское	2.
Haberlea. Габерлея.	
2128. a. **rhodopensis Frintald. Родопская	100
Hablitzia. Габлиція.	
2129. tamnoides Bieb. ВьющаясяS. b.	13:
Halenia. Галенія.	
2130. Perrotteteti Griseb. Гималайская.S. m.	,11
Hastingsia. Гестингсія.	П
	43
Hedysarum. Копфечникъ. Hahnenko	mf
,	-
2132. ш. boreale Nutt. СъверныйS. m.	3.
2133.щ. esculentum Ledeb. ДаурскійS. m. 2134. flavescens Rgl. & Sch. Желгова-	U.
тый	40
2135.щ. microcalyx Baker. ГималайскS. m.	2.
2136. multijugum Maxim. Пурпуров. S. m.	51
2137.щ. neglectum Ledeb. Красивый S. m.	25
2138. obscurum L. ТемныйS. m.	30
2139. Semenowi Rgl. & Herd. Ceme-	40
нова S. m. 2140.щ. sibiricum L. Снбирскій S. m.	522
Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut	
2141. autumnale L. Ocennin H. h.	20
2142. Gartensonne. Ярко-желтый. H. h.	4(,
2143. — grandicephalum aurantiacum.	
Оранжевый	40
2144. — Julisonne. Іюльское солище. S. h.	60



	№ 2141. Helenium autumnale.	
	Helenium (прод.).	
N <sub>2</sub>	За шт.	К.
2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2152.щ.	— magnificum. Прекрасный. Н. т. — Riverton gem. Краснвый Н. h. — rubrum. Красный Н. h. — superbum. Гордый Н. h. Bigelowi A. Gray. Калифорнек. S. т.	25 25 50 75 30 20
	Helianthella. Геліантелла.	
2158.	quinquenervis A. Gray. Пятинерв-	30
2154.	uniflora Torr. & Gray. Одноцвът-	30
Heliar	nthemum. Солнцецейть. Sonne röschen.	n-
2155. 2156. 2157. 2158. <b>щ</b> .	a. polifolium DC. ГорныйS. n. a. — roseum. РозовыйS. n.	30 30 30 20
Helia	anthus. Подсолнечникъ. Sonner blume.	1-
2159. 2160.	doronicoides Lam. Сайгановиди. Н. h. Maximiliani Schrad. Максимиліана.	20
2161.	rigidus <i>Desf</i> . Daniel Dewar. Крупно- цвътный	30
216 <b>2.</b> 216 <b>3.</b>	— Ligeri. Звъздчатый	40 30
Helicl	hrysum. Иммортель. Strohblum	ıe.
2164. 2165.	lanatum DC. Войлочная S. n. b. plicatum DC. Складчатая S. n. b. tionskapiaum Rad Turk wow. www.	<b>3</b> 0 <b>2</b> 5



## Helicophyllum. Солнцелистникъ.

No					3a	HT.	K.
2167.	1.	Mithridatis	Siehe.	Митридата.	. S.	n.	50

#### Heliopsis. Солнечникъ. Sonnenauge.

2168. щ. laevis Pers. 1 ладкій	20
2169. — compacta floribunda. Богатодвъ-	
rymin	3()
2170. ц. — Pitcheriana. ПичераS. h.	25
2171. — — semiplena. Полумахровый. S. h.	40
2172. щ. scabra Dun. В. Ladhams. Шерша-	
Bolk	40
2173. — fl. pl. gratissima. Темно-золо-	
тистый, полумахровый S. m.	75
2174. — — imbricata. Темно-желтый,	
махровыйS. m.	75
2175. — — zinniflora. Свътло - жел-	
тый цинніецвѣтный . S. m.	75

## Helleborus. Морозникъ. Christwurz.

2170.	adenasicus A. Dr. Adxasekinr. m.	20
2177.	colchicus Rgl. Колхидскій F. m.	50
2178.	cupreus Nost. МёдныйF. m.	40
2179.	guttatus A. Br. & Sauer. Точечный	
	F. m.	50
2180.	Kochi Schiffn. KoxaF. m.	50
2181.†	niger $L$ . Зимній	<b>5</b> 0
2182.	viridis L. atrovirens. Зеленый. F. m.	40
Вев в	виды требують хорошей покрышки зимо	ю.

#### Helonias. Гелоніасъ.

S. п. 30 2183. bullata L. Розовый .......S. m. 25



№ 2193. Hemerocallis fulva fl. pl.

#### Heloniopsis. Гелоніопсисъ.

		T- T- II-	- 00101110	degle b.		
№ 2184.	a.	breviscapa бельный	Maxim.	Краткос	те-	
		осавным		F.	n. 100	)
THE CO.						

#### Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.

~100.	Citima Duroni. Rhtanckin S. m.	6
2186.	Dumortieri Morr. Immonthe. S. m.	2
2187.	— Sleboldi Зибольда S. m.	2
2188.	паva L. желтый S. m.	2
2189.	— major. Желтый крупный S. m.	2
2190.	тигva L. Рыжеватый S. m.	20
2191.	citrina. Цитронный S m	5(
2192.	— сургіапа. КипрійскійS. m.	5(
2193.	— fl. pl. Рыжеват. махровый S. m.	2!
2194.	— fol. striatis. Полосатый S. m.	4
2195.	graminea Andr. Злаколистный. S m.	20
2196.	hybrida Apricot. Абрикосовый S. m.	4(
2197.	— Estmere. Ярко-желтый S. m.	4(
2198.	— Flame. Красиво-желтый S. m.	4(
2199.	— Flamid. Свътло-желтый S. m.	3(
2200.	— Gold dust. Темно-желтый S. m.	3(
2201.	— ochroleuca. Лимонно-желтый S. m.	3(
2202.	Middendorffi Trautv. & Mey (hybr.	ગ
	Dr. E. Regel hort.). Мидден-	
	дорфа	25
2203.	Thunbergi Baker. Тунберга S. m.	25
	J. J. Moopiu	

# Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen

нера	atica. Birpymka. Leberblümch	en.
2204. 2205.	angulosa DC. Траненлыванек F. n.	-)~
2206.	alba. Траненлыванск. бълая. F. п. — major. Траненлыванская боль-	40
2207.	шая	40
2208.	F. n. triloba Chair alba. BhianF. n.	40
2209. 2210.	alba plena. Бълая махровая, F. n.	20 400
2211.	соегиlea. Голубая	20 50
2212. 2213.	— rubra. Красная	20
	hiena. repach. waxborga. F. II.	25



№ 2208-2213. Hepatica triloba.

#### Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze.

Высокія декоративныя растенія. Hohe Decora-

		Houspilanzen.	
No		За шт	. К
2214.	d.	Mantegazzianum Somm. & Lev.	
		Гигантскій	30
2215.	d.	pubescens Bieb. Кавказскій. S. h.	-)[
.2216.щ.	d.	sibiricum L. angustifolium. Сибир-	-
		скій	31
2217.	d.	trachyloma Fisch. & Mey. Kam-	0.
		чатекін	H
opinger .			

# Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn.

2218. a. glabra L. Дернистый...... S. n. 🗅

# Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.

2219.щ.	matronalis $L$ . Дикій левкой $\dots$ S. и	1.
2220.	— fl. albo. Дикій левкой бёлый. S. и	1.
2221.щ.	— nana candidissima. Дикій левко	й
	бъльні низкін 8 т	3
2222.	ristis L. Печальная S. m	).

## Heuchera. Xeŭxepa.

30

2223.щ. americana L. АмериканскаяS. m.
2004.щ. purpurea (Tiarella purpur. hort.).
II VDII V DOBASI
rub. scens. Lpachoratas. S m
2226.m. bracteata Ser. Homus Truncon. S n
2027. w. brizoides Lem. (hybr.). Ipoma. Iko-



№ 2232. Heuchera sanguinea.	№ 2271. Incarvillea Delavayi.
Heuchera (прод.). № За шт. к.	Hutchinsia. Жеруха.
2228. hispida Pursh Richardsoni. Ричард- сона	2250. a. alpina <i>Ait</i> . АльнійскаяS. п. 30 2251. a. Auerswaldi <i>Willk</i> . Ауерсвальда S. n. 30
2230. micrantha <i>Dougl</i> . Мелкоцвътн. S. m. 30 2231. <b>щ</b> . rubescens <i>Torr</i> . Красивющая S. m. 30 2232. <b>щ</b> . sanguinea <i>Engelm</i> . Кроваво-крас-	Hyacinthus. Гіацинтъ. Hyazinthe.
пая	2252. I. leucophaeus Ledeb. БѣловатF. п. 25 2253. I. orientalis L. Обыкновенный для
2234. villosa <i>Michx</i> . КосматаяS. m. 25 <b>Hieracium</b> . Ястребинка. Habichtskraut.	грунта (12 шт. 2 р.)F. n. 20 Нуdrocotyle. Водолистникъ.
2235.щ, aurantiacum $L$ . ОранжеваяS. n. $20$ $2236.$ щ. lanatum $Waldst$ . & $Kit$ . Серебри-	2254. a. moschata Forst. f. Нововеланд. S. n. 30
стая	Hydrophyllum. Водолистникъ.  2255. canadense L. КанадскійS. m. 25
Нотодупе. Гомогине.	2256. virginicum L. ВиргинскійS. m. 25  Hylomecon. Гиломеконъ.
2239. a. alpina <i>Cass</i> . Альнійская S. n. 25 2240. a. discolor <i>Cass</i> . Двуцвѣтная S. n. 30 2241. a. silvestris <i>Cass</i> . Дѣсная S. n. 30	2257. vernalis Maxim. Весенній S. m. 50
Horminum. Горминумъ.	Hyoscyamus, Btneha, Bilsenkraut.
2242. <b>щ. а</b> . ругепаісит $L$ . Пиренейскій S. n. 30	2258.щ. orientalis Bieb. Восточная Г. m. 20
Hoteia (Astilbe). Готея.	Hypericum. Звѣробой. Johanniskraut.
2243. japonica C. Morr. & Dene. Япон- ская (12 шт. 2 р. 50 к.) S. m. 25	2259. <b>щ. Ascyron</b> <i>L.</i> Крупноцевтный S. m. 20 2260. napaulense <i>Choisy</i> . Гималайск S. m. 40
2244. — fol. purpureis. Пурпуровато-лист- ная	2261. Przewalski <i>Махіт.</i> Пржевальск. S. n. 40 , 2262. <b>щ.</b> pyramidatum <i>Ait.</i> Ппрамидальн S. m. 25
2245. — fol. variegatis. Пестролистн. S. m. 30 2246. — grandiflora compacta. Крупнопейт-	Hypochoeris. Пазникъ.
ная	2263. uniflora Vill. Одноцв'єтковый S. m. 30
Houstonia. Густонія.	Hyssopus. Иссопъ. Isop.
2248. — alba. Бѣлая	
2249. <b>a</b> . serpyllifolia <i>Micha</i> . Голубая. S. n. 40	S. m. 20



NeNo 2278 -2280. Inula glandulosa.

## Iberis. Ствиникъ. Schleifenblume.

За шт.

2324.

2826. 25 | 2327.

25

	a. Sompervirons L. Branose Jensins. a. 30
2265.	а. — nana (Little gem). Вфинозеленый
	инэкін
2269.	
110.	a. Stylosa len. Huskin
	Imperata. Императа.
2270.	d. saechariflora Maxim. Amypek.8. h. 20
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
	Inagywillog Hymnes
	Incarvillea. Инкарвиллея.
2271.	Delavayi Bur. a Franch. Jenness
	S m own 20 EO
.).)7.)	S. m. oth 30 go 50
/ · U	4. grandiflora Bur. at Franch. Repulle-
1180	цвътная (10 шт. 4 р.), S. m. 50
2273.	brevipes. Праткостебедьная. S. m. 100
2271.	Olgae Rgl. 0. фецченко
(Theovi	огъ на зиму попрынки инствою. № 2271
177	2272 чрезвычайно красивыя растенія).
-	трестино пристым растения).
	Translation 7T - A. 2
	Inula. Девесилъ. Alant.
2275.	a. acaulis Sohott. & Kotschy. Bes-
	emater something of the series of the
2276.	стебельный
	a. Aschersoniana Janka. Ашересна S. m. 40
2277.	ensifolia L. Мечелистикий S. n. 25
227 - щ	glandulosa Puschl. Keleanet. S. m. 25
2070	1101 170

2279. щ. — grandiflora. Железистый крупно-

2081.щ d. Helenium I., Обыкновенный, S. h.

Inula (прод.).		
No	За шт.	17
2284.	macrocephala Boiss. & Kotschy. Fo-	26;
	ловчатый	
2285.щ.	montana L. Горный	-1-
2286.	Uculus Christi L. Восточный S m.	2:
2287.	orientalis Willd. Восточный S m	-);
2288.щ.	racemosa Hook, Kucreron S h	25
2289.	rhizocephala Schrenck. Лжунгар-	~0
	скій 8 п	30
2290.щ.		3(

#### Iris. Касатикъ. Schwertilie.

Касатики принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многолётнихъ растеній съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми двътами Die Iris gehören zu den schönsten Perennien mit grossen blauen gelben braunen und hunten Dly

1()

	grossei	u blauen, gelben, braunen und bunten Bli	ımen
	2291.	Alberti Rgl. Альберта Регеля S. m.	170
	2292.	aphylla L. bohemica. Boremekins. m.	75
	2293.	— Clusiana. Клюзи S m	25
	2294.		
	2295.	— furcata. ВилообравныйS. m.	25
		— hungarica. ВенгерскійS. m.	25
	2296.	— nudicaulis. Гладкостебельн S. m.	25
	2297.	arenaria Waldst. & Kit. Hecyan S. n.	30
	. 2298.	Bloudowi Ledeb. Блудова S. п.	30
	2299.	bosmaca G. Beck, boeninerin S n	4()
	2300.	Chamaciris Bertol, balkana, Huagin	1(
		еннін, балканскій S. п.	25
	2301.	Clarkei Baker. Гималайскій S. n.	75
	12302.	Douglasiana pygmaca hort. Lyr.iaca	10
		низкій	20
	2303.	низкійS. n. flavescens DC. Желтоватый S. n.	
)	2304.	florentina L. Флорентійскій S. m.	25
	2305.	alba di tatana Shara	30
)	2306.	alba. Флорент. бълын S. m.	30
1		germanica L. atroviolacea Purple	
	2307.	King). Темно-фіолетовый S. m.	30
	2308	Aschabad. АсхабадскійS. m.	40
		- asiatica. Aziarenin S. m.	30
	2309.	- rentarable. Pohrapaon S. m	30
	2310.	- Kochi (atropurpurea), Koxa S. m.	30
	2317.	— macrantha. Брунноциванын . S. m.	30
	2312.	— major. Крупный 8 m	30
1	2313.	— spectabilis. Взрачи, темный S m	30
I	2314.	graminea /. Злаколистиций F в	20
1	2315.щ.	. Guldenstaedtiana Lepech. Гильлен-	
l		HITCITA	20
	2316.	— albida. Бфловатын S m	20
	2317.	- coefficecens, (microtran > m	201
I	2318.	hexagona Walt. Lamancei. Шести-	_,
		гранный	30
	2319.	kashmiriana Bak, Shelford, Kamyupek,	OI.
,		S. m.	50
	2320.	I. hispanica hort. Испанскій S. m.	:)()
		10 штукъ	20
	2321.	koreana (). Feasch, Kopenerin, S. m.	20
۱	2322	a. lacustris Null. Болотный S. п.	4:1
		longipetala Пегь. Длиннолепестный	41)
		тольтрован жего. длиннолепестный	00

lurida Ait. Одуряющій .........S. m. lutescens Gass. Statellac. Reartho-

missouriensis Natt. Muccypinekin. S. m.

Monnieri DC. Моніера......S. т.

40 25 25



№ 2372. Iris xiphioides.

#### Iris (прод.).

Nº 2328

. 12	#5a IIIT
2328.	Monnieri Xspuria (Monspur). Гибрид-
	ный
2329.	ный
2330.	neglecta Horn. Пурнуровый S. m.
2331.	— major. Пурнуровый крупн S. m.
2332.	pallida Lam. racemosa. БдѣднS. m.
2333.	pallida Lam. racemosa. Блѣдн. S. m. — Cengialti. Ценгіальта S. m.
2334.	Pseudacorus L. Золотистый S. m.
2335.	— fol. var. Пестролистный S. m.
2336.	pumila L. Huskin
2337.	— atrocoerulea. Темно-синій S. п.
2338.	— Die Braut. Бѣлый S. n.
3339.	— hybr. cyanea ГолубойS. m.
2340.	— — excelsa Высокій S. m.
2341.	— — floribunda. КрасивыйS. m.
2342.	— — florida. Богатонвътушій .S. m.
2343.	— illyrica. Иллирійскій S. n.
2344.	— lutea. Желтый
2345.	— Schneekuppe. Чисто-бѣлый S. m.
2346.	— sulphurea. Сърно-желтыйS. п.
2347.	— violacea, ФіолетовыйS. n.
2348.	l. reticulata Bieb. Сѣтчатый (12 шт.
	75 E.)F. n.
2349:	ruthenica Ait. Галицкій F. n.
2350. 2351.	— brevituba. Короткотрубчат F. n.
2351.	sambucina Pall Fosteri Doctora S m
2352.щ.	setosa L. Щетинистый S. m.
2308.щ.	— atrocoerulea. Темно-синій S. n.
2354.щ.	sibirica L. СибирскійS. m.
2355.	— fl. albo Сибирскій бѣлый S. m.
2356.щ.	— haematophylla. Темно-синій S. m.
2357.	— orientalis Snow Queen. Chbmhan
	королева
2358.щ.	— tenuifolia. Тонколистный S. m.
2359. 23 <b>6</b> 0.	spuria L. СомнительныйS. m.
2360.	— A. W Tait. A. B. Тетъ S. m.
2361.	— fl. albo. Сомнительный бълый. S. m.
2362.	squalens L. coerulea. СинійS. m.
2363.	tridentata Pursh. Трехзубчатый. S. m.
2364.	variegata L. ПестрыйS. m.
2365.	— alba. Бълый



№ 2379 - 2380. Lathyrus latifolius.

It.	Iris (прод.).	
4()	N2	. K.
30		25
30	2367. — grandiflora. Круноцвътный S. m.	,-,
.1()	2368. — speciosa. Красивый S. m.	25
4U 25	2370. virginica L. Виргинскій S. m. 2371. Wilsoni C. H. Wright, Вильсона S. m.	25
20		50
10	2372. 1. xiphioides Ehrh.(anglica hort.) Ан- глійскій	3()
20	ANALUZUZZ *********************************	. )( )
2)	Isopyrum. Лещица.	
50	2373. a. biternatum Torr. & Gray. Ame-	
25	риканская	5()
7.)	2374. a. thalietroides L. Василистнико-	
-),1	видная	1.)
25	Ingiono Error	
25 75	Jasione. Букашникъ.	
(.)	2375. <b>щ</b> . <b>a</b> . montana <i>L</i> . Горный S. m.	Bill
25 25	Jeffersonia. Джефферсонія.	
/		
20	2376. **binata Bart. ДвулистнаяS. п. 2377. **dubia Benth. & Hook. Маньчжур-	70
-)()	2377. ***dubia Benth. & Hook. Маньчжурская лиловая (для тыни) F. n.	.)(+
2()	thus analobus (Asia Politi)	. 31 7
25	Knautia. Кнауція.	
20	2378.щ. magnifica Boiss. & Orph. Прекрас-	
20	ная	-2.)
3-7		
20	Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.	
40	2379. latifolius L. ШироколистныйS. h.	20
1.)	2380. — albus. Бълый	40
1()	2381. rotundifolius Willd. Круглолисти. S. h.	30
.j()	2382. silvestris L. ЛъснойS. h. 23-3. l. tuberosus L. КлубненосныйS. m.	20)
40	25 6. 1. Subdivisus 25. Isajononoolibin S. III.	
25	Lavatera. Просвирнякъ.	
-)5.	2384.щ. cashmiriana Cambess. Кашмирек.S. m.	1()
	TOO X. M. O.	411

2385. щ. thuringiaca L. Обіякновенный. . S. m. - :30

...S. m.

отъ 120 до 150



Liatris. Ліатрисъ. Prachtscharte.

The state of the s	
№ 2425. Lilium Browni	NAV 2431-2437. Lilium dauricum (umbellatur
Leontice. Леонтице. № За шт. к.	Liatris (прод.).
2386. I. altaica <i>Pall</i> . АдтайскаяF. n. 30	2409. pycnostachya Michr. Густодвътн. S. m. 40 2410. scariosa Willd. Американскій S. m. 30
Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.	2410. scariosa Willd. Американскій. S. m. 30 2411. spicata Willd. Колосистый S m. 30
2387.щ. a. alpinum Cass. Альпійская S. n. 20 2388.щ. a. — lindavicum. Линдавская S. n. 30	Ligularia (Senecio). Бузульникъ.
2389. ш. а. — transsilvanieum. Транейльванекая	2412. <b>d subcrenata</b> . Холмовой, S. h. 40 2413. <b>d subcrenata</b> . Холмовой зазубренный
2391. a. — sikkimense, Сиккимская S. n. 30 2392. <b>щ. a.</b> — tibeticum. Тибетская S. n. 30	2414. d. japonica Less. ЯпонскійS. h. 50 2415.щ. d. macrophylla DC. Крупнодистный
2393.щ. а. japonieum Miq. ЯпонскаяS. п. 30 2394. a. sibiricum Cass. СибирскаяS. п. 20 2395.щ. а. — altaicum. АлтайскаяS. п. 30	S. h. 30 2416. щ. d. sibirica Cass. ('ибирскійS. m. 30 2417. щ. d. speciosa Fisch. & Mey. Взрач-
Lepachys. Лепахисъ.	ный S. h. 20 2418. <b>щ. d.</b> — araneosa, Паутинный S. h. 40 2419. <b>щ. d. stenocephala</b> <i>Махіт.</i> Узкоколо-
2396. pinnatifida <i>Raf</i> . ПеристыйН. h. 30 Leucojum. Бълушка.	систый
2397. I. aestivum L. ЛътняяS. m. 15	2421. щ. d. Veitchiana Hemsl. ВичаН. h. 40 2422. d. Wilsoniana Hemsl. ВильсонаН. h. 40
2399. І. vernum L. Весенняя (крупноцвът-	Ligusticum. Лигустикъ.
ный поденѣжникъ) F. n. 15 2400. I. — carpathicum. Карпатекая . F. n. 20	2423.щ. scoticum $L$ . Съверный S. h. $25$
Lewisia (Calandrinia). Люизія.	Lilium. Лилія. Lilie.
2401. a. Cotyledon Rob. Калифорнек. S. n. 90 2402. a. Howelli Robins. Орегонекая. S. n. 7() 2403. a. oppositifolia Robins. Медкоцейт-	Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимующія въ петерб. климать въ грунту, кромѣ №№ 2424, 2428, 2439, 2441, 2449 -2451 составляють спе-
2404. a. рудиная —	ціальную культуру нашего сада. Die schönen mit. Ausnahme von №№ 2424, 2428, 2439, 2441, 2449—2451 in Petersburg im Freien ausdauernden
2406. <b>a.</b> Tweedyi <i>Robins</i> . ТвидиS. п. 125	Lilien bilden eine Specialkultur unseres Gartens.  2424. Lauratum Lindl. Золотистая S. m.
Ectisticani. Sopa.	отъ 75 до 100
a to the description of the first of the street and	2420. I Browni Port Engure S m





№ 2387. Leontopodium alpinum.

X

Nº11. Ligularia speciosa arancosa.



N '111. Lagularia elivorum.

.Wy

## Lilium (прод.).


No		За шт	. к.		
2428.	1.	candidum L. БълаяS. m.	25		
2429.		chalcedonicum L. Скарлетов S. m.	80	CI VERY CONSTRUCTION	
2430.	1.	croceum Chaix. Оранжевая S. m.	30		
2431.		dauricum Ker-Gawl. (umbellatum).		21 22 2	
		Даурская (12 mr. 2 р.) S. m.	25		
2432.		—Conqueror. Побъдитель S. m.	30	The state of the s	
2433.		—erectum. Прямая	30		
2434.		—grandiflorum. Крупноцвътн S. m.	3()		
435.		—incomparabile. Взрачная S. m.	30		
2436.		—maculatum. llятнистаяS. m.	30		
2437.	1.	—Sappho. Capo S. m.	3()		
2438.		Hansoni Leichtlin. Гансона. S. m.	40		
2439.	1.	Harrisi Carr. Fappuca S. m.	70	The state of the s	
2440.	1.	Kesselringi Miscenko.B. Я. Кессельринга. Новый кавказск. видь S. m.	150		
2441.	1	longiflorum Thunb. Душистая бъ-	100	M. Catherine	
rttl.	1.	лаяS. m.	25		
1442.	1	Warfagon L. Esponesicus S. h.	25	№ 2445. Lilium monadelphusi.	
2443.	1	— album. Европейская бълая. S. h.	75		
2444.	i.	— dalmaticum. ДалматскаяS. h.	150	Linaria (прод.).	
	ı. İ.	monadelphum Bieb. Кавказская			
	4	желтая душистая S. m. отъ 40 до	75	№ За шт.	K
2446.	1.	pardalinum Kellenga, Пелифори-		2472. a. hepaticifolia Stevii. Tepenna-	
		ская	50	екая	25
447.		pomponium L. Equenum S. m.	,5()	2473. a. pallida fer. Bet man S. n.	2:
2448.	1.	pyrenaicum Gouan. Пиренейская		2474.щ. a. repens Mill. ПолзучаяS. m.	25
		S. m.	40		
1449.	1.	speciosum Phorab. dancitollum		Lindelofia. Линделофія.	
		hourt.) album. Balan H. m.	ارار	2475.щ. spectabilis Lenne Варачлал S. п.	>-
2450.		roseum, Posobast	.)[]	24.76.щ. — aighanica. Афганистанск 5. m.	4(
2451.		— rubrum. КраснаяН. m.	50	2477.щ. — praecox. Ранняя	40
2452.		superbum L. PoptiaS. II.	40		
2453.	1.	- carolinianum (Michauxianum	10	Linum. Ленъ смет липп. Flachs.	
1 1 1	1	Schools, J.). Kaponinena . S. P Szovitsianum Fisch, d. Let . The	40	2478. а. арынат Д. Алгимейм	0
14.74.	1.	чечная желтая туппета 5, т.		2479. a. austraciar L. Austrinadu S. a.	31
		отъ 40 до	75	2480. a. capitatum Kit. Головчатый S. m.	30
2455.	1.	tenuifolium Fisch. Сибирская. S. m.	40	2481. flavum <i>L.</i> Желтый	30
2456.		testaceum Lindl. Кожецвътн. S. h.	75	2482. perenne L. Многольтній S. m.	30
2457.		Thunbergianum Schult. Пурпуро-		<u> </u>	
		вая японекая (12 шт. 2 р.). S. m.	25	Listera. Гайникъ (дремдикъ).	
245~.	1.	atropurpureum. Town - rypay-		2480. 0. (vai. H. Hr. Oak.) (1. 1. 1. 1. 1. 1.	
		[e:BB9:	-1	24 c. O. Saute He III The Share of the Saute	
2459.	1.	— atrosanguineum Темнокрасн. S. m.	50	Loiseleuria (Azalea). Луавелерія.	
2400.		- aurantiaean, Opansiena,	25		
2461.		— biligulatum. ДвупленчатS. m.	25	2484. a. **procumbens Desr. Лежачая	ا جا
2462.		— fulgens. Блестящая S. m.	50	альнійскаяотъ 5() до	75
2463.		— grandiflorum. Крупноцвът. S. m.	40	Tunnamia Hypromia	
2464.	1.	— Prince of Orange. Принцъ Оран-	20/1	Lunaria. Лунарія.	
1635	1	скійS. m. — Van Houttei. Вань Гуга .S. m.		2485. redivira, 7. Marrottare	
2465. 2466.		— venustum, Красивая S. m.	50		
2467.		tigrinum K. r-Critica . Therefore. H. m.	1.5	Lupinus. Лунинусъ. Lupine.	
- 4() / .	1.	(12 мг. 1 р. 50 м.).		2480.щ. nootkaënsts Ina - Пунка к х. х.	
2468.	-	- fl. pleno. Maxpobas H. m.	25	2487. <b>щ</b> . — тајог. Крупный S. т.	30
2469.		— Fortunei. ФорчунаН. m.	25	2488.щ. polyphyllus Lindl. СинійS. m.	20
2470.		— splendens. Прекрасная Н. m.	20	2489. <b>щ</b> . — albus. Бълый	30
		(12 шт. 1 р. 50 к.).		2490.щ. — roseus. Розовый	4
		***			
	Li	naria. Льнянка. Leinkaut.		Luzula. Луцула.	
1-1	0	olning Will Art wiffered E S n	30	2401 H rives DC Currence S.	. ) ;

Lychnis. Горицвътъ. Lichtnelke.		Mentha. Mara. Minze.
№ За шт	. K.	№ За шт. к
2492. <b>щ</b> . а. alpina L. Альпійскій F. п.		2530. piperita L. Англійская
2493. <b>щ. а.</b> alba. Альнінек. бѣльн F. n. lapponica. lannan tekin F. n.	25 25	Merendera. Мерендера.
2495.щ. chalcedonica L. Барская спесь, S. m.	15	2531. I. caucasica Вил. Бавиазская. F. n. 20
2496.щ. — alba. Барек, спесь бълга 8. m. 2497.щ. — mutabilis, Б. спесь тълеси, . 8. m.	20	2532. 1. sobolifera Fisch. at May. Ornpic-
2498. fulgens Fisch. КиноварныйS. m.	-2.7	коносная
2499.щ. Preslei Sekera. ПреслеяS. m. 2500.щ. Sartorii Boss. ВосточныйS. m.	20 25	Mertensia. Мертензія.
2501.щ. Sieboldi Van Houtte, Забольда, S. m.	-).5	2533. a. echioides Benth. Pywankobuques.
2502.† Viscaria L. fl. pl. Махровый S. m. 2503.щ. splendens (молистый S. m.	40	S. n. 40 2534. a. elongata Benth, Immananckan, S. n. 40
	- 1	2535. a. lanceolata $DC$ . Ланцетная S. m. 40
Lysimachia. Вербейникъ. Gilbweideri 2504. atropurpurea L. Пурпуровый S. m.		2536. a. oblongifolia <i>G. Dom.</i> Мерикан- ская
2504. atropurpurea L. Пурпуровый S. m. 2505. barystachys <i>Вилер</i> . Бълоколог. S. m.	40	2007. paniculata G. Don. Meterbuat, S. m. 20
2506. ciliata L. Phennyarum	20	2538. a. primuloides C. B. Clarke. Перво- пектовидная
2508. dahurica Ledeb. Jaypenin	7.5 30	2539.щ. sibirica G. Don. fl. albo. Сибирская
2509. b. Nummularia I. Полаучін S. n. 2510. b. — aurea. Золотистый S. n.	15	6ѣловатая
2511. lieliangensis (i. Forrest. Juniahr-	30	2541. virginica Link. ВиргинскаяS. m. 40
скійS. m. 2512.щ. quadritolia L. АмериканскійS. m.	75 20	Meum. Медвъдка. Mutterwurzel.
		2542. щ. athamanticum Jacq. Мелкораздёль-
Lythrum. Дербенникъ. Weiderich	l.	ная
2513. Salicaria L. atropurpureum. Темно- красный	30	Містотегіа. Микромерія.
2514.щ. — pink perfection. Розовый наилуч-		2543. bulgarica <i>Panc.</i> БулгарскаяS. п. 30
2515.щ. — roseum superbum. Ярко - розо-	4()	Mimulus. Губастикъ. Maskenblume.
2516. — Perry's variety. Темно-розо-	20	2544. a. primuloides Benth. Первоцвёто-
вын	30	видный
2517.щ. — speciosum. Взрачный S. h. 2518.щ. virgatum L. Лиловый	20 20	Mitella. Мителла.
2519. — hybridum. Гибридный S. m.	30	2545. щ. а. pentandra Hook. Американск. S. п. 30
Majanthemum. Майникъ.		Moehringia. Мерингія.
2520. **bifolium DC. ДвулистныйS. п.	25	2546. a. Grisebachi Janka. Гризебаха. S. n. 40
2521. **canadense Desf. КанадскійS. п.	50	2547.щ. а. muscosa $L$ . Моховидная 8. n. 30
Malya. Мальва.		Molinia. Молинія.
0.000	25	2548. coerulea Moench. fol. var. Синева-
2523.щ. — alba. Бѣлая	25	тая пестролистнаяS. m. 3()
Mecononsis Morowover		Monarda. Монарда. Monarde.
Meconopsis. Меконопсисъ. 2524. a. aculeata Royle. Гималайскій. S m.	50	2549. didyma L. Пурпурово-красная S. m. 20
2525. a. cambrica Vig. fl. сгосео. Оранже-	50	2550. — alba. Бёлая
OFOC . I.I. ICH TO I IT		2552. — Kalmiana. КальмаS. m. 40
2527.щ. а. racemosa Maxim. Кистевой. S. m.	30	2554. — salmonea. ЛососиннаяS. m. 75
2528. a. sinuata Prain. latifolia. Гималай- скій		2555. — violacea. Розово-лиловая S. m. 25 2556. — <b>superb</b> a. Пурпурфіолет. S. m. 40
		2557. fistulosa L. ДудчатаяS. m. 20
Menyanthes. Лихорадочникъ.		2558. — hybrida. Гибридная S. m. 20 2559. — mollis. Мягкая лилово-розов. S. m. 30
2529. trifoliata $L$ . Трехлистн. водянS. m.		2560. stricta Wooton. Пряморослая. S. m. 40



Nº№ 2561-2569. Montbretia crocosmiflora.

### Montbretia. Монбреція.



2570.†	a.	axillaris	Walp.	Пазушная	S.	n.
		Musc	ari. M	ускари.		

	Muscari. Myckapu.
2571.ш.	1. Argaei hort, Греческій F. n. 12 шт.
2572.	1 armeniacum Leichtl. Apmanciau
	F. n. 12 шт.
2578.	1. atlanticum Boss, a Rew. Atlant-
	тическій
2574.	1. azureum Fenzl. Fonyóen F. n.
2575.	I. botryoides Mill. album. Бълый
	(100 шт. 1 р. 50 к. л. Г. н. 12 шт.
2576.	1. — carneum. Тълесный F. п.
2577.	1 coeruleum. Chuin F. n. 12 mi.
	(достт. 1 р. 50 к.).
2575.	I. — pallidum. Б.тьдиний F. п. 12 шт
2579.	I. Bourgaei Bak. BypresF. n.
2580.	1. coeleste Famen. Polyfon F. n.
2581	I commutatum Guss, CMBHIABH. F. n.



№ 2611-2612. Narcissus poëticus & fi. pl.

К.,		Muscari (прод.).	
	.№	За шт.	К,
0	2582.		15
0	2583.	1. latifolium J. Kirk. Широколист- ный	20
	2584.		40
0	2585.	I. micranthum Bak. Мелкоцвът F. n.	2()
	2586.		20
0	2587.щ.	1. paradoxum C. Koch. Странный. F. n. 12 шт.	4()
0	2588.		40
	2589.	I. praecox Siche. Pannin F n. S	25
60	2590.щ.	1. racemosum Mill. Обыкновенный синій. (100 шт. 2 р.) F. n. 12 шт.	30
0	2591	1. — atrocoeruleum. Темно-синій F. n.	
		12 шт.	30
00	<b>2</b> 592.щ.		15
60		Вев съ отличнымъ запахомъ.	
)()			
		tis. Незабудка. Vergissmeinnich	II.
	2593.щ.	alpestris F. W. Schmidt, Aminimum	
		T n	10

	2593. m. alpestris F. W. Schmidt, Amminenar	
()	F. n.	15
()	2594.щ. — alba. Бълая	20
	2595. — corsica. Корсиканская F. в.	30
	2596.m. exscapa (rupieds). heartefold-	
()	ная	25
	Самая низкая, темно-дазурсвач.	
()	2597. — fol. aureis. Желтолистная F. i.	20
	2598.щ. — Indigo. Темно-голубая Г т.	20
()	2599.ш. — Victoria. Низкая F. n.	20
()	2600. b. palustris L. semperflorens, he to	
	яннопвътущая (12 шт. 1 р.). S. п.	15
	2601.m. Graf Waiderse. Tracks Bank-	
0	дерзе	30
1	2602. Nixenauge, Epynhounternas (12 mm.	
	; p. 50 a. ( b	20
)	2608.щ. silvatica L. lithospermifolia. Блестя-	
č	щая	25
	OFFICE WEST IN THE PROPERTY OF	

2604 m. Welwitschi Books. 30



Nº 2684. Paeonia tenuifolia fl. pl.

## Myrrhis. Купырь. Süssdolde.

За шт
2705. <b>щ</b> . odorata <i>Scop</i> . ДушистыйS. h.
Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.
2606. J. biflorus Curt. Двуцвѣтный F. m.
2607.a. I. Bulbocodium L. citrinus (Corbularia). Лимонно-желтый F. m.
2608. I incomparabilis <i>Mill</i> . Безпримър- ный
2609. I. — fl. pl. Sulphur Phoenix. Opan-
2610. I. — Sir Watkin. Сэръ Ваткинъ. F. n.
2611. I. poeticus L. Бълый душист F. n. (12 шт. 40 к.).
2612. I. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.
2613.a. I. Pseudo - Narcissus L. cyclamineus.
Цикламеновидный F. п.
2614. 1. — <b>Emperor</b> . Императоръ F. m.
12 шт.
2615. I — Empress. Императрида F. m.
12 mт. 2616. a. l. — minimus. Наименьшій F. n.
2617. I. — nanus. Нязкій F. m.
2618 I plante Van Cian Dawy (Garage
2618. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ. F. m. 12 шт.
$2619.  \mathbf{a}.  \mathbf{l}.   ext{triandrus}   L.    ext{albus.}                   $
Nepeta. Котовикъ. Katzenkraut.
2000 7 7 7 7 7 7

2620.щ.	kokamirica	Rgl. Кокамирскій S. n.
2621.щ.	macrantha	Fisch. Крупноцвътн. S. m.
2622.щ.	a. Wilsoni	Duthie. ВильсонаS. m.

## Oenothera. Энотера. Nachtkerze.

			floribunda		
2624.	-	glabra (g	lauca <i>Mic</i>	hx.).	Изящная
					S. m.
2625.щ.		Pilgrimi.	Пильгрима		S. m.

	Oenothera (прод.).	
	№ 3а ш	T. 1.
	2626.щ. fruticosa serotina. ПоздняяS. m.	
	2627.ш. — spectabilis. Взрачная S. m.	~ 1",
	2628. missouriensis Sims. Миссурійск S. m.	30
	2629. щ. pumila L. НизкаяS. n.	20
	Omphalodes. Омфалодесъ.	
	2630. verna Moench. ВесеннійF. n.	
	2631. — fl. albo. Весенній бѣлыйF. n.	Btr
	Ononis. Бѣлица. Hauhechel.	
	2632. hircina <i>Jaeq</i> . Козлиная S. m.	25
	2633. rotundifolia L. Круглолистная S. m.	
	2634. <b>щ</b> . spinosa L. Колючая	25
	Orchis. Дремликъ.	
	2635. <b>о. І.</b> fusca Jacq. Бурый S. m.	30
	2636. <b>o.</b> l. incarnata L. Красноватый. S. m.	25
	2637. о. l. latifolia L. Широколистн. S. m.	-2.5
	2638. <b>о.</b> I. maculata <i>L.</i> Пятнистый S. m.   2639. <b>о.</b> I. mascula <i>L.</i> Мужской S. m.	20
г. к.	2639. о. І. mascula <i>L.</i> Мужской S. m. 2640. о. І. militaris <i>L.</i> Стройный S. m.	20
30	2641. <b>о.</b> І. Могіо <i>L.</i> Настоящій	25
	2642. o. l. pallens L. ЖелтоватыйS. n.	25
	2643. <b>о.</b> I. sambucina <i>L.</i> Бузинный S. m.	25
15	2644. о. 1. — incarnata. Красноват S. m.	25
40	Ornithogalum. Орнитогалумъ.	
0.0	2645. 1. arcuatum Stev. Дугообразн S. m.	20
80	2646. I. armeniacum <i>Bak</i> . Армянскій. S. n. 2647. I. exscapum <i>Ten</i> . Везстебельн. S. n.	. 20
80	2647. I. exscapum Ten. Безстебельн S. n. 12 шт.	50
	2648. 1. Kotschyanum Fenzl. Kotmu. F. n.	. ,
80	12 шт.	50
10	2649. I. narbonense L. Hapforickin S. m.	20
10	2650.щ. l. nutans L. Пониклый, S. m. 12 шт.   2651. l. — grandiflorum. Крупноцвѣтный	50
1()	г. уганализган. пруплоцавиным F. m.	15
30	2652.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желтый.	
90	S. m. 12 шт.   2653. I. umbellatum L. Зонтичн. S. n. 12 шт.	50
CU	2000. Т. инвегнации L. Зонтичн. S. п. 12 шт.	50
80	Orobus. Сочевичникъ. Walderbse	
20	2654. alatus <i>Maxim</i> . Маньчжурскій S. n.	10
15	2655. щ. formosus Stev. (galegiformis). Галего.	10
80	вилный	25
3()	2656. lathyroides L. Гороховидный . S. m. 2657.щ. luteus L. Желтый	25
	2658. <b>щ</b> . tuberosus L. Клубненосный F. n.	40
	2659. — tenuifolius. УзколистныйF. n.	20
25	2660. vernus L. albus. БълыйF. m.	40
25	2661.щflaccidus. КрупноцвътныйF. m.	25
40	Oxytropis. Острокильникъ.	
		26
15	2662. <b>щ. а.</b> argentata <i>Pers</i> . Серебристый. S. n. 2663. <b>a.</b> campestris <i>DC</i> . Полевой S. n.	30
10	2664. <b>a.</b> Halleri <i>Bunge</i> . Галлера S. n.	40
401	2665. ш. а. Тарропіса Gard. Папланлек S п	40

2664. a. Halleri Bunge. Галлера... S. n. 40 | 2665. щ. a. lapponica Gaud. Лапландск. S. n. 25 | 2666. a. montana DC. Горный.... S. n.

Oxytropis (прод.).	Parnassia. Бълозоръ.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
2667. <b>щ. а.</b> ochroleuca <i>Bunge</i> . Бавдный. S. п. 30	2702. **mysorensis Heyne. Mancopekin. H. n. 40
2668. a. pilosa <i>DC</i> . ВолосатыйS. n. 30 2669. a. tirolensis <i>Fritsch</i> . ТирольскS. n. 40	,
2005. a. morensis Prinsen. in politica ii. 40	Paronychia. Серебрянка.
Pachysandra. Пахизандра.	2703. a. Kapela A. Kern. Европейск. S. n. 140
2670. terminalis Sieb. d Zucc. Вѣчнозеле- ная (полукустарникъ)S. n. 30	2704. a. polygonifolia DC. Южная S. п
ная (полукустарникъ)S. п. 30 2671. — fol. variegatis. ПестраяS. п. 30	
	Parrya. Паррія.
Paederota. Педерота. Alpenrodel. 2672. a. Ageria L. АльнійскаяS. n. 25	2705. a. Menziesi Greene. МенцісваS. п.
2672. a. Ageria L. АльнійскаяS. n. 25 2673. a. Bonarota L. СиняяS. u. 40	
	Patrinia. Рябика.
Paeonia. Піонъ. Pflngstrose.	2706. seabiosifolia Link. Скабіозолистная
Душистые махровые піоны (Р. ш.	S. m. 20
flora fl. pl.) c.n. na cmp. 87-89.	
2674. albiflora Pall. Душистый немахро-	Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.
вый	Съверо-американские красивые виды.
2676. — Beresowski. Березовскаго S. m. 50	2707. a. acuminatus Dougl. Заостренн. S. n. 30
2677. Mlokosiewiczi Lomak. Млокосвича	2708.щ. confertus Dougl. coeruleo-purpureus. ГустодвѣтныйS. m. 20
S. m. 200 2678. officinalis L. ОбыкновенныйS. m. 50	2709.щ. — procerus. Высокій 20
2678. officinalis L. ОбыкновенныйS. m. 50 2679. — fl. mutabili pleno. Тълесный ма-	2710.щ. diffusus Dougl. Расходящійся .S. m. 30
хровый	2711.щ. glaucus R. Grah. (arizonicus, Watsoni). Сизый
2680. — fl. roseo pleno. Розовый махров.	2712.щ. — stenosepalus. Узколепестн S. m. 30
8. m. 75 2681. — fl. rubro pleno. Красный махро-	2713. a. gracilis Nutt. Тонкій S. п. 30
вый	2714. <b>a.</b> Halli A. Gray. Карликовый. S. n. 30
26S2. — rosea. РозовыйS. m. (1)	2715. <b>a.</b> humilis <i>Nutt</i> . НизкійS, п. 30 2716. <b>a.</b> Menziesi <i>Hook</i> . МенцісзаS. п. 40
2683. tenuifolia L. МелколистныйS. m. 40 2684. — fl. nleno. Мелколистный махро-	2717. щ. ovatus Dougl. Синій 25
2684. — fl. pleno. Мелколистный махровый, темно-пурпуровый S. m. 75	2718.щ. pubescens Soland. Пушистый S. m. 20
2685. Wittmanniana Hartwiss. Batano-wea-	2719. tubiflorus Nutt. Трубчатый S. m. 40 272(). a. virgatus A. Gray. Нъжный . S. m. 30
тый	2/20. a. (ligables 21. (7/cg). Itbillian). iii. 50
Papaver. Mars. Mohn.	Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.
2686. <b>щ</b> . alpinum L. Альпійскій S. п. 20	2721. <b>d</b> . albus <i>Gaertn</i> . Бѣлый
2687. — pyrenaicum. Пиренейскій. F. S. n. 20	2722. d. japonicus F. Schmidt. giganteus.
2688. <b>a. anomalum</b> Fedde. Китайскій. F. S. 30 2689. <b>щ</b> . lateritium C. Koch. Кириичн S. m. 25	Гигантскій
2690.щ. nudicaule L. Сибирск. желтый. S. n. 20	2723. d. niveus Baumg. Снѣжно-бѣл. F. m. 30 2724. d. ochroleucus Boiss. & Huet. Сѣрно-
2691. <b>щ.</b> — <b>album</b> . Бълый	2724. <b>d.</b> ochroleucus <i>Boiss. &amp; Huet.</i> Сърножелтый
2692. <b>щ.</b> — <b>coccineum</b> . Шарлаховый S. в. 20 2693. <b>щ.</b> — <b>croceum</b> . Шафранный S. в. 30	2725. d. officinalis Moench. Лекарствен-
Цвътутъ съ весны до осени.	ный
2694. <b>щ. orientale</b> L. ВосточныйS. m. 25	2726. d. spurius <i>Reichb</i> . ЛожныйF. m. 30
2695. <b>щ.</b> — bracteatum. ПрицвѣтниковS. m. 25	Peucedanum (Tommasinia). Козель-
Гибридныя садовыя разновидности.	YANKE.
P. orientale см. на стр. 89—90.	2727.щ. verticillare Spreng. МутовчатS. h. 3()
2696. w. pilosum Sibth. & Sm. Bonocat. S. m. 25	aran in terrorism of the state
2697. щ. radicatum Rottb. suecicum. Швед- скійS. n. 30	Phaca. Узлякъ.
2698. — Iapponicum. ЛапландскійS. п. 30	
2699.щ. rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	2728. a. alpina L. АльпійскійS. m. 30
сит. Утесовый	Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.
The state of the s	2729. <b>d</b> . arundinacea $L$ . colorata Пестрый
Рагіз. Парисъ.	S.m. 20
2701. quadrifolia $L$ . Четырехлистный. $\mathrm{S.}$ n. 20	2730. d. — tricolor. Трехцв'втный S. m. 20

За шт. к.

Phlox (прод.).

b. subulata Model. Тълеси. съ нурп. центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.) Г.

Newry seedling. Блѣдно-лило-

nivea. Чисто-бѣлый (12 шт. 1 р. 50 к.).....

Perfection. Вълый съ фіолетовымъ центромъ (12 шт. 1 р. 

rosea major. Вавдно-розов. . F. Seraph. Бѣлый съ лиловымъ b. — Sprite. Свътяще-розовый.... F. b. — the bride. Бъл. съ тълеснымъ центромъ (12 шт. 1 р. 50 к.). F.

Plantago. Подорожникъ. Wegerich.

20 2785. a. argentea Chaix. Серебрист. S. n. 30

No

2755.

2756.

2757.

2758.

2760.



Bridesmaid. Бѣловато-лилов. F.

Daisy Hill. Ярко-розовын. . . F.

b. — Leila. Свътло-розовый ...... F.

b.

2754.

№№ 2747 - 2763. Phlox subulata.	Phlox Stellaria и subulata и ихъ разновидности отличны для бордюровъ.
Phlomis. Жельзнякъ. Filzkraut.	Physalis. Жидовская вишня.
2731.щ. agraria Bunge. ПолевойS. m. 25 2732. cashmiriana Ragh. Кашмирск. S. h. 30 2733. a. Haussknechti Bunge. Головчатый	2764. Bunyardi hort. (Francheti X Alkekengi). Гибридная
8. п. 40 2734.щ. pratensis <i>Kar. a K.r.</i> "Ivronen S. h. 25 tuberosa <i>L.</i> Розевый S. h. 20	Physostegia. Физостегія.         2766. speciosa Sweet. Ванична
2136. umbrosa <i>Turcz</i> . ТъневыйS. m. 25 Phlox. Флоксъ.	Phyteuma. Фитейма. Rapwurzel.
Низкіе, бордорные, «теля шісея сорта (за исключеніем» V.V. 2738—2741). Осенніе-нее пруто- ивптчые высокіе сорта см. на стр. 90—92.	2765.щ. a. betonicifolium Vill. Буковине- листиая
2737. amoena Sims. Деринстын Г. п. 40 2738. d. divaricata L. Американскій, . Г. п. 25 2739. alba. Американск, былый, . Г. п. 40 2740 grandiflora, Амер. был Г. п. 40	2770.щ. a. canescens Waldst. a Kit. II у шистая
2741. Laphami Perry's variety. Американск. гибридный F. n. 30 2742. a. Douglasi <i>Hook</i> . Дугласа F. n. 50	2773.щ. a. lanceolatum Willd. Лапцети.S. n. 40 2774. a. limonifolium Sibth. d. Sut. Грече-
2743. b. reptans Micha. Ползучій F. п. 15 (12 шт. 1 р.). 2744. b. Stellaria A. Gray. Звъздчатый.	2775. a. lobelioides Willd. Majoasiatekas S. m. 30
2746. b. lilacina. Лиловый F. в. 20	2776. <b>щ. а.</b> Micheli All. Михеля
1 р. 50 к.)	2780.щ. a. scorzonerifolium Vill. Узколист- ная
бёлымъ отливомъ	2782. <b>ц</b> . spicatum L. Колосистая S. m. 25 2783. <b>a</b> . virgatum L. Ивжная 40
2751. <b>b.</b> — — вый (12 шт. 1 р. 50 к.). F. 20 г. осића(а. Глазкевый (12 шт. 1 р. 50 к.) F. 20 г.	Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell. 2784.щ. Savitraga L. rosea. Розовий S и. 25
7759 h Dridsomaid By	



Nº 2801. Polemonium reptans.

### Platanthera. Любка (дремликъ).

2786. 2787.	1. o. bifolia <i>Rich</i> . Ночная фіадка . S. m. l. o. chlorantha <i>Cust</i> . Желтоват S. m.	20
Plat	ycodon. Платикодонъ. Breitgloc	ke.
	<b>ц. grandiflorum</b> A. DC. Крупноцв S. m. <b>ц.</b> — Mariesi, Mapieca	

### Роа. Мятликъ.

2790.				variegatis.		
	листнь.	ΙĤ			S. n.	3()
Podo	phyllum	.Н	огол	истникъ.	Fussbl	att.

2791. щ. a. Emodi Wall. Гималайскій. . S. m. 40

## 2792. щ. a. peltatum L. Щитовидный...S. m. 25 Polemonium. Синюха.

2793.щ.	coeruleum $L$ . Обыкновенная S. m.	20
2794.щ.	— fl. albo. Бѣлая	20
2795.щ.	— grandiflorum. Крупноцвътн S. m.	20
2796.	— parviflorum. МелкоцвътнS. m.	20
2797.щ.	filicinum Greene. Новомехиканская	
·	S. m.	30
2798.	flavum Greene. ЖелтаяS. m.	30
2799.	foliosissimum A. Gray. Американ-	
	ская	25
2800.	humile Willd. HuskasS. n.	25
2801.	reptans L. ПолзучаяS. m.	25
	,	

## Polygala. Истолъ.

802.	a.	Chamaebuxus	L.	Вѣчно	зелень	Iй.	
803.	a.	— purpurea.	Пурпу	ровый	S S.	n. n.	50 50

2843.

2844.

2845.

## Polygonatum. Купена. Weisswurz.

Pol	ygonatum. Купена. Weisswurz.			a. Hivea L. Chemho-objas S. n.	
004	(Для тёнистыхъ мёстъ).		00.00	a. pyrenaica Willd. Пиренейск. S. n. reptans L. fl. pl. Махровая S. n.	
804. 805.	ambiguum Link. Сомнительная. F. m. 2	0	2848.m.	runestris L. CRATHERAG S n	
000.	bracteatum G. Don. Прицвътн. F. m. 2	20	2549.	salisburgensis Harak. Tuponber.S. n.	

		Polygonatum (прод.).	
	No.		
	2806.	Ba III	
	2807.	giganteum A. Dietr. Великанск. F. m.	20
	2808.	humile Fisch. Huskas F. n.	3()
	<i>2</i> 000.	japonicum Morr. & Decne. Япон-	~~
	0000	ская F. m. latifolium Desf. Широколисти. F. m.	20
	2809.	latitonum Desf. Ilinporoancth. F. m.	20
	2810.	multiflorum A//. Многоцвътн F. m.	20
	2811.	officinale All. Обыкновенная F. m.	20
	2812.	— fl. pleno. Махровая F. m.	20
	2813.	polyanthemum Link. Кавказск F. m.	40
	2814.	roseum Kunth. Сибирская F. m.	40
	2815.	verticillatum 1111. Кольчатая F. m.	20
	200 0		
	Fol	lygonum. Гречиха. Knöterich.	
	12816.	d. alpinum All. Альнійская S. h.	30
		Цвътетъ все лъто.	00
	1 2817.m.	Bistorta L. Posobas	20
	2818 III.	— angustifolium. Тълесная S. m.	25
	2819.	— superbum. Гордая S. m.	40
	2820.	— ussuriense. УссурійскаяS. m.	50
	2821.	compactum Hook. f. Плотная. S. m.	
	2822.	d quenidatum Sich & Zuge (Sichold:	20
	2022.	d. cuspidatum Sieb. d: Zucc. (Sieboldi hort.). Японекая	20
)	2823.	d. divarieatum L. Сибирская H. h.	20
)	2824.	d. sachalinense F. Schmidt. Caxa-	30
	2044.	u. Sachaimense F. Benniut. Caxa-	0/1
0	ಎಂಎಕ	линская гигантская	3()
Š	2825.щ.	a. viviparum L. Живородящая .S. n.	20
)	2826.	d. Weyrichi F. Schmidt. Ben-	~
	NºNº 28	риха	25
	1 10 No 70	322 и 2824 очень красивыя декорат.	pa-
	стенія,	№ 2824 вырастаеть до 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> саж. вы	H.
	Pote	entilla. Лапчатка. Fingerkrau	_
)			l.
	2827.	alba L. Бълая	20
0	2828.	a. alchemilloides Laneur, Альпійская	
)		бълая S. m.	30
5	2829.	бѣлая	
		пійская желтая S. n.	30
	2830.щ.	ambigua Gaud. Сомнительная S. n.	25
`	2831.щ.	argyrophylla Wall. Cepeopuctas S. m.	25
1	2832.щ.	— atrosanguinea. Темно - кровавая.	
)		S m	25
)	2833.	— insignis. ВзрачнаяS. m.	25
)	2834.	— insignis. Варачная S. m. a. Breunia <i>Hut</i> . (nivea×villosa). Гы-	
		оридная	30
)	2835.щ.	a. calabra Ten. Калабрійская. S. m.	25
)	2836.	a. Clusiana Jacq. Kanosia S. n	30
	2837.	a. Fenzli Lehm. Фенцая S. n.	25
)	2838.	fragiformis Willd. Земляничн. S. n.	20
)		fulgens Wall. СиккимскаяS. m.	30
)	2840.	hybrida bicolor hort. Гибридная дву-	00
		пвътная	4()
	2841.	nepalensis 'Hook. (formosa Don.).	30
		Непальская	30
	2842.	— Willmottiae. Непальск. пизкаяS. m.	30
3	20.40	THE DOLLAR OF THE PARTY OF THE	OU

 $\mathbf{a}$ . nitida L. Блестящая . . . . . . S.  $\mathbf{n}$ .

а. — alba. Блестящая бѣлая...S. п.

а. nivea L. Снёжно-бёлая..... S. n.

40

40

За шт. к

40

40

3(1

50

30

40

1(1

30

30

30

40

30

101

75

Primula (прод.).

За шт. к.

30

20

20

No



No 2898. Primula elatior hybrida

### Potentilla (прод.).

villaga Pall Mayuamag

tridentata Soland. Трехзубчат.. S. п.

2850.

2860

		20 1 ((( Laborator (( L
Primi	ıla	. Первоцвѣтъ. Schlüsselblume.
		25 шт. въ 25 сорт. 4 р.
		50 шт. въ 50 сорт. отъ 10 до 15 р.
2852.	a.	acaulis Jacq. Безстебельный F. 20
2853.		— alba. Безстебельный бълый. F. 30
2554.	a.	— coerulea. Безстеб. синій F. 50

2855 a. — duplex lutea. Двойной желт. F. 40 25.6. а. - Croussei fl. pl. Махровый Kpyca.....F. 50 2557 а. — fl. albo pleno. Вёлый махров. 2855. а. — fl. luteo pleno. Желт. махров. а. — fl. purpureo pleno. Пурпуро-

а. — lutea. Желтый ...... F 2861. а. — Sibthorpi (rosea). Розовый кав-a. Arctotis Kern. (Auricula hirsuta). 2562 2863. щ. a. Auricula L. (vera). Настоящій

а. — alpina. Альпійскій....... F 2864 30 2835 а. — marginata. Окаймленный ... F 2866 a. — monacensis. Монакскій . . . . . F. 30 2867 a. - hortensis.(Auriculacopubescens).

Аврикуль, въ разныхъ колерахъ (12 mr. 1 р.)......F. a. — hybr. (Auricula × hirsuta) 2868 albida. Бѣловатый . . . . . F 2869. a. — — amabilis. Красивый. . . . . F

2870 а. — — carnea. Тѣлесный . . . . . . . F 2871. а. — — fl. pleno. Махровый..... F. а. — -- grandiflora. Крупноцв... F. 2873. a. — — intermedia. Промежуточ-

a. Auricula hybr. longiflora. Длиннотрубчатый ...... F. pallida. Блёдный ...... F. 2576 а. — ригригеа. Пурпуровый. . F. а. — — lilacina. Лиловый ... F 2-77 2878 а. — — speciosa. Красивый . . . . F 2579. a. — — sulphurea. Сфрный......F a. Balbisi Lehm. Темно-желтый. . F a. — bellunensis. Беллунскій . . . . F 2541. 1-21 a. biflora Hut. (minima glutinosa). - ライン・フ 2543. ja. Bulleyana G. Forrest. Буллея.. S ->->-1. a. capitellata Boiss. Персидскій . . S. 2455. a. carniolica Jacq. Краинскій .... F.

2586. а. - ригригеа. Краинск. пурпуров. F a. Clusiana Tausch. Клюзія...... F а. Cockburniana Hemsl. Кокберна. S. -,4,40 2489 а. cortusoides L. patens. Маньчжур-a. darialica Rupr. Дарьяльскій ... S. a. denticulata Sm. Зубчатый ... S. 2890 2591 а. — alba. Зубчатый бёлый ..... S. а. — cashmiriana. Кашмирскій . . . S. a. digenea Kern. (acaulis elatior)

2394 2595 sis). Двуцвѣтный ...... F 2596 a. Dumoulini Stein. (minima X spectabilis). Дюмулина ..... F.

elatior Jacq. Обыкновенный ... F. a. — hybrida (elatior×acaulis). Ско-2595 роспелка, въ разныхъ колерахъ (12 mr. 1 p.) F.

2899 а. — — gigantea Крупноцвътн. . F. 290() 2901 2902 2904 a. frondosa Janka. Многодистный. F. 2905. а. glaucescens Moretti. Сизоватый. F. 2906. 2907. a. glutinosa x minima. Слизистый ги-

a. Goebli Kern. (Auricula villosa). 2005 2909 a. grandis Traute. Высок. кавказ. S. a. Heeri Brügg. (hirsuta × integri-2910. folia). Гера .....F. 2911. a. hirsuta All. ciliata. Рѣсничатый. F. 2912. а. — confinis. Родственный . . . . . . F. 2913. а. — decipiens. Обольщающій . . . . F.

2914. a. Huteri Kern. (glutinosa minima). 2915. a. integrifolia L. Цельнолистный. . F. a. intermedia Portenschl. (minimaX Clusiana). Темно-фіодетовый.... F. 20 | 2917 а. involucrata Wall. Покрывальн.. S.

2918. a. Juliae Kusnezow. Юлін Млоко-2919. 2920.

За шт. к.



NeNe 2949-2957. Primula villosa.

#### Primula (прод.).

2922.**щ. а**. leucophylla *Pax*. Вълолистный. F. 2923. а. longiflora *All*. Длинноцвътный. F. 2924.**щ. а. luteola** *Rupr*. Желтоватый кав-

a. Kitaibeliana Schott. Китайбеля. . F.

No

2921.

		казскій
2925.	a.	marginata Curt. Окаймленный. F.
2926.	a.	— rosea. Окаймленный розов F.
2927.	a.	— violacea. Окаймленный фіоле-
		товый
2928.	a.	minima L. НаименьшійF.
2929.	a.	- ciliata. Наименьшій ръснич F.
2930.	a.	Muretiana Moritzi (integrifolia
2000.	a.	×viscosa). MoperaF.
2931.	_	nivalis Pall. Прелестный F. 1
	a.	III V CALLO III CONTRACTOR IN THE CALL IN
2932.	a.	Obristi Stein (Balbisi X Auricula).
2002		Обриста
2933.	b.	oenensis Thom. Красивый F.
2934.щ.	b.	officinalis Jacq. (veris). Барашки,
\		разн. колерахъ (12 шт. 1 р.) . F.
2935.	b.	— macrocalyx. Крупночашечн F.
2936.	a.	pedemontana Thom. Піемонтек F.
2937.	a.	pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-
		ma×hirsuta). ФорстераF.
2938.	a.	pubescens Jacq. (Auricula X hir-
		suta). Пушистый
2939.	a.	saxatilis Komarow. Скалистый
		F.
2940.	a.	serratifolia Gusm. (minima X Wul-
		feniana). Пиловидно-зубчатый F.
2941.	a.	Sieboldi Moor. ЗибольдаS.
2942.		sikkimensis Hook. Сиккимскій. F.
2943.	a.	similis Stein (Auricula Balbisi).
		Схожій
2944.	a.	spectabilis Tratt. ОтличныйF.
2945.	a.	Sturi Schott (minima × villosa).
10,	er.	Штура
2946.	a.	tirolensis Schott. Тирольскій F.
2947.		venusta Host. (Auricula × carnio-
27 2 7 .	a.	venusia 110st. thullena x calulo-

		Primula (прод.).	
	n 1		
	Nº	За шт	. K.
	2948. †	а. Veitchi Duthie. Вича	50
	2949.	a. villosa Jacq. МохнатыйF.	25
3	2950.	a. — hybr. alba (villosa $\infty$ hirsuta).	
		Бълый	40
	2951.	а. — — bella. Красивый	25
	2952.	а. — сиргео-ригригеа. Мъдный. F.	25
	2953.	а. — — ехітіа. Темно-красный F.	25
	2954.	а. — — purpurea. Пурпуровый F.	25
	2955.	a. — roseo-lilacina. Розлилов. F.	25
	2956.	a. — roseo-lilacina. Розлилов. F. a. — saturate-roseo-purpurea. Po-	20
	2000.	зово-пурпуровый	25
	2957.		25
	2958.		
		a. viscosa All. ЛипкійF.	30
	295 <b>9</b> .	a. — cynoglossifolia. Липкій длинно-	=0
	2020	листный	50
	2960.	a. vochinensis Gusm. (minima × Wul-	10
	0004	feniana). Вохинскій	40
	2961.	a. Wulfeniana Schott. ВульфенаF.	40
	Psep	hellus (Centaurea). Псефеллус	Ъ.
	2962.	a. dealbatus С. Koch. Кавказскій.	
ĸ.	2002.	S. m.	40
40	2963.	a. hypoleucus Boiss. Бъловатый. S. m.	40
	2964.	2 2 12 0 4 75 7 1 11 1	70
40	4004.	a. leucophyllus C. A. Mey. declinatus. Бълолистный	4()
40		рылолистный, ш.	40
20	D111m	onenia Maryares Luncankua	77 f
30	r uim	onaria. Медуница. Lungenkra	
30	2965.	angustifolia L. Узколистная F. m.	25
-1()	2966.	azurea Bess. Голубой F. m.	40
	2967.	elongata Kern. Удлиненная F. m.	30
-1()	2968.	mollis Wolff. MarkaaF. m.	20
40	2969.	mollissima Kern. Мягко-пушистая	
30	Market A.	F. m.	50
	2970.	officinalis L. Лекарственная F. n.	20
4()	2971.	— fl. albo. Лекарств. бълая F. n.	25
()()	2972.	— fl. rubro. Лекарств. красная. F. n.	30
	2973.	rubra Schott. КраснаяF. m.	25
30	2974.	saccharata Mill. Бъло-иятнистая F. m.	25
25	2975.	- Mrs. Moon. Г-жи Мунъ F. m.	60
	2976.	Vallarsae Kern. Тирольская F. n.	30
15	4970.	validisae A.e. inpositoras	30
4()	D111	satilla (Anemone). Прострълъ.	
30,	Full		
	2977.	a. albana Spreng. Мелкоцвътн F. п.	50
3()	2978.	a. alpina Schrank. Альпійскій F. n.	40
	2979.	a. — Burseriana. BypcepaF. n.	40
30	2980.щ.	а. — sulphurea. Сврно-желт F. п.	40
	2981.	a. amoena Jord. Красивый F. n.	40
50	2982.	a. chinensis Rgl. Китайскій. Кра-	
		сивый видъ изъ Маньчжуріи. F. n.	75
30	2983.щ.		40
25	2984.	a. montana Reichb. ГорныйF. n.	40
30	2985.	a. patens Mill. Крупноцвътн F. n.	40
00	2986.	а. — fl. luteo. Желтый F. n.	40
30	2987.	a. pratensis Mill. Луговой F. n.	40
10	2988.	a. rubra Delarb. Красный F. n.	50
1.7	2989.	a. vernalis Mill. ВесеннійF. п.	40
3()	2990.	a. vulgaris Mill. Обыкновени F. n.	4()
	2990. 2991.	77 V 27 V 27	4()
1()	2991.		1()()
10	2993.		7.5)
1()		а. — purpurea. Лилово-пурпур. F. п.	1.7



№ 2990. Pulsatilla vulgaris.

## Puschkinia. Пушкинія.

2994. щ. I. scilloides Adams. Голубая. . F. п. 25 (12 шт. 75 к.).

## Pycnanthemum. Пикнантемумъ.

2995. lanceolatum Pursh. Ландетный. S. m. 30

## Pyrethrum. Pomamka. Bertramwurz.

2996. a. argenteum Boiss. Серебрист S. п.	30
	91
2997. a. candicans Capobaras S n	0)1
2998. щ. carneum Bieb. Персилская S. m.	2
2999.щ. d. corymbosum L. Шитковая S. m.	30
3000. a. millefoliatum Willd. Мелкораз-	
дъльная	3
3001. a. myriophyllum C. A. Mey. Тысяче-	
листная	30
3002. a. Tschichatschewi hort. Чихачева	
S. n.	25
3003. a. transiliense Rgl. tomentosum Boñ-	
.10чная	-);
3004. uliginosum Waldst. & Kit. Венгер-	

## Pyrola. Грушица. Wintergrün.

25

3005. rotundifolia L. Круглодистная. S. n. 30 3030. a. montanus Willd. Горный... F. n.



NoNo 3006 - 3010. Ramondia.

## Ramondia. Рамондія.

лиятукоп ствон.

75 - 17		
№ 3006.	**a.	Nathaliae Panc. Королевы На-
		талін
3008.	**a.	S. n. 77 — alba. Пиренейск. бѣлая S. n. 100 — rosea. Пиренейская розовая
		S. n. 100 Serbica Pane. СербскаяS. n. 50

## Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.

3011.щ. ас	onitifolius L. Аконитолистный S. m.	30
3012	- fl. pleno. Махровый S m	-1()
3013. ac	ris L. II. pleno. Бдкій махров. S. m.	-2()
3014. <b>a</b> .	alpestris L. Альнійскій F. n.	25
3015. <b>a</b> .	ampelophyllus Somm. & Lev. Kab-	
	казскій Е п	7.5
3016. <b>a</b> .	amplexicaulis L. Стеблеобъемлю-	- 1
	щій F. n.	4()
3017. a.	arizonicus Lemmon. Аризонскій	
0010	F. n.	:30
3018. a.	baldschuanicus Rgl. Бальджуан-	
9010	скій	50
3019. <b>a</b> .	bilobus Bertol. Двухлопасти. F. n.	30
3020. <b>a</b> .	bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl.	
3021. a.	Варачный махровый S. m.	25
0	carpathicus Herb. Карнатек F. m.	25
2000		1()
	Topourous . I. II.	30
	glacialis L. ЛедниковыйF. n.	-1()
0020.щ. а.	gramineus Salisb. Злаколистный	
3026. a.	hybridus Pinis 10. " S. n.	25
3027.	hybridus Biria. Южный F. n.	#()
0021.	lanuginosus L. fl. pl. Волосистый	2/1
3028,щ. а.	махровый	20
, m. a.		Or
3029 ш. а	ныйS. п. monspeliaceus L. Мониельерск.	25
obering, a,	попоронассия дл. моннельерск.	

За шт. к.



Rheum.

Ranunculus (прод		)
------------------	--	---

3031. a. parnassifolius L. Высокогорный	
F. n.	40
3032. a. pyrenaicus L. Ппрененскій. F. n.	30
3033 a ratifolius L. (Gall.), Pyro. mcth. F. n.	4()
3034. щ. а. Thora L. Почковиднодистный S. п.	30
_ 🖼	
Reseda. Резеда.	
.303 <b>5.щ. а</b> . glauca / Сизая	25
. п. Э. щ. а. Епинен 72.	
Rhaponticum. Рапонтикумъ.	
5036. helenifolium Gren, d Godr. Крупно-	
листный	30
***************************************	1
Rhazya. Рація.	1
3037. a. orientalis A. DC. ВосточнаяS. m.	40
Rheum. Ревень. Rhabarber.	
3038.щ. d. Collinianum Baill. Коллена. S. h.	25
3039. d. — Хрантавит. Коллена гибрид-	
ный	40
3040, m. d. compactum L. Monrolbekin, S. h.	4()
3041. d. Mooreroftianum Royle. Myp-	
крофта	60
3042. d. officinale Baill. Декоративный.	
S. h.	50
3043. d. palmatum $L$ . atropurpureum. Hyp-	
41VD0B5H1	75
3044. d. fl. rubro. Красноцвътный S. h.	4()
3045. ш. d. — tanguticum. Настоящій лекар-	
ственный	4()
Настоящій лекарственный ревень очень кр	аси-
вое декоративное растеніе.	
3046. щ. d. Rhaponticum L. Огородный. S. h.	25
(12 mr. 2- 4 p.).	
3047. щ. d. — Queen Victoria. Огородный	1-
Королевы Викторін 8. 11.	25
(12 mr. 2—4 p.).	



№ 3059. Rudbeckia laciniata fl. pl.

### Rheum (HDOH)

	Tollowill (Hpox.).
	No Sa mi. K
	Інстовые ченешки посладинув твухъ сортовъ
	употребляются иля компота, варенья и ипрож-
	Kors, Die Blatistiele der beiden letzteren Sorten
	werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen
	verwendet.
	3048. d. Rotheanum hort. angl. (Emodix
	officinale). ГигантскійS. h. 75
	Di alatawa Bunofomnia
	Rhizobotrya. Рицоботрія.
)	3049. a. alpina Tausch. Альпійская F. n. 30
	Rodgersia. Роджерсія.
)	30 30 a aesculliona Durin. Halli tallo allo
	ная
	3051. d. pinnata Franch. Khtahekas. S. m. 125
)	3059 d alba. Битанская бълая S. m. 100
	3053. d. podophylla A. Gray. Японек.S. m. 40
)	3054. †d. sambucifolia Hemst. Бузинолист-
}	
	3055.щ. d. tabularis Komar. Маньчжурская S. m. 75
)	р. ш. 10
1	Romanzoffia. Романцовія.
}	
)	3056. a. sitchensis Bong. Брасивая F. S. и. 25
)	D. H. Lin Derrhowig
,	Rudbeckia. Рудбекія.
)	3057.щ. conspicua Greene. Взрачная S. m. 30
_	3058.ш. laciniata L. Надразная h. 25
	3059. — fl. pleno. Maxporas
ō	3060. — Goldstrahl. Bonoron styrts . S. h. 30
	3061. nitida Nutt. Baecraman

Herbstsonne Ocennee coannes, h.

occidentalis Natt. Западная...S. h. purpurea L. Пурпуровая....S. m.

3062.

3063.

3064.

50

	Rudbeckia (прод.).		Sanonania (unas)
NG.			Saponaria (прод.).
№ 3065. sne	За ш ciosa Wendr. КрасиваяS. m.	T. K.	3a mt. K
	tomentosa Pursh. Пушист H. m.	40	
3000	z arow. Hymnor	10	3098. <b>a.</b> pulvinaris Boiss. Илотно-дерни-
	Salix. UBa. Weide.		стая
3067. <b>a</b> . <u>j</u>	Fenzliana Kern. (retusa×glabra).		Satureja. Чаберъ.
3068. a. h	Ренции	30	
inoc. a. I	nerbacea L. (polaris hort.). Тра- вянистая	20	3099. a. montana L. Горный Н. п. 30 3100. a. руджаев Sieb. Кардиковый . Н. п. 30
30 <b>6</b> 9. <b>a</b>	— flabellaris. Травянистая аркти-	30	140
3070. a	ческая травянистая малая	40	Saussurea. Сосюрея.
3071. a. J	Tacquini Host. Kakena	50	3101. a. alpina DC. Альпійская S. п. 30
3072. a. r	eticulata L. (Вглатая	5()	3102. a. — decurrens. Typhecranck. S. n. 30
3073. a. r	etusa L. Туподистиая	30	13103. Candolleana Watt. Декандоля . S. m. 30 13104. a. discolor DC. Двупрътная S. n. 30
	erpyllifolia Scop. Чаберолистная.	50	3105. a. hieracioides Hook. f. Гималайская.
	Sommerfelti Anders. (herbacea		S. n. 40
	lyrsinites; Cutleri hort.). Зоммер-	50	3106. a. nigrescens Maxim. Черноват.S. m. 40
Вей девять	видовъ-карликовые, образующіе	TAD-	
	новинки, курстарники.	дор-	Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.
Sa	lvia. Шалфей. Salbei.		Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бордюровъ
	~		и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit *
3077. glut	coloni Vis. БертолониS. m.	25	bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.
	inosa L. Junkiñ	30	По нашему выбору отпускаются:
	ort. angl.). Богатоцвътущій. S. m.	75	25 шт. въ 25 сорт.—отъ 4 р. до 7 р. 50 к.
3079. <b>щ</b> . prat	tensis L. atroviolacea. Темно-		50 шт. въ 50 сорт.— " 10 " " 15 " — "
	олетовый	25	3107. a. acanthifolia hort. (Genm X Aizoon.
3080. Prze	walski Maxim. Пржевальскаго	0.5	Капительниковая
3051 ш. Вет	S.m. eliana Trantr. Perena S. m.	25	3108. <b>щ. а. a</b> izoides <i>L.</i> Блёдно-желтаяS. 25   3109. <b>a.</b> — atrorubens. Темпо-краснаяS. 30
3052.ш. silve	estris L. Abenoñ	20	3110.щ. a.* Aizoon Jacq. Айцоонъ
3083. <b>щ</b> . verb	ascifolia Bub. globosa. Ma.10-		3111. щ. а. — balcana. Балканская S. 30
as	іатскій	30	
Samba	uona Puanna Hallundan		3113. a. — bulgarica. Булгарская S. 30
	ucus. Бузина. Hollunder.		3114. a. — californica. Калифориская S. 30 [3115. a.*— Camposi. Педро дель Кампо. S. 20
3084. Ehul	us I. Травянистая S. m.	30	3116. щ. a. — carinthiaca. Каринтійская S. 20
Sanguir	naria. Кровянка. Blutwurz		3117. щ. а. — elongata. Удлиненная S. 20
000-		1	3118. <b>щ. а.</b> — cultrata. Узколистиая
3085. cana	densis $L$ . КанадскаяS. n.	25	3119. a. — cuneata. Гибридная S. 20
Sano	guisorba. Черноголовка.		3120. <b>a.</b> *— intacta. Недотрога
	*	1-	3122. <b>ш.</b> а.*— laeta. Свътло-зеленая 8. 20
	anadensis L. Канадская Н. h. odecandra Moretti. Колосистая	2.5	3123. а. На Graveana. Дофинская S. 20
	S h	25)	3121.щ. а. — lutea. Желговатая
3085. <b>d</b> . si	tchensis C. A. Mey. Hab CHINE	,	3125. <b>щ. а.*</b> — marginata. Окаймленная S. 20
1001	S. h.	25	3126. <b>щ. а.</b> — micrantha. Мелкодвѣтная S. 20 3.27. <b>а.</b> — microphylla. Мелкодистная S. 20
	enuifolia Fisch. Тонколисти.S. h.	20	3128. m. a.* minima. Ma.tast
3090. d	- albiflora. Бълая маньчжурск.	10	3129. a nepaleusis. HenanschanS. 20
	S. h.	1()	3130.щ. а.*— notata. Помъченная
Saponari	а. Мыльнянка. Seifenkrau	ıt.	3131.щ. a. — pectinata. Гребенчатая S. 20
	ellidifolia 8m. МаргаритковаяS. n.	25	3132. a. — pusilla. Маленькая . S. 20 3133. a. — rosularis. Розетная . S. 20
	despitosa DC. ДернистаяS. п.	3()	3134.m. a. — Semperviyum, Молодиловид, S. 25
3093. <b>a</b> . lu	tea L. ЖелтаяS. n.	40	3135. a. — Stabiana. III raba
	ymoides L. splendens. Розовая	0.	3136.щ. a. — Sturmiana. Штурма
	PHUCTAS S. n.		3137. <b>a.</b> ajugifolia <i>L.</i> Дубровкодистная. S. 30 3138. <b>a.*altissima</b> <i>Kern.</i> Высокая S. 20
	nalis L. Лекарственная S. m. I. albo pleno. Бълая махровая.S. m.		3138. a.*altissima Kern. Bысокая
	The state of the s	A	o, o, and the control of

	Saxifraga (прод.).				
No	За шт	ъ. к.			
3140.	a.*Andrewsi Harv. (Aizoon Xtienm).				200
	Андрюза	20			The state of the s
3141.	a. androsacea L. depressa. Huskan. S.	20			1
3142.	a. apiculata Engl. (Rocheliana X				例
	sancta). Колючая	-,,,)			1
3143.	а. — Alberti. Альберта	2.)			3
3144.	a. aspera L. ШероховатаяS.	.;()		A-	5
3145.	a. blepharophylla Kern. Ръсничат. F.	7)(1		(7)	in his
3146.	a. Boydii Dewar (Burseriana X are-			18 3	Light.
0.4 4	tioides) alba. Bonja	. n )	100		K.
3147.щ.	a.*bronchialis $L.$ Сибирск. деринст. F.	20			1
3148.	a. bryoides L. МоховиднаяS.	. ;( )			· 表
3149.	a. Burseriana L. BypcepaF.	60		The state of the s	
3150.щ.	a.*caespitosa $L$ . Дериистая	<u> -</u> ()			10 X
3151.щ	. <b>a.*</b> — сотраста. Густая	5()			No.
3102.	а. — decipiens. Обольщающая F.	20	32	200	The same
31ЭЗ.Щ. 97≈4	а.* — grandiflora. Крупнодвътн. F.	<u>-)()</u>	1		
3154.	a.* — Haworthi. ГаворсаF.	-)()			
5199. <b>Щ</b> .	а. — hibernica. Ирландская F.	20	4		A STATE OF
3156.	а.* — hirsuta. Щетинистая F.	20		The same	100
этэл <b>.щ</b> .	а. — Іарропіса. Ланландская Г.	.3(1		1	7
9150.Щ.	а. — latifolia. Широколистная F.	2()		1,35	100
9160	.a. — равта Дланевидная F.	20		33	100
3160.		1/3			249
3161.	стролистная Г.	40 20			
2169	<b>a.</b> * — hirsuta. Волосистая F. <b>a.</b> * — <b>trifida</b> . Трехнадръзная F.	2()			
3163.	<b>a.</b> — glabra. Голая	20			
3164.	a.* — pubescens. ПушистаяF.	20			
	a. canaliculata Boiss. & Reut. He-	-()			
этоо•щ	добковая	-)-)		No.N	5
3166 m	a.*carniolica Gusm. (crustata Hosti)	)			
отоо.щ.	КраинскаяS.	20			
8167 m	a. carpathica Reichb. Карпатекая. S.	30			
	a. cernua L. НаклоннаяF.	30	,\20 20		
	a.*Churchilli Hut. (elatior × Aizoon).	7117	3190.	a.	011
oxoo.m.	Черчиля	20		a.	
3170	a ciliata Lindl (Bergenia) Phous-		0100	a.	

a. ciliata Lindl. (Bergenia). Ръсничатая ......S. В 171. щ. а. conifera Coss. & Dur. Шишко-

3177.ш. a. — montavoniensis, Монтавонск, S, B178. a. — rubricaulis, Красностебельн, S, B179.ш. b. crassifolia L. (Bergenia). Толсто-

b. — hybr. Coralie. Карминная. . F.

 b. — Рідму. Карликъ
 . F.

 b. — Рідму. Карликъ
 . F.

 b. — Ргодгезя. Крупная
 . F.

 a.\*crustata Vest. Корковидная
 . S.

 a. — incrustata. Швейцарская
 . S.

 a.\*cuneifolia L. Клинолистная
 . S.

крупною розеткою.....S.

3172.

3180.

3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3188.



3179-3186. Saxifraga crassifolia.

30	Saxiiraga (прод.).	
30	№ 3а шт	. к.
	3190. a. cuneifolia apennina. Апеннинская S.	20
20	3191. a. diversifolia Wall. Разнолистная S.	75
	3192. a. Elisabethae Sünd. (sancta Bur-	1.7
.)()	seriana). Елисаветы	50
	3193. a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S.	40
-)-,	3194.щ. а. exarata Vill. Дериист. бороздч. F.	25
	3195. <b>a.</b> — саисавіса. Кавказская F.	25
20	3196. a. exarata Vill. intricata. Пиреней-	200
4()	ская	25
25	3197. <b>а</b> . — mixta. Смѣшанная	20
-).)	3195. a. — pubescens. ПушистаяF.	20
	3199. a.*— Willkommiana. ВилькомаF.	20
2.5	3200. a. Fergusoni thuhr, angle, depry-	
2.5	сона красная	40
30	3201. a. flagellaris Willd. Плетевидная	20
	желтая	30
20	3202. a. trandini Brugg. Aizosh Sitoty-	10°
. )()	ledon). Годена	20
13()	ЗЭСЕ). a. gemmifera Pers. Почконосная F.	3()
30	3201. a. geranioides L. Гераніевидная S.	20
30	3205. щ. а. Geum L. ГравилатовиднаяS.	3()
30	3206. <b>a</b> . — dentata. Зубчатая	. 30
30	3207. a. — gracilis. Тонкая	3()
30	3205. <b>a.</b> — Mellini. Меллина	30
-)()	3209. <b>щ. а.</b> granulata $L$ . Зернистая S.	30
H()	3210. а. — fl. pleno. Махровая	3()
5()	3211. a. — × decipiens. Гибридная F.	4()

		Saxifraga (прод.).				Saxifraga (прот.).	
.\3		За ш	TT 12	.\:			
	a	hieracifolia Waldst. & Kit. Scrpe-		3262.	-3	Ba m muscoides hybr. Bakeri. Bekepa F.	
		бицелистная		1263.	a	- bathoniensis. Kpachan kpyn-	}1
213.	a	. Hirculus L. grandiflora. Желтая				ноцвътная	
		крупнопвышен	-1()	3264.	a	F) ( ) ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
3214.	a	."hirsuta L. Illepermeras S.	20			Викгема	
32(0. <u>11</u>	i. a	.*Hosti Tausch. Розентн. австрійск.	20	3265.	a		
3216.	a	.* — rhaetica. ШвейцарскаяS.	2()			товъ	10
.:217.	a	. hybr. L. G. Godseff. Гибридная	_	3266.	2	· Clibrani. Клибрана F.	5
11.015 111	0	Л. Г. Годзевъ		0 111 0 7 1	a.		
3219.	. a	*hypnoides L. ГипновиднаяF.	50		a	The state of the s	11
3220.	а	. — cantabrica. Кантабрій <b>с</b> кая F. . — <b>densa</b> . Плотная		3269.	a.		
3221.	a	- Kingi. KuhraF.	2.5			сонъ	
3222.	a	— phlogifolia. Блестящая F.	20	327().	a.	The state of the s	
1-1-1:3.	a	— polyphylla. Миоголистная F.	20	3271.	a.	мотъF.  - Stormonth. Госпожи	
3221.	a	— purpurea. Пурпуровая F.	20	7-11.	٠٤.	Стормонть	
3225.	a	*— sponhemica. Прирейнская F.	20	3272.	a	Purpurmautel. Hypnypos.F.	1
3226.	a	. Iratiana F. Schuttz. Ледииковая. S.	-)-)	3273.	a.	- Red admiral. Красный	,
3227.щ	. a.	. irrigua Bieb. (vera). Поемная F.	30			Адмиралъ	. 11
.122	a	Juniperifolia Adams. Можжевело-		3274.	a.	R. W. Hosier. Англійск F.	1
1.1.1(1		вая	.;()	3275.	a.	scarlet gem. Низкая скар-	
- J229. J230.	a.	— × sancta. Можжевеловиди. F.	30			летовая	1
3231.	a.	Kochi Hornung. KoxaF.	5)()	3276	a	Schöne von Ronsdorf. Kpa-	
3232	d.	Kolenatiana Rgl. Коленати S. laevis Bieb. Кавказская гладк. F.	30			савица изъ Ронедорфа F.	11
3233	h.	ligulata Wall. (Bergenia). Benan F.	5(1	3277.	a.		. )*
3234.	h.	— ciliata. Ръсничатая	30	3275.	a.		
3235.	b.	— Milesi. МилезаF.	. 3()	3279.	0	нецъ Стормонта F.	i
.1236.	b.	— Schmidti. IIIмидтаF.	4()		a.	— tapis rouge. Красный ко-	
3237.	a.	lingulata Bell. Язычковидная S.	30	3280 п	1 2	веръF. nivalis L. СиъжнаяF.	를 다 건네
.3235.	a.	— catalaunica. Каталонская S.	30	3281.		oppositifolia L. Супротивная пур-	-
.1239.	a.	— lantoscana superba. Ланто-				пуровая	:31.
22.2344		сканская гордаяS.	30	3282.	a.	— alba. Бѣлая	.)(1
3240. 3241.	a.	— superba. Язычковиди. горд S.	3()	3283.	a.	— amphibia. МелколистнаяF.	. )(1
.)_41.	а.	longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-		3284.	a.	— coccinea. Шарлаховая F.	10
		листная, съ высокою метел-	~==	3285.	a.	— grandiflora. Крупноцвътная .F.	11
3242.	а.	кою бълыхъ цвътовъS. — Хаіzoon. Айдоонъ гибридн. S.	75 25	3286.	a.	— latina. Итальянская	.)(
3243.	a.	— сосhlearis. Ложкообразная	20	3287. 3288.		— тајог. Большая	11
		гибридная	30	3289.		— pyrenaica. ПиренейскаяF. — Rudolphiana. РудодьфаF.	10
3244.	a.	— X Cotyledon, Саловая S.	25	3290.		- Rudolphiana. РудольфаF. speciosa. ВзрачнаяF.	10
3245.	a.	Macnabiana hort. Makhaba S.	20	3291.		pacifica Komar. (Bergenia). Tu-	.10
3246.	a.	macropetala Kern. Крупнолепест-				хо-океанская	
.1.1.		ная	50	3292.	a.	pedatifida Ehrh. Южно-франц F.	:30
3247.	a.	maculata Schrank. Иятнистая .S.	25	3290.		pedemontana All. Піемонтская .S.	-)-
3245.	a.	manshuriensis Komar. Mahb-	1 = 0	3294.	a.		#1
0240.	2	wargingto Stormb Overstand		3295.	d.	peltata Torr. (Peltiphyllum). IILur-	
3250	2	marginata Sternb. Окаймленная F. micranthidifolia Stend. Американ-	50	2200		ковая	13(1
		ская	50	3296.	a.	pennsilvanica L. Пенсильванск. S.	36.
3251.	a.	Mertensiana Bong. Мертенса F.	50	3297. 3298.	a.	Forbesi. PoppecaS.	130
3252.	a.	Mureti Ramb. (hybr.). MopoF.	30		a.	perdurans Kit. Трансильванск. F. Portae Stein. ПортаS.	25
3253.	a.	muscoides Wulf. Моховидная . F.	20	3300.		pseudo-Forsteri Sünd. (Forsteri	
3254.	a.	- atropurpurea. Темно-пурпуро-				hort.). Ame-Popcrepa. S.	:3()
. , \		вая	30	3301.	a.	pseudo-sancta Janka. Балканск. F.	:30
B255.	a.	— crocea. Шафранная	2)()	3302.	b.	purpurascens Hook. fil. & Thoms.	
3556.	a.	— fol. var. Пестролистная F.	50			Гималайская пурнуровая F.	30
3557. 3558.	d.	— integrifolia. Цъльная F.		3303.		ranunculifolia Hook. Лютиколист-	
3259.	a.	— laxa. Passhenas F.	25	22014		ная	50
3260.	a.	— moschata. Мускусная F. — planifolia. Плоская F.		3304.	a.	Regeli Kern. (mutata × aizoides).	(1)
3261.	a.	- hybr. A. Lynes. A Лейнсъ F.	25 .	3305.		Perena	H)
		and the state of t	101	9900.	a.	retusa Gouan. Тупая	75





№ 3295. Saxifraga peltata. Saxifraga (прод.).

№ 3354. Scilla cernua.

Saxifraga (прод.).

	За шт.	к.	No		За мт.	К.
3:11b. a.	Reyer: Hater (tenella ; sudoides .		3hi.	a.	tricuspidata Rollin Charles .F.	) A
	Рейера		3337.	a.	trifurcata Schrad. Трехраздель-	1-
3307, a	Rhei Schott. Ревенчатая F.	25			ная	25
1365. a	. — Guildford's seedling. I'de have		3339.ш	ι. b.	"umbrosa L. Thenne	54)
	Tank Tank X II	30	3339.ш	į. а.	vochinensis Gusm. (Hosti X crus-	05
	Topour Topical Incident	30			tata). Boxuhekaa .S.	25 25
	. Oupcita.	39	3846.	a.	Zelebor, Schutt HederopaS.	,)
	1180000		.3341.	a.	Zimmeteri Kara (Aizani / Cu-neifolia). Цимметера S.	3()
	. rotundifolia L. Круглолистная. S.	20   25			nenona). Hummerepan.	* ) ( )
	. — corsica. Корсиканская	25				
3 314.щ. а		20			Scabiosa. Craficsa.	
	heucherilolia, Балканский S. . — praecox. Ранняя	20	3342.	a.	arvensis L. (bellidifolia hort. angl.).	
	. — repanda. Выемчатая S.	20	0014	-	Маргаритколистная	30
	villosa. Movuatar	20	3343.		aucasica Bich. Karkarenan S.m.	40
3319. a	. X Geum (Tazetta). Kpyr10-		3344.	a.	silenifolia Waldst. & Kit. CMO-	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	листная гибридная S.	20			левколистная	25
3320. a	. Salomoni Sünd. (Burseriana X					
	Rocheliana). (аломонаF.	75		S	chizocodon. Схицокодонъ.	
	. sancta Griseb. Святая	30	3345.	**a.	soldanelloides Sieh. & Zucc.	
. ,	a. scardica Gresch. Balikanchall F.	1()			Сод папеллови низи	](81
	i. sedoides L. Oqutrobuthat S.	111				
	. Seguieri Spreng. Сегьера F.	25			Scilla. Сцилла.	
	a. Sendtneri Sand. Зентиера S.	3()	3346.	- 1	bifolia L. Asymerman F. n. 12 mr.	40
	A. sibirica L. Chonpenan F. S.	.)( .	3347.	1.		211
3327. a	n. spathulata Desj. 10.kno-ucuan-	30	3348.		carnea. Двулистная тълесная.	200
3328.	a. splendens $hort$ . (longifolia $\times$ crus-	7,0	3010.		F. n. 12 mт.	60
0040.	tata). KpacubaaS.	25	3349.	1.	- grandiflora. Двулисти, крупно-	
3329. a	i. Stelleriana Merk. СтелдераF.	20			двътная F. п. 12 шт.	40
2020. C	a. stenoglossa Tausch. Yanan язычко-		3350.	1.	- ргаесох. Лвулисти. ранизи F. в.	
77.700 mag	видная	20			12 шт.	4()
3331.	a. Stracheyi Hook. f. & Thoms.		3351.	I.	. campanulata Ait. Колокольчатая.	4.0
	(Bergenia). Гималайская S.	40			F. n. 12 mt.	40
:):):3:3.	а. — П. albo. Гималайск. бълая .S.	30	3352.	1.	alba. Ethas F. u. 12 mt	1()
3333.	a. strigosa Woll. Henanschan S.	1()	3353.		— rosea, Pososas, I. n. 12 urt.	-1()
3334.	a. taygetea Boiss. d. Heldr. Taii-	0.0	3354.		cernua Red. sibirica. Спопромяя	1,(3
600-	гетская	30	2255	,	лазуревая F. п. 12 шт.	2(3
<i>\$</i> 3335.	a. tenella Wulf. НъжнаяS.	25	3355.	1.	. — alba. Сибирская бълая F. ж.	-,,

Coille /	
Scilla (прод.).	Sedum (прод.).
№ За шт.	
3256. I. cilicia Sielie, Kammiñeraa F. u.	20 3499. щ. b. hybridum L. КавкавскійS. п. 2
	1100 щ. b. kamtschatioum Fisch. d. Mey.
115. 1 1 0 11 117 11 12	
(1977)	
1,1,1,1	for the state of t
	10 3403. <b>b. Tydium</b> <i>Baiss.</i> Лидиекій
1362. m. 1. pratensis Waldst. a. Kd. Ayro-	3405. Maximowiczi Ryl. Wakenmonna. S. m. 20
вая	40   3406. <b>щ</b> . maximum Suter. Крупнъйшій S. m. 20
	3407. — album. Бълый
Scopolia. Скополія.	3408. Middendorffianum Maxim. Мидден-
3363.щ. carniolica Jacq. Краниская F.m.	30 3409 ohtusatum 1 (1994) Tylkopanau S. n. 23
364.щ. lurida Dun. ГималанскаяS.m.	
365. щ. tangutica Materia. Тангутская S.m.	3410 British Columbia, Kamanenin, S. n. 30 3441. oppositufolium Sons, Cynporuaman, S. n. 25
Saronhulania Hannya Pransana	3412. oregonum Nutt. ОрегонскійS. n. 25
Scrophularia. Норида. Braunwurz.	3413. a. pilosum Bub. Posericosum S. n. 40
-3366. <b>щ</b> . vernalis 1 Ранияя	20 3414. populifolium Pall. Tonosesmeru. S. m. 23
M. 1.11 ' TTT	3415. portulacoides Willd Honmy recourt
Scutellaria. Шлемникъ. Helmkraut.	нын
3367. <b>щ.</b> alpina L. Альнівіскій S. n. :	oo 3410. prumatum Brot, elegans, Ilsamu., S. n. 27
. 1365. H. Inpulina L. Chonperin S. n. 1	0 3417 Forsterianum, Poperepa S. p. 20
3369. macrantha Fisch, KpvnHogstru. S.m.	3418. m. purpurascens Koch. Hypnypon. S. m. 20 3419. reflexim L. Jennierian S. n. 20
3370.ш. peregrina / Чуместранный S.m. 2	3190 - rista milli Professorar v S v 27
271. tuberosa Benth. K.ivoneвый	3420. — crista galli. Гребенчатын S. н. 25 2421. — glancum, Сизын 20
Sedum. Очитокъ. Fetthenne.	3422. — minus. Меньшій S. n. 25
	о (2).щ. a. rhodanthum. l. Gran. hpacusin. S. n. 30
Вилы, обозначенные перетъ назващісять, п	ю 3424.щ. Khodiola DC. ЕвропенскінS. m. 27
! рублю за 12 шт., этличим им бор поровъ ил	n 342) involueratum, (nomperius, 8 m. 20
узорчатыхъ клумбъ.	3426. — lanceolatum. Ланцетовидн S. m. 20
25 шт. въ 25 сорт. 4 р. 3372.щ. b. aere L. Бийй	3427. — linifolium Rgl. ЛинейныйS. m. 20
111-11	
3374. a. acutifolium Ledeb. Остролистный.	1
S. n. 73	ными щитками краснаго цвъта S. m. 25
3375. <b>щ. b.*Aizoon</b> L. Желтый S. n. 20	111111111111111111111111111111111111111
3376. b. Alberti Ref. A.116epta 3. n. 90	) JEILIU. Scopoli Chonour 20
3377. щ. b. album 1 Бълый	Stephani. Credana
3378. <b>b</b> . — turgidum. ПухлыйS. n. 2	o 5455. — Iachiroi. Taxupo
3379. b. — virescens. 3e.aenkomiii S. n. 2:	
***	3435. a. pathulitdium/took. Jonaryar. S. n. 10
жі. b. Anacampseros L. Французск.S. п. 30	D   3436. b. *spurium Bieb. РозовыйS. n. 20
3382. a. anglieum Huds. Aurzinenin. S. n. 30	. (1)
3383. b. asiaticum Spreng. Asiarckiu. S. n. 2	<ul> <li>(1438) b. — fl. rubro. Праснын 8 п. 20</li> <li>(1439) b. — ibericum. Канказскін 8 п. 25</li> </ul>
. Wallichianum, Balanya, S n or	
3385. a. Beyrichianum Mast. Бейриха. S. n. 36	ный
3386. b. boloniense Lois, bolionerin, S. n. 20	) 3441. Telephium L. atrosangaineum. Temno-
3387. a. bononiense. ВононскійS. n. 20	красный
3388.m. a. Borderi Jord. d. Fourr. Boppepa	3442 carpathienm. Kapmatesia S. m. 30
8. m. 30 3389. a. Browni <i>hort</i> . Брауна 8. n. 22	
3390. b. collinum Willd, Volmobell . S. n. 20	11678
3391. a. cyaneum Radolph. Ponyhou. S. n. 50	
3392. a. dasyphyllum L. Гладколистн.S. n. 30	) -0446. Verfolt Jord. Bepatora 8. n25
3393. a. — Michauxi, Mamo	
2004. a. Douglasi Hook. Iyr.iacaS. n. 10	BREE CHESTONELL STATE IN THE PROPERTY &
1395. b. Ewersi Ledeb. Arranerin. S. u. 20 1396. b. turkestanieum Typreer S. n. 27	
1000	-) 1 (1.2) pt -)
1900 1	
15.15. щ. а. mispanieum 11. Испанскии S. n. 21	) 3447. accumination School, Succeptunoc. S. 20



№№ 3436-3439. Sedum spurium.

3475. 3476. 3477 3478. 3479. 3480. 3481 3482.



Sempervivum

### Sempervivum (прод.).

				~	
	Sempervivum (прод.).		10	За шт	. K.
No	- За шт.	К.	3483.	glaucum Tenore. Тирольское S.	30
3448.	Allionii Jord. & Foury. Алліонія. S.	20	3484.	globiferum L. ШароносноеS.	20
3449.	ambignum Lamotte, Comunication, S.	25	0155.	grand'ile ium Haic. Reynnousken .S.	20
3450.	anomalum hort. НеобыкновенноеS.	25	3486.	Greeui Baker. Грина	25
3451.	*augustifolium Kern. Vanoancenov. S.	2()	31157.	Hausmanni Amersu. Payemana	20
3452.	*arachnoideum L. Hayennue	20	3155	heterotrichum Schott, PashoBolioco S	-)(1
3453.	- Hookeri. Tykepa	25	3489.	— bryoides. Моховидное S.	20
3454.	- minimum. НаименьшееS.	30	3490.	Heuffeli Schott. Гейфеля	20
3455.	- tomentosum. Bondonno	-)-	3491.	Hillebraudti Scholl. In. recpantra. S.	20
3456.	arvernense Leog a Lamotte. Ppan-		.) 192.	hirtum L. Щетинисто-волюсиет S	-)(1
	дузское	20	3493.	juratense Jord. & Fourr. III вей-	
3457.	assimile Schott. (hybr.). СхожееS.	25		парское	20
3458.	barbulatum School, Bogo marco S.	2(1	1,194.	Kindingeri Adam. TennunnepaS	000
3459.	blandum Schott, Tpanentissaneroe S.	20	J #95.	Kopaonikeuse Pone, teriocnoc	7(1
3460.	Boissieri Bak. Буассье	30	3496.	Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20
3461.	*Boutignyanum Bill, a linear By-		3497.	- virescens. Зеленоват. Лаггера. S.	20
	тиньи	20	3498.ш.	Lehmanni hort. ЛеманаS.	20
3462.	Brauni Funk. BpayHaS.	20	3499.	leucanthum Panc. Вълое	20
	Bungeanum hort. ByhreS.	20	3500.	*montanum L. ГорноеS.	20
3464.	calcareum hor. Шиорцевоч	20	. 3501.	murale Box. Cranno	25
3465.	calcareum Jord. (californicum hort.).		3502.	Murithi Lagg. MypuraS.	30
	Известковое	20	3503.	Neilreichi Schott, Nym. & Kotsch.	
3466.	caucasicum Rupr. Кавказское S.	40		Нейлрейха	30
3467.	Chavini Lagg. Шавена	30	3504.	nigrum hort. Черное	30
3468.	Christi Wolf. \puera	10	: ;; ,( 1, ).	жимини hort. Украиючное	30
3469.	ciliosum Paner. harmanerco	5()	3506.	patens Grisch, glaucum, Cusoc	20
3470.	cinerascens Pane. Cham	13()	, 3507.щ		50
3471.	*Comolli Rota. КомоллиS.	20		ліи. Розетки крупныяS.	20
3472.	- virescens. Beachoparoe	50	11.50	penninum Laga. HennunckeeS.	30
3473.	Cotteti Lagg. Kotto	50	13.5019	piliferum Jord. Bosecucioe	-)(
3474.	Delassoiei C. B. Lehm. & Schnittsp.		3510.щ	Pittoni Schott, Nym & Kotschy.	20
	Делассуа	20		Питтони	20
З475.щ.	Delponti hort. Дельнонта	20	3511.	Pomeli Lameda. Hove.st	2()
3476.	*Doellianum C. B. Lehm. Leads.		.1.) 12.	Powelli hori. Hore, 111	:3(,
	Красивый вилъ	-)()	1.11.	pulchellum Walt. Взрачное	. ](
3477.	elegans Lagg. Наяшнов	. }( )	3514.	pumilum Bich. Kabkasekov	-)(1
3478.	Fauconneti Real, фокониста	25	2516.	robustum Jard. a Faurr. lipymae.	4()
3479.	*fimbriatum Schmittsp. at C. B. Lehm.		3516.	rubicundum Schur, hpachonaroe. S.	20
	Бахромчатое	20		rupestre hort. СкалистоеS.	20
3480.	flagelliforme Fisch. Cubuperoc S.	30	3.518.	rupicolum Kerner, Kamennerue S.	50
3481.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.		. 3519.	ruthenicum Koch. Галицков S.	5(
1400	O- Ital hand Come Pararra	30	2520	cabandum Lord & Hourr Caroneroe S.	- 30

Sempervivum (прод.).	Sidalcea. Сидальцея.
№ 3а шт. к.	. № За шт к.
3521. "*Schnittspahni Lagg. ШинтепанаS. 20	3564. щ. candida A. Gray. Бълая S. m. 20
3523. *Seguieri DC. Сегьера	Баба.щ. malviflora .1. Gray toregona Gray).
3523. *Seguieri <i>DC</i> . Сегьера S. 20 3524. serpyllifolium <i>hort</i> . Мелкорозетн S. 25	Мальвопретная S. m. 20 3566.щ. neo-mexicana A. Gray. Ново-мекси-
3525. speciosum Lamotte. Красивое S. 40	канская
2526 m. *spiralifelium Lang. Kamerangerson S. 26 5527 Stulen. Crysters	2567. u. spienta Greene Koncurser S. a. 25 3568. u. — Warrayena, Wepper S. n. 30
3528. tectorum $L$ . Кровельное 20	and control adjust the control of th
3529. *— albidum. Б\u00e4ловатое	Sideritis. Сидеритисъ.
3531. — сиргеит. Мѣдное	3569. a. spinosa Lam. Колючій S. n. 25
3532. *— densum. Tycroc	
3533. *— glaucum. Голубовато-зелен S. 20 3534. *— pulchrum. Красивое	Silene. Смодевка. Leimkraut.
ыны. — sassens, франстовае	2570. a. acaulis I. Белегебельная . Г. п. 26 3571. a. — alba. Бълан
3537. Theobaldi Bruega. (montanum×Wul-	13572. a. — aurea. Золотистая Р. п. По
Territ Tradigue 9	2573. a. compacta Fyerm F. n. 20
ther yer Care, thirtun, arachnel-	3575. a. fl. pleno. Махронан F. п. 30 3575. a. adenantha <i>Franch</i> . Китайская S. n. 40
deum). Tomañepa	3576.щ. a. alpestris Jacq. Альнійская F. n. 20
2010.щ. triste hord. Темно-фіо стонов S. 20	3577. a. argaea Fesch, et Mey. Aprenen.
5342.m. — Sanguineum, Buoraroe S 20	3578.щ. a. Asterias (resea, grandiflora, Го-
. 3542. щ. — sanguineum. Кровавое S. 20 3543. vallesiacum Lagg. Валлійское S. 30	ловчатая S. m. 30
Velenowskyi Kolt. Beatmoneamo. S. 20	13579. a. ciliata <i>Pourr</i> . Рѣсничатая . S. n. 20 ъso. a. Elisabethae <i>Jun.</i> Глисаветы S. n. 40
3545. Veri Si Lamette, Beptuta 8 30 27:46. William Hoppe, Byrispens 8 20	3551.щ. a. fimbriata Sems. Baynomчатая. S. m. 30
75 C. Zeleiari Schart, Opinisa 8, 30	35×2.щ. a. Friwaldskyana <i>Па. п.</i> Фривальд-
-416 все низпорослыч растемія съ прикорие».	.583. a. Graefferi Gass, Epequepa
выми розе (ками, слукощія, полобно зывверіямы, Іся узорчатых в клумбы и борпоровы. Rosetten-	3584. a. Lerchenfeldiana Boung, Jepsen-
tragende niedrige Pilanzea, welche ähnlich den	федида
Coleverien zu Teppieliheeter ziel Bordüren geeignet siel.	3.5 г. м. a. magellensis Sand, Птальянск. S. н. 30 3.5 г. м. a. monachorum Гез. Монамеск. S. н. 30
ST. II.	3587. a. Moorcroftiana Wall. Гималайская.
Senecio. Крестовникъ. Kreuzkraut.	35 a. multicaulis Gass. Mnoroccrofesta-
3548. d. aconitifolius Turer. Аконитолист-	ная
нын	35-9. a. pharmacifolia Fenzl. Киликінская.
3549. abrotanifolius L. Мелкораздёльный.	3590.m. a. pudibunda <i>Hojimgg</i> . Pososaro-65.
S. m. 25 3550.щ. adenidifelius Laisel. Тапкоражталь-	лая
ныг	.,591. a. Pumilio Warf. (Saponaria). Бар- ликовая
3551. alpinus Scop. Альнійскій S. m. 25 3552.щ. aurantiacus T II мераплев. S. m. 30	3592. a. pusilla Waldst. & Kit. Малнык. S. n. 30
3550. a. carniolicus Wide Reanneains, n. 30	8598. a. quadridentata Pers. Четырехвуб-
3554. erubescens Pana. Rip cultioniu. S. m. 40	чатая
3555.   Doria L. Jopia	3595. a. Reichenbach, U.s. Рейусибаха.S. и. 25
:557. Hammeds 170. OthermanS. g., 50	3596.щ. a. saxatilis Sems. Скалистая S. п. 20 3597.щ. a. Saxifraga L. Деринстая S. п. 25
255. щ. d. macrophyllus Bach, Круппан 8, h. 25 3559. palmatas Patt. Гланеви п.а., . 8, h. 40	3595, а. Selafta Ст. Генказск. розов. 8. н. 30
3559. palmatus Pall. TransministrS. li. 40- 8560. pandurifolius C. Koch. Munipero-	3599.щ. a. Sendtneri <i>Borss.</i> Вендинера .S. m. 25
eniń	2600. a. stentoria Fenti, Kinamaidek, S. n. 40 260. m. tatarica Pers. Tatapekan, S. m. 20
3561. <b>щ</b> , subalpinus <i>Kock</i> , Герцын	3602. a. vallesia L. BanninenasS. n. 20
The state of the s	3603.щ. Zawadskii Herb. Зава (скаго, S. n. 25
Sibbaldia. Сиббальдія.	. Silphium. Сильфіумъ.
25.02. suncata Fdgw. maxima. Mentan S. n. 20	3604. b. integrifolium Miche. Цёльн H. h. Эп

	Silphium (прод.).			
№ 3605. 3606.	3а ш b. perfoliatum L. Стеблеобъемл.Н. h. b. trifoliatum L. Трехлистный .Н. h.	тк. 30 30		
Sisym	brium (Hugueninia). Гулявни	RЪ.		
3607.	tanacetifolium L. Рябинколисти.S. m.	25		
	Smilacina. Смилацина.		A LAND STEPHEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
3608.	racemosa Desf. КистевадS. m.	20		5
3609.	stellata Desf. ЗвъздчатаяS. m.	25		
Smi	lax. Сарсапарель. Stechwinde	·		
3610.	Oldhami Miq. МаньчжурскаяS. m.	75		
	Solanum. Пасленъ.			
	Dulcamara L. ОбыкновенныйS. m. septemlobum Bge. nanshanicum Bitter	3()		
	(S. Dulcamara nanshanicum hort.). НаньшаньскійS. n.	40	<b>3</b> 4	
Solda	nella. Солданелла. Alpenglö chen.	ek-		
3613.	a. alpina L. Альнійская F. п.	25		
3614.	a. hungarica Simonkai. Венгерская. F. п.	50	№ 3617. Soldanella montana.	
3615.	a. hybrida Kern. (alpina pusilla). Гибридная	50	Solidago (прод.).	
3616.	а. minima <i>Hoppe</i> . Наименьшая. F. n.	40	За шт.	К
3617. 3618.	a. montana Willd. ГорнаяГ. п. a. pusilla Baumg. МаленькаяГ. п.	30	OVA III	20
		10	Spiraea. Bolikanka. Spierstaude.	
	olidago. Золотень. Goldruthe.	. )	*	25
3619. 3620.	altissima / Самын высокінН. h. — humilis. НизкійН. m.	20	3647. — kamtschatica. Метельчатая камчат-	201
3621.	arguta Ait. ОстрозубчатыйН. т.	20	ская	30
3622.	aspera .1 it. Шершавый. Очень пра-		3648. — Kneiffi. Разръзнолистная S. m.	1()
	сивый видъ	25	3649.щ. — manshurica. Маньчжурская S. m.	30
3623.	bicolor L. Двудвътный H. m.	40	3650. — plumosa. Hepuetas S. m. 3651. astilboides T. Moore (Astilbe astil-	. (1)
3624. 3625.	a. brachystachya Sand . Каранков. Н. п. Buckleyi Torr. & Gray. Веклея Н. п.	25	boides Lem.). Астильбовиди. S. m.	-1.)
3626.	caesia L. Сизый	40	3652. bullata Maxim. КарликоваяS. u.	40
3627.	canadensis L. Канадскій H. m.	20	3653. a. decumbens Koch. Лежачая .S. п.	1(1
3628.	gigantea Ait. Bысокін	20	3654. digitata Willd. Перстовидная S. m.	50
3629.	juncea Ait. Злаковидный И. ш.	30	3655. — pubescens. Пушистая	2.5
3630.	latifolia L. ШироколистныйН. т.	20	3656. Filipendula L. ШишковатаяS. m.	30
3631.	multiradiata Ail. Многолучистый П. и.		3657. — fl. pleno. Mayposast	2.
3632.	nemoralis 10. Inchor H. m.	30	365. kamtschatica Pall. Kamparekans. h. 3659. — gigantea. Furantekan	30
3633.	odora Ait. Haxyuin		3659. — gigantea, Гигантская	50
3634. 3635.	procera Ait. Высокін Н. h. prostrata hort. Распростертый . Н. и.		3661. — delicata. Прекрасная S. h.	.)(
3636.	Riddelli Frank. Рилделя Н. ш.	20	3662. — — гозеа. Гигант, розовая S. b.	41
	rigida L. Hernőkin		366). Johata Jucy. (venusta hort.) Johath.	
3638.	rigidiuscula Porter. Жестковатый.		розовая	1,1
0.00.	H. m.	25	3664.щ. — magnifica. Изящная. Великольин.	

25

20

30

3() 3665.

H. m.

serotina Ait. Поздній ........ Н. m. Shorti Torr. a Gray. Шорга. . Н. h.

sparsiflora A. Gray. Рыхлоцветный

spectabilis .1. Gray. Взрачный. Н. т.

3639.

.1640.

3641.

3642.

3643.

3665.

3666.

3667.

30 3669.

(i()

10

20 25

нов. сорть съ роз. цвътами. S. m.

раllida. Блёдная S. m. — гозеа. Блёдно-розовая S. m. раlmata Thunb. Дланевидная. S. m. — alba. Дланевидная бёлая. S. m.

— elegans. Дланевидн. изящи..... ин.

Spiraea (прод.).	Teləkia. Телекія.
№ За шт н	. № За шт. к
3670. palmata maxima. Наибольтая S. m. 2	5 3702. <b>щ. d. speciosa</b> <i>Baamy</i> . Прекрасн. S. m. 25
3671. — purpurea. Пурпуровая S. m. 4 3672. Ulmaria L. Обыкповенная S. m. 2	
3673. — aureo-variegata. Пестрая S. m. 20	3703 m grandiflana P Par Vannavala
3674. fl. pleno. Махровая S. m. 20 3675. — реdata. Черешчатая S. m. 20	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER
3676. vestita Wall. (camtschatica suchali-	The listnum Dearmanning Wissen
nensis). ГималайскаяS. m. 40	raute.
Stachys. Колосница. Ziest.	3704. <b>a</b> . alpinum <i>L</i> . Альпінскій S. n 25
3677. betonicifolia Rgl. Буковинеінетная	3705. a. anemonoides <i>Michx</i> . Анемоновид- ный
8. m. 20 3678. <b>b. lanata</b> Jacq. Въдолистная . 8. m. 20	эло.щ. aquitegitotium 1. Оранколисти. S. п. 20
3670. a. lavandulacea Vahl. Кавказек.S. n. 40	7 3707. <b>щ.</b> — carneum. Тълесный S. h. 25 3708. <b>щ.</b> — purpureum. Пурцуровый S. h. 25
Statice. Kepmers.	3709. Delavayi Franch. ДелаваяS. m. 40
Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммортели в	Очень красивый видъS. h. 75
употребляются для букетовъ.	3711. foetidum L. glabrum. МалыйS. m. 25
3681. latifolia Sm. Широколистный H. m. 25	
3682. Limonium I. Германскій	3714.щ. minus L. adiantifolium. Aдіантолист-
3684. serbica Nym. Cep6ckin	
3685. speciosa L. Варачный. S m. 30 3686. tatarica L. Татарскій. S. n. 25	3716. a. tuberosum L. Плубневый S. п. 30
	Thermopsis. Лупиновикъ.
Stenanthium. Стенантіумъ.	3717.щ. caroliniana - M 4. Curt. Каролин-
3687. angustifolium Kunth. Узколистный S.m. 75	скій       S. m. 20         3718. fabacea DC. Золотистый       S. m. 20
3685.щ. robustum S. Wats. Высокій. Очень	3719. щ. lanceolata R. Br. Ланцетовиди. S. m. 20
красивый многольтникъS. h. 100	3720.щ. montana Nutt. ГорныйS. m. 20
Stipa. Ковыль. Federgras.	Thladiantha. Тладіанта.
3689. d. capillata L. Волосатын 8. m. 30 3690. <b>щ. d. gigantea</b> Loy. Великанскій . 8. m. 30	
3691. <b>щ. b. pennata</b> L. Перистый	Вьющееся растеніе. 3722. Olivieri Cogn. Одивіера 8. m. 40
Stratiotes. Стратіотесъ. Wasseraloe.	
3692. aloides L. Водоржав (для прудовъ) S. п. 50	Thlaspi. Тоболка.  3723.щ. a. bellidifolium <i>Ciriseb</i> . Маргаритко-
The state of the s	листная
Swertia. Сверція.	3724. a. bulbosum <i>Sprun</i> . Клубневая F. n. 30 3725. a. Kerneri <i>Huter</i> . КернераF. u. 40
. 3693. <b>щ. а.</b> connata <i>Schrenck</i> . Сроенняя я. т. 30 3694. <b>щ. а.</b> perennis <i>L.</i> Голубая	3726. <b>щ. a</b> . Kovatsi <i>Heaff</i> . Kobarca F. n. 25
	3727. a. montanum 1. Гориая F. n. 25 3728. a. vulcanorum Lamotte. Вулканиче-
Symphyandra. Симфіандра.	ская
3695. <b>a.</b> armena A. DC. Армянская .S. n. 30 3696. <b>щ. a.</b> Побращин Ром. Гофмана . S. m. 30	Thymus. Тиміанъ. Thymian.
3697. <b>a.</b> ossetica A. DC. Осетинская S. m. 40	3729. a. cimicinus Выт. Известковый S. п. 25
3698. <b>a.</b> pendula A. D.C. Кавказек S. m. 30 3699. <b>a.</b> Wanneri <i>Heaff</i> . Ваинера S. m. 30	3730. a. Serpyllum I., carnosus, Theorem.
	S. u. 30 3731. a. — montanus albus. Бълый S. n. 30
Symphytum. Живокость.	3732. a. — rotundifolius. Круглый S. u. 25
13700. officinale 1. fol. luteis. Желтолист- ная	3733. a. — splendens. Блестищін S. n. 25 3734. a. — villosus. Мохнатый S. n. 25
Symplocarpus. Симплокарпусъ. 3701. Gotidus Natt. Маньчжурскій F. m. 250.	Tiarella. Tiapka.
3701. Goetidus Natt. Маньчжурскій F. m. 250	. 3735. cordifolia L. Сердцевидная S. m. 25





№ 3058. Rudbeckia laciniata.


N 3701. Symplocarpus foetidus.





N 3816. Veratrum californicum.

	Tiarella (прод).		Trollius. Купальница. Trollblume.	
.Ne	, За шт.	К.	№ 3а mт. к	
3736.	a. polyphylla D. Don. Гималайская. S. m.	25	3763.щ. asiaticus L. Aзіатская	
			3765. dshungaricus Rgl. Джунгарск F. m. Э	
	Tolmiea. Тольміея.		3766. щ. europaeus I. Европейская F. m. 20 3767. — pallidus. Блъдная	
3737.	Menziesi T. & Gr. (vera!) МенціесаS. п.	40	3768.ш. — transsilvanicus. Трансильванская.	, <del>-</del> ,
	Tommasinia. Томмазинія.		F. m. 2- 3769.щ. hybridus excelsior. Красиво-оранже-	5
<i>-</i> 3738.	purpurascens Boiss. Малоазіатская		вая	()
	S. h.	30	Office of Carrier of Carrier of	je) je)
	Townsendia. Товнзендія.		3772. — Fortunei. Форчуна	(1)
3739.	a. Wilcoxiana Wood. Карликов.S. n.	40	3773. — Goetterfunke. Оранжевая F. m. э 3774. — Goldquelle. Волотисто-оранжевая	y( )
r	Prautvetteria. Траутфеттерія.	,	F. m	)(1 }()
	. palmata Fisch. & Mey. Дланевидная		3775. — Helios. Желтая	) ( )
• / / ±(/, 0	S. m.	13()	вая 1	10 30
	Tradescantia. Традесканція.		3777. — Lichtball. Свётовый шарт F.m. 63 3778. — Salamander. Красиво-оранжевая.	)( )
3741.	virginica L. BuprunckasS. m.	25	F.m. 6	j()
01111	*		(всѣ гибридные сорта очень красивы). 3779. Ledebouri <i>Reichb</i> . (verus). Ледебура.	
	Tricytris. Трехшпорка.		F.m.	1)(1
3742.	macropoda Miq. Длинностебельная S. m.	30	3780. patulus Salisb. Камчатекая F.m. 5 3781. pumilus D. Don. Нивкая тибетская	, ·
			S.m. 38	
. See 4.0	Trifolium. Клеверъ. Klee.	200	3782. — yunnanensis. ЮннаньскаяS.m.	.,
3743. 3744.	a. alpinum $L$ . Альнійскій S. n. Lupinaster $L$ . Сибирскій S. n.	30 25	Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.	
3745. <b>u</b>	L. pannonicum Jacq. Паннонскій .S. m.	30	3783. 1. apula Guss. Неаполитанск F. n. 2	2()
3746.	repens L. fol. atropurpureis, Черно- пурпуровый	20	0,01	2()
3747.	rubens L. Красноватый S. m.	30	3786. 1. cornuta Red. Узко-лепестн F.m. 2	2()
	Trigonotis. Незабудочникъ.		3787. I. dasystemon <i>Rgl</i> . Туркестанскій мохнатый	1()
3748.	radicans Stev. Ползучій (для тѣни).		3788. I. Didieri Jord. AugiepaF. n. 2	2()
	S. n.	30	3789. I. Gesneriana L. Обыкновенный, въ разн. колер., (12 mt. 50 к.) F.m.	1)
Т	rillium. Трилліумъ. Dreiblatt.		3790. I. — fl. pleno. Махровый поздній, въ	
3749.	atropurpureum M. A. Curt. Пурпуро-		The state of the s	()
2750 n	вый	30	3792. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаковскаго	, -
3751.	grandiflorum Salisb. Крупноцвѣтный	30		2.5
3752.	бѣлый	30 40	3794. I. suaveolens Roth. praecox. Pannin	111
3753.	nivale Riddell. Снъжный F. n.	50	(12 1111)	]()
3754.	ovatum <i>Pursh</i> . Овальный F. и. ц. pendulum <i>Willd</i> . Пониклый F. п.	50 30	(12 шт. 50 к),	
3756.	rivale S. Wats. Побережный F. n.	40	Tunica. Туника.	
3757. 3758.	sessile L. Сидичій	30 40		2.3
3759.	stylosum Nutt. Нъжный F. n.	50		
3760. 3761.	undulatum Willd. Волнистый F. n. viride Beck. Зеленый	40 40	Umbilieus. Умбиликусъ.	
				30)
9779	Triosteum. Tpiocteyms.		3798. a. ciliolatus Rgl. Ръсничатый S. n.	3(1
3762.	pinnatifidum Maxim. Перистонадръз- ной съ бълыми ягодамиS. m.	50	Oroto de Anotonia Another de Anot	)()



№ 3802. Umbilicus Semenowi.

## Umbilieus (прод.).

Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkrau	ıt.	
396. grandiflora Smith. Крупноцвѣтн.S.m. 396. perfoliata L. Проръзназ S.m.	30	13
Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.		1.,-
3807. щ. alliarifolia Vahl. Высокій S. m. 3808. alpestris Ster. Альнійскій S. m. 3809. a. celtica L. Тирольскій S. n. 3810. dioica L. Двудомный S. n. 3811. a. globularifolia Ram. Круглолистний S. n. 3812. a. montana L. rotundifolia. Горный круглолистный S. n. 3813. a. saliunca All. Пісмонтскій S. n. 3814. щ. a. tripteris L. Обыкновенный S. n.	25 20 25 20 20 25 40 30	38 35 35
Veratum. Чемерица. Niesswurz.	.,,,	:;-
3815.щ. d. album. L. Бълая	30 75 50 50	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Verbascum. Царская свіча.		38
3819.ш. hybridum Harkness. Гибридиая S. h. 3820. longifolium Ten. pannosum. Вулгарская красивая S. h. 3821.ш. phoeniceum L. Финикійская S.m.	25 25 25	38 38
Veronica. Вероника. Ehrenpreis.		38
3822. a. Allionii VIII. Алліони	25 20 25	5535

austriaca L. Австрійская....S. п.

3825.

- Cincill -

No 3820. Verbascum longifolium pannosum.

## Veronica (прод.).

3825. a. caespitosa Boss. Iepumetan 8. n. 40 3829. a. canescens Kirk. Малая 8. n. 40 3830. ш. erassifolia Zeyle. Толетолнети.8. m. 25 3831. a. cuneifolia D. Don., dichrus. Eiли- нолистная 8. n. 30 3832. щ. a. frutienlosa L. Нияк. пилов. 8. n. 30 3832. щ. b. gentianoides Гойг. Горечавко- видная 8. m. 20 3834. щ. b. — latifolia. Горечавковидная ви- роколистная 8. m. 20 3835. b. — variegata. Нестролнетияя 8. m. 20 3836. a. glaberrima Buss. Голяя 8. n. 25 3838. — candida. Сикано-бъляя 8. n. 25 3839. a. Kotschyana Benth. Котин 8. n. 25 3840. latifolia I. Широколистная 8. m. 20 3841. — Royal blue. Широколистная го- дубая 8. m. 30 3842. — true blue. Широколистна 8. m. 30 3843. — Trehane. Широколистна 8. m. 30 3844. щ. longifolia L. Длиннол бъляя 8. m. 30 3845. — fl. albo. Длиннол бъляя 8. m. 30 3846. — il. гозео. Длиг. розовая 8. m. 30 3847. щ. a. wumularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная 8. n. 25 3849. ц. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская 3852. a. polita Fries. Мелкая 8. n. 25 3853. a. Ponae Goman. Лиловая 8. n. 25 3854. a. Prenja Beck. Гежачая 8. n. 30 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3857. ц. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. 8. n. 20 3857. ц. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. 8. n. 20 3858. ц. a. — fl. albo. Вълая 8. n. 20	JNº	За шт	
6ерптенна	3826.щ. а.	bellidioides L. Маргаритковили. F.	2.)
3829. a. canescens Kirk. Малая S. n. 40 3830.щ. crassifolia Zegh. Толетолисти. S. n. 30 3831. a. cuncifolia D. Don. dichrus. Бли- нолистная S. n. 30 3832.щ. a. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30 3832.щ. a. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30 3832.щ. b. centianoides Vohl. Горечавко- видная S. m. 20 3834.щ. b. — latifolia. Горечавковидная пи- роколистная S. m. 20 3835. b. — variegata. Нестролистиям S. m. 20 3836. a. glaberrima Buiss. Голая S. n. 35 3837.щ. incana L. Серебристая S. n. 35 3839. a. Kotschyana Benth. Котин. S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистная S. m. 20 3841. — Royal blue. Широколистная го- дубая S. m. 30 3842. — true blue. Широколистная го- дубая S. m. 30 3844.щ. longifolia L. Длиннолистная S. m. 30 3845. — fl. albo. Длиннол. бълая S. m. 30 3846. — il. гозео. Длиг. розевая S. m. 30 3847.щ. — subsessilis. Японская S. m. 30 3849.щ. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная S. n. 25 3851. a. peduncularis Bieh. Кавказская 3852. a. polita Fries. Мелкая F. n. 30 3853. a. Prenja Beck. Лежачая S. n. 25 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3857.щ. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая S. n. 20	:3\27. a.	Biebersteini Richt, tenuifolia, Bu-	
3829. a. canescens Kirk. Малая S. n. 40 3830.щ. crassifolia Zegh. Толетолисти. S. n. 30 3831. a. cuncifolia D. Don. dichrus. Бли- нолистная S. n. 30 3832.щ. a. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30 3832.щ. a. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30 3832.щ. b. centianoides Vohl. Горечавко- видная S. m. 20 3834.щ. b. — latifolia. Горечавковидная пи- роколистная S. m. 20 3835. b. — variegata. Нестролистиям S. m. 20 3836. a. glaberrima Buiss. Голая S. n. 35 3837.щ. incana L. Серебристая S. n. 35 3839. a. Kotschyana Benth. Котин. S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистная S. m. 20 3841. — Royal blue. Широколистная го- дубая S. m. 30 3842. — true blue. Широколистная го- дубая S. m. 30 3844.щ. longifolia L. Длиннолистная S. m. 30 3845. — fl. albo. Длиннол. бълая S. m. 30 3846. — il. гозео. Длиг. розевая S. m. 30 3847.щ. — subsessilis. Японская S. m. 30 3849.щ. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная S. n. 25 3851. a. peduncularis Bieh. Кавказская 3852. a. polita Fries. Мелкая F. n. 30 3853. a. Prenja Beck. Лежачая S. n. 25 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3857.щ. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая S. n. 20		берингения	1()
3829. a. canescens Kirk. Малая . S. n. 40   3830.ш. crassifolia Zegh. Толетолисти. S. m. 25   3831. a. cuncifolia D. Dom. dichrus. Блинолистияя . S. n. 30   3832.ш. a. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30   3833.ш. b. gentianoides Vohl. Горечавковильная видроколистияя . S. m. 20   3835.ш. b. — variegata. Нестролистияя . S. m. 20   3836. a. glaberrima Bross. Голяя. S. n. 30   3837.ш. incana L. Серебристая . S. n. 25   3839. a. Kotschyana Benth. Котши . S. n. 35   3840. latifolia L. Широколистияя . S. m. 20   3841. — Royal blue. Широколистия . S. m. 30   3842. — true blue. Широколистия . S. m. 30   3843. — Trehane. Широколисти. желтолистия . S. m. 30   3844.ш. longifolia L. Длиннолисти. желтолистия . S. m. 30   3845. — fl. albo. Длиннол. бълзя . S. m. 30   3846. — il. гово. Длип. розовая . S. m. 30   3847.ш. — subsessilis. Японская . S. m. 30   3849.ш. a. nultifida L. Миогораздъльная S. n. 25   3849.ш. a. Nummularia Gouon. Кругл F. n. 20   3850. a. peduncularis Bieb. Кавказская . S. n. 30   3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская . S. n. 30   3853. a. Ponae Gouon. Лиловая . S. n. 30   3855. a. repens DC. Ползучая . F. n. 20   3855. a. repens DC. Ползучая . F. n. 20   3855. u. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20   3858.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3858.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вълзе   S. n. 20   3859.ш. a. — fl. albo. Вѣлзя . S. n. 20   3859		caespitosa Boiss, Jephnetan S. n.	50
3830.ш.   crassifolia		canescens Kirk. Малая S. n.	40
3831   а. сипеіfolia   D. Don, dichrus. Пли- нолистная   S. n. 30 3832.щ. а. fruticulosa   L. Пияк. дилов. S. n. 30 3832.щ. b. gentianoides   Lohd. Горечавко- видная   S. m. 20 3834.щ. b. — latifolia. Горечавковидная   пи- роколистная   S. m. 20 3835. b. — variegata. Пестролистия   S. m. 20 3836. a. glaberrima   Bniss. Голая   S. n. 20 3837.щ. incana   L. Серебристая   S. n. 25 3839. a. Kotschyana   Benth. Котии   S. n. 25 3840. latifolia   Широколистная   го- дубая   S. m. 30 3841. — Royal blue. Широколистная   го- дубая   S. m. 30 3842. — true blue. Широколистн. темпо- голубая   S. m. 30 3843. — Trehane. Широколистн. желто- вистная   S. m. 30 3844.щ. longifolia   L. Дининол. бедая   S. m. 30 3846. — П. гозео. Дини. розовая   S. m. 30 3847.щ. — subsessilis. Янопская   S. m. 30 3849.щ. a. Nummularia   Gouan. Кругл.   F. n. 20 3850. a. orientalis   Mill. Восточная   S. n. 25 3851. a. peduncularis   Bieb. Кавказская   3852. a. polita   Fries. Мелкая   F. n. 30 3853. a. Ponae   Gouan. Лиловая   S. n. 25 3855. a. repens   DC. Ползучая   F. n. 20 3856. a. saturejoides   Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857.щ. a. Saxatilis   Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858.щ. a. — Я. albo. Вёлая   S. n. 20 3858.щ. a. — Я. albo. Вёлая   S. n. 20	3830.щ.	crassifolia Zeyh. Toactoanctu.S.m.	25
МОЛИСТНАЯ   S. n. 30   3832. ш. а. fruticulosa L. Нияк. лилов. S. n. 30   3832. ш. b. gentianoides   Гойт. Горечавковидная   В. т. 20   3834. ш. b. — Iatifolia. Горечавковидная   В. т. 20   3835. b. — variegata. Пестролистия S. m. 20   3836. a. glaberrima   Влизк. Голяя   S. n. 30   3837. ш. incana L. Серебристая   S. n. 25   3839. a. Kotschyana   Benth. Котши   S. n. 35   3840.   Iatifolia L. Широколистная   S. n. 20   3841. — Royal blue. Широколистная   голубая   S. n. 30   3842. — true blue. Широколистная   голубая   S. n. 30   3843. — Trehane.   Широколистная   S. n. 30   3844. ш. longifolia   L. Диниюлистная   S. n. 30   3846. — п. гозео. Дини. розовая   S. n. 30   3847. ш. — subsessilis. Японская   S. n. 30   3849. ш. a. Nummularia   Gouan. Кругл.   F. n. 20   3850. a. orientalis   Mill. Восточная   S. n. 30   3853. a. Ponae   Gouan. Лиловая   S. n. 30   3853. a. Ponae   Gouan. Лиловая   S. n. 25   3855. a. repens   DC. Ползучая   F. n. 20   3855. a. repens   DC. Ползучая   F. n. 20   3855. ш. a. яахатійіз   Scop. Скалист. голуб. S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3858. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3859. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3859. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S. n. 20   3859. ш. a. — fl. albo.   Вблая   S	3531. a.	cuneifolia D. Don, dichrus, Lan-	600
3832.щ. а. frutienlosa L. Нияк. лилов. S. п. 30 3833.щ. b. gentianoides Гойі. Горечавковидная видная S. т. 20 3834.щ. b. — Iatifolia. Горечавковидная видроколистная S. т. 20 3835. b. — variegata. Пестролистная S. п. 20 3836. a. glaberrima Bniss. Голая. S. п. 25 3837.щ. incana L. Серебристая S. п. 25 3839. a. Kotschyana Benth. Котти S. п. 35 3840. latifolia L. Широколистная голубая S. п. 20 3841. — Royal blue. Широколистная голубая S. п. 30 3842. — true blue. Широколистная голубая S. п. 30 3843. — Trehane. Широколистна S. п. 30 3844. ц. longifolia L. Длиннолистная S. п. 30 3845. — fl. albo. Длиннол. бълая S. п. 30 3846. — іl. гозео. Длип. розовая S. п. 30 3847. ц. — subsessilis. Японская S. п. 30 3847. ц. — subsessilis. Японская S. п. 30 3850. a. orientalis Mill. Восточная S. п. 25 3851. a. peduncularis Bieh. Кавказская S. п. 30 3852. a. polita Fries. Мелкая S. п. 30 3853. a. Prenja Beck. Гежачая S. п. 25 38554. a. Prenja Beck. Гежачая S. п. 20 3857. ц. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п. 20 3858. ц. a. — fl. albo. Вълая S. п. 20 3859. ц. a. — fl. albo. Вълая S. п. 20		нолистная	30
Second	3532.щ. а.	fruticulosa L. Husi: лидов S. n.	
Видная		gentianoides Vahl. Copeyarra-	
роколистная S.m. 20 3835. b. — variegata. Нестролистная S.m. 20 3836. a. glaberrima Bross. Голан. S. n. 30 3837. ш. incana L. Серебристая S. n. 25 3838. — candida. Сикано-бълан S. n. 25 3849. a. Kotschyana Benth. Котши. S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистная голубая S.m. 30 3841. — Royal blue. Широколистная голубая S.m. 30 3842. — true blue. Широколистн. темпо-голубая S.m. 30 3843. — Trehane. Широколистн. желто-инстиая S.m. 50 3844. ш. longifolia L. Длиннолистная S.m. 50 3846. — П. говео. Длин. розовая S.m. 30 3847. ш. — subsessilis. Японская S.m. 30 3848. a. multifida L. Миогораздъльная S. n. 25 3849. ш. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная S. n. 25 3853. a. peduncularis Bieb. Бавказская S. n. 30 3853. a. Ponae Goman. Лиловая S. n. 25 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист S. n. 20 3857. ш. a. saxatilis Scop. Скалист голуб. S. n. 20 3858. ш. a. — fl. albo. Вълан. S. n. 20		видная	20
роколистная S.m. 20 3835. b. — variegata. Пестролистная S.m. 20 3836. a. glaberrima Bniss. Голяя. S.n. 30 3837. ш. incana L. Серебристая S.n. 25 3839. a. Kotschyana Benth. Котши. S.n. 35 3840. latifolia L. Широколистная го- лубая S.m. 30 3841. — Royal blue. Широколистная го- лубая S.m. 30 3842. — true blue. Широколистная го- потубая. S.m. 30 3843. — Trehane. Широколистн. темпо- голубая. S.m. 30 3844. ш. longifolia L. Диниюлистная S.m. 30 3846. — п. говео. Дини. розовая. S.m. 30 3847. ш. — subsessilis. Японская S.m. 30 3849. ш. а. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная. S. n. 25 3853. a. Ponae Gouan. Лиловая. S. n. 30 3853. a. Ponae Gouan. Лиловая. S. n. 30 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3856. a. saturejodes Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857. ш. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858. ш. a. — fl. albo. Вѣлая. S. n. 20 3858. ш. a. — fl. albo. Вѣлая. S. n. 20	. №114.ш. b.	- latifolia. Горечаннови гная пи-	
3835. b. — variegata. Пестролнетния 8 m. 30 a. glaberrima Briess. Голан. 8 n. 30 1837. ш. incana L. Серебристая 8 n. 25 1838. — candida. Сикано-бълни 8 n. 25 1839. a. Kotschyana Benth. Котин 8 n. 35 1840. latifolia L. Широколистная голубая 8 n. 30 1841. — Royal blue. Широколистная голубая 8 n. 30 1842. — true blue. Широколистная голубая 8 n. 30 1843. — Trehane. Широколисти желто-инстиая 8 n. 30 1844. ш. longifolia L. Длиниол. бълня 8 n. 30 1845. — fl. albo. Длиниол. бълня 8 n. 30 1846. — tl. гозео. Длин розовая 8 n. 30 1846. — tl. гозео. Длин розовая 8 n. 30 1846. — tl. гозео. Длин розовая 8 n. 30 1849. ш. a. минтија Соцап. Кругл. F. n. 20 1849. ш. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 1850. a. orientalis Mill. Восточная 8 n. 30 1851. a. peduncularis Bieb. Кавказская 1852. a. polita Fries. Мелкая F. n. 30 1853. a. Ponae Gouan. Лиловая 8 n. 30 1855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 1855. a. a. prenja Bick. Лежачая 8 n. 30 1855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 1855. a. a. saturejoides Vis. Чаберолист. 8 n. 20 1857. ш. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. 8 n. 20 1858. ш. a. — fl. albo. Вълая 8 n. 30 1858. ш. a. — fl. albo. Вълая 8 n. 20 1855. ш. a. — fl. albo. Вълая 8 n. 30 1855. п. 30 1855	1	роколистная 8 m	20
3836. a. glaberrima Briess. Голан. S. n. 30 3837. ш. incana L. Серебристан S. n. 25 3838. — candida. Сикано-бълан S. n. 25 3839. a. Kotschyana Benth. Котши S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистнан го- дубан S. m. 30 3842. — true blue. Широколистна темпо- голубан S. m. 30 3843. — Trehane. Широколисти женто- инстиан S. m. 30 3844. щ. longifolia L. Диннолистнан S. m. 30 3845. — fl. albo. Длиннол. бълан S. m. 30 3846. — tl. гозео. Дин. розован S. m. 30 3847. щ. — subsessilis. Янонскан S. m. 30 3849. ц. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточнан S. n. 25 3853. a. pedancularis Bieh. Банказскан S. n. 30 3855. a. repens DC. Получан S. n. 25 3855. a. repens DC. Получан F. n. 20 3855. a. repens DC. Получан F. n. 20 3857. ц. a. saturejoides Vis. Чаберолист S. n. 20 3857. ц. a. saxatilis Scop. Скалист голуб. S. n. 20 3858. ц. a. — fl. albo. Вълан S. n. 20	3835. b.	- varienata. Hectpourerung S m	
3837. щ. incana L. Серебристан S. n. 25 3838. — candida. Сикано-бълан S. n. 25 3849. а. Kotschyana Benth. Котти S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистнан S. m. 30 3841. — Royal blue. Широколистнан го- дубан S. m. 30 3842. — true blue. Широколистн. темпо- голубан S. m. 30 3843. — Trehane. Широколистн. желто- листиан S. m. 50 3844. щ. longifolia L. Длиннолистнан S. m. 30 3845. — fl. albo. Длиннол. бълан S. m. 30 3846. — il. гозео. Длип. розован S. m. 30 3847. щ. — subsessilis. Японскан S. m. 30 3849. ц. a. Mummularia Gouan. Кругл F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточнан S. n. 25 3851. a. peduncularis Bieh. Кавказскан S. n. 30 3852. a. polita Fries. Мелкан S. n. 30 3853. a. Prenja Beck. Лежачан S. n. 30 3855. a. repens DC. Ползучан F. n. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857. щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858. щ. a. — fl. albo. Вѣлан S. n. 20	3536. a.	glaberrima Buiss, Pourse S n	
3838. — candida. Сикано-бълм   S. n.   25   3849.   a. Kotschyana Benth. Котши   S. n.   35   3840.   latifolia L. Широколистная   S. m.   20   3841. — Royal blue. Широколистная   голубая   S. m.   30   3842. — true blue. Широколистн. темпотолубая   S. m.   30   3843. — Trehane. Широколисти. желтолистиая   S. m.   50   3844.   m. longifolia L. Длиннолистная   S. m.   30   3845. — fl. albo. Длиннол. бълмя   S. m.   30   3847.   m.   subsessilis. Японская   S. m.   30   3849.   m.   multifida L. Многораздъльная S. n.   25   3849.   m.   a. nultifida L. Многораздъльная S. n.   25   3850.   a. peduncularis   Bieh. Кавказская   S. n.   30   3853.   a. Ponae Goman. Лиловая   S. n.   30   3855.   a. repens   DC. Ползучая   F. n.   20   3855.   a. repens   DC. Ползучая   F. n.   20   3855.   a. saturejoides   Vis. Чаберолист. S. n.   20   3857.   m.   a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n.   20   3858.   m.   a.   fl.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   m.   d.   albo.   Вълмя   S. n.   20   3858.   m.   m.   m.   m.   m.   m.   m.	З837.ш. inc	ana L. Cepecomeras S n	
3839. а. Kotschyana Benth. Котши. S. n. 35 3840. latifolia L. Широколистная го- лубая S. m. 30 3842. — true blue. Широколистная го- лубая S. m. 30 3843. — Trehane. Широколистн. темно- голубая S. m. 30 3844. — longifolia L. Длиннолистная S. m. 50 3845. — fl. albo. Длиннол. бълзя S. m. 30 3846. — fl. говео. Длин. розовая S. m. 30 3847. — subsessilis. Японская S. m. 30 3848. a. multifida L. Миогораздъльная S. n. 25 3849. ш. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная S. n. 25 3853. a. Ponae Gonan. Лиловая S. n. 25 3853. a. Prenja Beck. Лежачая S. n. 25 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3855. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857. ш. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858. ш. a. — fl. albo. Вълзя S. n. 20	:18:15	candida, Curamo-óranas S n	
3840. latifolia L. Широколистная . 8.m. 20 3841. — Royal blue. Широколистная го- лубая . 8.m. 30 3842. — true blue. Широколистн. темпо- голубая . 8.m. 30 3843. — Trehane. Широколисти желто- листная . 8.m. 30 3844. Щ. longifolia L. Длиннол. бълга . 8.m. 30 3846. — П. говео. Длин. розовая . 8.m. 30 3846. — П. говео. Длин. розовая . 8.m. 30 3847. Щ. — subsessilis. Японская . 8.m. 30 3849. Щ. a. Nummularia Gouan. Кругл F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная . 8. n. 25 3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская 3852. a. polita Fries. Мелкая . F. n. 30 3853. a. Ponae Gouan. Лаловая . 8. n. 25 3854. a. Prenja Beck. Лежачая . 8. n. 30 3855. a. repeus DC. Ползучая . F. n. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. 8. n. 20 3857. щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. 8. n. 20 3858. щ. a. — fl. albo. Вългая . 8. n. 20	3839. a.	Kotschvana Benth, Kormu S n	
3842. — Royal blue. Широколистияя голубая	3840. lat	ifolia L. Широколистная Sm	
3842. — true blue. Широколисти. темпо- голубая. — S.m. 30 3843. — Trehane. Широколисти. желто- листная. — S.m. 50 3844.щ. longifolia L. Длинюлистиная. — S.m. 15 3845. — fl. albo. Длинюл. бълая. — S.m. 30 3846. — п. гозео. Длин. розовая. — S.m. 30 3847.щ. — subsessilis. Японская. — S.m. 30 3849.щ. a. минтіfida L. Миогораздъльная S. п. 25 3850. a. orientalis Mill. Восточная. — S. п. 20 3851. a. peduncularis Bieb. Бавказская — S. п. 30 3852. a. polita Fries. Мелкая. — F. п. 30 3853. a. Ponae Goman. Лиловая. — S. п. 30 3855. a. repens DC. Ползучая. — F. п. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. п. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая. — S. п. 20	3541. —	Royal blue. Illuboro Tuernas co-	
3842		JV6ag S m	30
голубая	3842	true blue. Широко писти техно-	. )( )
3843. — Trehane.		голубая 8 т	30
	3543. —	Trehane. Широколисти желто-	90
3844.щ. longifolia L. Длиннолистиан. S.m. 15 3845. — fl. albo. Длиннол. бълая. S.m. 30 3846. — fl. roseo. Длин. розовая. S.m. 30 3847.щ. — subsessilis. Японская. S.m. 50 3849.щ. a. multifida L. Миогораздъльная S. п. 25 3849.щ. a. Nummularia Gouan. Кругл. F. п. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная. S. п. 25 3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская S. п. 30 3852. a. polita Fries. Медкая. F. п. 30 3853. a. Ponae Gouan. Лидовая. S. п. 25 3854. a. Prenja Beck. Дежачая. S. п. 30 3855. a. repens DC. Ползучая. F. п. 20 3857.щ. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. п. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скаласт. голуб. S. п. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая. S. п. 20		S m	741
3845. — fl. albo. Длинол. 68дая S.m. 30 3846. — fl. roseo. Длин. розовая S.m. 30 3847. щ. — subsessilis. Японская . S.m. 50 3849. щ. a. multifida L. Многораздъльная S. n. 25 3849. щ. a. Nummularia Gouan. Кругл F. n. 20 3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская S. n. 30 3852. a. polita Fries. Медкая . F. n. 30 3853. a. Ponae Gouan. Лидовая . S. n. 25 3854. a. Prenja Biek. Лежачая . S. n. 30 3855. a. repens DC. Ползучая . F. n. 20 3857. щ. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857. щ. a. saxatilis Scop. Скаласт. голуб. S. n. 20 3858. щ. a. — fl. albo. Вёлая . S. n. 20	3544.ш. 1оп	gifolia L. Linhholmerhan Sm	
3846. — II. гозео. Длин. розовая S.m 30 3847. щ. — subsessilis. Японская S.m 50 3849. щ. а. миltifida L. Миогораздъльная S. и 25 3849. щ. а. Nummularia Gouan. Кругл F. и 20 3850. а. orientalis Mill. Восточная . S. и 25 3851. а. peduncularis Bieb. Кавказская  S. и 30 3852. а. polita Fries. Мелкая F. и 30 3853. а. Ponae Gouan Лиловая . S. и 25 3854. а. Prenja Bick. Лежачая . S. и 30 3855. а. repens DC. Ползучая . F. и 20 3857. щ. а. saturejoides Vis. Чаберолист. S. и 20 3857. щ. а. saxatilis Scop. Скаласт. голуб. S. и 20 3858. щ. а. — fl. albo. Вёлая S. и 20	3845	fl. albo. Ідиннол, бълая Sm	
3847. ш. — subsessilis. Японская	3846. —	II. roseo. Linh Dosoras Sm	
3848.   a. multifida L. Миогораздъльная S. п.   25   3849.   m.   a. Nummularia Gouan. Кругл.   F. п.   20   3850.   a. orientalis Mill. Восточная   S. п.   25   S. 51.   a. peduncularis   Bieb.   Кавказская   S. п.   30   3853.   a. Ponae Gouan.   Диловая   S. п.   25   3854.   a. Prenja   Bieck.   Дежачая   S. п.   30   3855.   a. repens   DC.   Ползучая   F. п.   20   3857.   m.   a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вѣлая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Вълая   S. п.   20   3858.   m.   a.   — fl.   albo.   Bълая   Albo.   a.   a.   a.   a.   a.   a.   a.	З547.ш	subsessitis. Hnonermy Sm	
3849.щ. a. Nummularia Gouan. Кругл., F. n. 20 3850. a. orientalis Mill. Восточная. S. n. 25 3851. a. peduncularis Bieb. Кавказская  S. n. 30 3852. a. polita Fries. Медкая . F. n. 30 3853. a. Ponae Gouan. Лаловая . S. n. 25 38554. a. Prenja Biek. Лежачая . S. n. 30 38555. a. repens DC. Ползучая . F. n. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая . S. n. 20	3815. a.	multifida L. Mhoropas rankhas S n	
3850. a. orientalis Mill. Восточная S. n. 25 a. peduncularis Bieb. Кавказская S. n. 30 3852. a. polita Fries. Медкая F. n. 30 3853. a. Ponae Gomm. Даловая S. n. 25 3854. a. Prenja Beck. Дежачая S. n. 30 3855. a. repens DC. Ползучая F. n. 20 3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857. щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858. щ. a. — fl. albo. Вёлая S. p. 20	3849.щ. а.	Nummularia Gouan, Koven, F n	
3851. a. peduncularis <i>Bieb</i> . Кавказская  S. n. 30 3852. a. polita <i>Fries</i> . Медкая . F. n. 30 3853. a. Ponae <i>Gonum</i> . Диловая . S. n. 25 3854. a. Prenja <i>Beck</i> . Дежачая . S. n. 30 3855. a. repens <i>DC</i> . Ползучая . F. n. 20 3857. щ. a. saturejoides <i>Vis</i> . Чаберолист. S. n. 20 3858. щ. a. — fl. albo. Вёлая . S. n. 20	3850. a.	orientalis Will. Bocroynas S n	- C -
8. п. 30 3853. a. polita Fries. Мелкая . F. п. 30 3853. a. Ponae Goman, Лиловая . S. п. 25 3854. a. Prenja Beck, Нежачая . S. п. 30 3855. a. repens DC. Ползучая . F. п. 20 3857.щ. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. п. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. п. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вёлая . S. п. 20	13551. a.	peduncularis Bieb. Бавказская	۵,۲
3852. a. polita Fries. Медкая	1		30
3853. a. Ponae Gottan, Лиловая S. n. 25   3854. a. Prenja Beck, Лежачая . S. n. 30   3855. a. repens DC. Ползучая . F. n. 20   3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист S. n. 20   3857. щ. a. saxatilis Scop. Скалист, голуб. S. n. 20   3858. щ. a. — fl. albo. Вёлая S. n. 20	3852. a.	polita Fries. Medicas En	
3854. a. Prenja Веск. Лежачая	3853. a.	Ponae Gontan, Antonna, Sn	
3855. a. repens <i>DC</i> . Ползучая F. n. 20   3856. a. saturejoides <i>Vis.</i> Чаберолист. S. n. 20   3857. щ. a. saxatilis <i>Scop</i> . Скалист. голуб. S. n. 20   3858. щ. a. — fl. albo. Вѣлая S. n. 20	3854. a.	Prenja Beck, Jewayan S n	
3856. a. saturejoides Vis. Чаберолист. S. n. 20 3857.щ. a. saxatilis Scop. Скалист. голуб. S. n. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая S. n. 20	3855. a.	repens DC. Hojsygas F n	
3857.щ. a. saxatilis <i>Scop</i> , Скалист, голуб, S. n. 20 3858.щ. a. — fl. albo. Вѣлая S. n. 20		saturejoides Vis. Чаберодист. S. n.	
3858.щ. а. — fl. albo. Вълая 20	3507.щ. а.	saxatilis Scop. (Rajbet. rojvé. S. n.	
	3858.щ. а.	— fl. albo. Вѣлая S. n	
	З≤59.щ. а.	— fl. roseo. РозоваяS. п.	20
3860.щ. sibirica L. Сибирская S. h. 20	3860.щ.	sibirica L. СибирскаяS. h.	2()

Многолѣтнія растенія (прад.). — 8 Папоротники.	1 - Ausdauernde Stauden. Farne.
Veronica (прод.).	Viola (прод.).
№ 3а шт. к. 3861.щ. а. spicata L. Колосистая S. п. 20 3862. а. — alba. Колосистая бѣлая S. п. 30 3863.щ. а. — alpina. Колосиста бѣлая S. п. 30 3863.щ. а. — alpina. Колосиста альнійск.S. п. 20 3865. а. surculosa Boiss. & Bal. Килакійская S. п. 40 3867. Тенегінш L. Зубчатая S. п. 40 3867. тенегінш L. Зубчатая S. п. 20 № 505.щ. virginica L. Вприянская S. п. 20 № 505.щ. № 505.щ. S. п. 20 № 505.щ. № 505. № 505.щ. № 505. № 505.щ. № 50	№ 3a шт. к. 3893. a. pubescens Ad. Пушистая F. n. 40 3894. a. purpurea Stev. Пурпуровая F. n. 20 3895. a. pyrenaica Ram. Пиренейск F. n. 20 3897. sciaphila Koch. fl. varieg. Пестр F. n. 20 3898. Selkirki Pursh. Селькирка F. S. n. 50 3898. scikirki Pursh. Селькирка F. S. n. 50 3900. ш. — eburnea. Блестищая бъл F. S. n. 30 3901. ш. пібія въ Въстищая бъл F. S. n. 30 3901. ш. пібія въ Въстищая бъл F. S. n. 30 3902. uniflora L. Одноцевтковая F. n. 50 3904. Vilmorini Delacour & S. Mott. Вильморена
3871. <b>b</b> . — fl. roseo pleno. Розовая махровая S. n. 25	Wahlbergella. Вальбергелла.
	3906. щ. а. apetala Fries. Лапландская S. п. 30
Viola. Фіалка. Veilchen.  3872. a. atlantica Britt. Атлантическ. F. n. 40 3873. a. Bertolonii De Salis. Вертолон. F. n. 40 3876. a. biflora L. Жогтаа анцінск. F. n. 30 3876. a. — alba. Шпорцев. бѣлая. F. n. 40 3877. ш. b. — alba. Шпорцев. бѣлая. S. n. 20 3879. cucullata Art. Клобуноватая S. n. 20 3879. — alba. Бълая. S. n. 20 3881. ш. elatior Fries. Высокая S. n. 20 3882. a. Eugeniae Parl. Евгенія. F. n. 40 3883. ш. latisepala Wettst. Крупноленести. F. n. 25 3885. ш. latisepala Wettst. Крупноленести. F. n. 25 3888. — а mirabilis I. Іпловая F. n. 25 3888. — гиbra. Душистая красная F. n. 30 3890. Patrini Ging. Машалкурская F. n. 40 3891. а. pedata L. Стопообразная F. n. 40 3892. а. ріппата L. Перистая, S. n. 25	Waldsteinia. Вальдштейнія.         3907. geoides Willd. Гравилатная
Б. Папоротники для декораціи тѣнисть zur Decoration schattiger	ыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ. Farne Plätze im freien Lande.
12 инт. вт. 12     сортовт отт. 5 р. до 7 р. 50 к.       25     " 25     " 10 " 15 " - "       50     " 50 . " 30 " " - "     " 30 " " - "	100 шт. обыкнов. сортовъотъ 25 до 30 р. 100 "лучшихъ ръдкихъ и красивыхъ сортовъ " 40 " 60 "
Adiantum. Адіанть. Krullfarn.	Aspidium (прод.).
№ 3916. pedatum L. Стопообразный	№ 3а шт. к. 3919. aculeatum Sw. Шиповатый
<ul> <li>a) Polystichum.</li> <li>3918. acrostichoides Sw. Перисто-раздъльн. 50</li> </ul>	3924. dilatatum Šw. crispum cristatum. Pac- ширенный курчавый гребенчатый. 75

13964.

За шт. к.

)()

4()

50 | 3995.

3965.



### № 3930. Aspidium Filix mas.

As	pio	dium (	прод.	).

dilatatum Sw. cristatum. Расширенный гребенчатый ...... lepidotum. Расширенный чешуйчатый....

.13

3930 3932 3935

3936

3944 3940

3949 3950

1957

1953

. — spectabile. Расширенный взрачный.	0
erythrosorum Eaton manshuricum	
	1
. euspinulosum×paleaceum. Гибридный.	-
. Filix mas Sw. Мужской папоротникъ.	
. — abbreviatum. Укороченный	-
. — — Barnesi. Барнеса	
. — — Bollaudiae. Болландій	(
— — Borreri. Boppepa	1
. — — cristatum(monstrosum). Гребен.	
. — — depauperatum. Объдненный	
. — — fluctuosum. Волнистый	
. — — Findleyanum. Финдлея	
. — furcaus. Раздвоенный	
— furcatum. Вилообразный	
. – grandiceps. Головчатый	
interruptum. Прервано - пери-	
CTbill	
lineare. Immunic	
. — magnificum. Изящный	
. — Маррlеbескі. Маплебека	
Pindari. Шиндара	
. — polydactylum. Многопальчатый	
. — — Wills. Bhabca	
. — — propinquum crispum. Сродный	
кудрявий	
cristatum. (posiniam spec	
бенчатый	

im westure. Arthurana...... marginale Sw. Канадскій..... noviboracense Sw. Американскій.... paleaceum Sw. Шелушистый .....

### Aspidium (прод.).

№ 3959. 3960. 3961.	— laciniatum. Разръзной 4	:. ()
	γ) Phegopteris.	
3962.	Dryopteris Baumg. (Polypodium Bryopteris L.). Обыкновенный	
3963.	Phegopteris Burney. (Polypodian Phegopteris L.). Дернистый	
Aspl	enium. Аспленіумъ. Strichfarn.	

## a) Athyrium. alpestre Mett. flexile. Альнійскій ...

angustifolium Micha. Узколистный.

3966.	crenatum Fries. Зазубренный	-
3967.	Filix femina Bernh. Женскій папо-	
	] " ( III ) ( b	- 3
3968.	— — acrocladon. Карликовый	-,
3969.	angustatum cristatum Makifi	
	rj -áenraran	-
397().	cristulatum. Узкій медко-	
0000	гребенчатын	+
3971.	Bellairsiae. Беллерса	
3972.	- capitatum. Головчатый	
3973.		
0010.	— — elegans. Головчатый изищ-	_
00=1	Ный	
3974.	— — congestum. Скученный	1
3975.	— — cristatum. Скученный гре-	
	бенчатый	
3976.	— — laciniatum polydactylum.	
	Скученн. многопальчатый.	7
3977.	— — conoides. Конусовидный	
3978.	cristatum. Конусовидн. гре-	
	бенчатый	-1
3979.	- coronatum. Увънчанный	-
3950	corymbiferum. Щитконосный.	- (
395].	— — Craigii cristatum. Kpanca rpe-	
	бенчатый	
.3()~-1.	— polydactylum. Крайга много-	
	яальчаль с	-
.::-::	— crispum. Курчавый	-
3984	— cristatum. Гребенчатый	_
3155	- elegans. Гребенчатый изящ-	
. 1, 1 . 1,		7
	нын Гроболиотой голг	- 1
3956.	— — minimum. Гребенчатый наи-	-
251-7.	меньшій	-
. 11.	— — purpureum. Гребенчатый	
	пурпурово-стебельный	
3988.	- cristulatum. Мелко-гребешко-	-
	BidH,	3
3989.	- · · · — majus. Мелко - гребешков.	
	крупный	
3990.	— - cruciatum. Крестообразный	1
3991.	- curtum multîfidum. Repor-	
	кій многонадръзный	4
3992.	— depauperatum. Объдненный	- (

Harbtshoft ......

Fraseri. Ppasepa.....

Fritzelliae. Фригцеви......

	Asplenium (прод.).	
146	За шт.	к.
);+,+(;,	Filix femina Fritzelliae congestum. Скученный Фритцеля.	75
H197.	— — — multifidum. Многовът- вистый Фритцеля	7.5
;::::\	— — cristatum. Гребенчатый	
101010	Фритцеля	75
(H)(),	бельный Фритцеля	75 75
(0)]. (0)2.	— — Girdlestonei. Гирдлестона — glomeratum. Скученный кар-	75
	ликовый	76
1003.	— — graminicion. Злаковидный — — grandiceps. Крупноголовчатый	15(1)
1)(14.	— grandiceps. Крупноголовчатый	75
kuss. kuss.	— — Gulsoniae. Гульсона — — cristatum. Гребенчатый	tj()
007.	Fy. Bealla	(.)
1003.	— — Howardianum. Говарда — — cristatum. Гребенчатый	()(1
ports.	Говарда	75
	но-лиценный	7.)
010.	— — multifidum. Многонадръзный.	.) 1
1011.	— percristatum Cousensi. Силь- но-гребенчатый	iji j
1012.	— — plumosum. Перистый	7.)
1013,	— — polydactylum. Перистый многопальчатый	(jt)
4014.	— polydactylum. Многопальча-	GCF
1015.	— — Pritchardi. Причарда	1)()
4016.	— pulcherrimum cristatum. Наи- красивъйшій гребенчатый.	7.)
HO17.	— — Mrs. Walker. Валькера	7.7
4015.	— pumilum. Huskiü	30
1)19.	— — ригригеит. Пурцуровый	711
1020.	retroflexum cristatum. Загну-	7.3
4021.	— - rotundatum (Pulleri). Закруг-	
1022.	ленный Пуллера — — multifidum. Закругленный	7.1
4023.	многонадръзной	7.1
4024.	нистый гребенчатый — — ригригеит. Щетини-	7.7
	стый пурпуровостебельный	7.1
4025.	cristulatum. Щетинистый	
1026.	мелкогребешковый - thelypteroides. Телиитеровид-	7.)
4027.	— — сristatum. Телиптеровид-	7.7
4025.	ный гребенчатый — uncum proliferum. Загнутый	1.1
4029.	отпрысконосный	7.7

3) Asplenium.

1030. viride Huds. Зеленый....... 50 1050.: Douglasi Moore. Дугласа....... 50



№ 4047. Osmunda regalis.

## Cystopteris, Цистоптерисъ. Blasenfarn.

:1:	За шт. к.
4000. 4002. 4003. 4003. 4005. 4005. 4007. 4008. 4000.	alpina Desv. Альпійскій
	Dicksonia. Диксонія.
k) (c)	punctilobula Kunze. Канадская 50
	Microlepia. Микролепія.
1011.	
	Onoclea. Оноклея. Straussfarn.
1042. (043).	sensibilis $L$ . Чувствительная 20 — interrupta. Маньчжурская 75
0	smunda. Осмунда. Rispenfarn.
1044. 1045. 4046. 4047. 4045.	cinnamomea       L. Коричневая       75         Claytoniana       L. Американская       75         gracilis       Кипге.       Тонкая       75         regalis       L. Королевская       75         — cristata       Гребенчатая       75
	Pteris (Pteridium). Птерисъ.
1049.	Aquilina L. Орлашникъ 3()
Sela	aginella. Селагинелла. Schuppen- grün.

### Struthiopteris Струтіоптерисъ.

#### Woodsia. Вудсія. За шт. к. За шт. к. 4051. germanica Willd. Германскій alpina Gray major Maxim. Ass-(12 шт. 3 р.)...... 40 Одинъ изъ лучшихъ, зимующихъ въ грунту, па- 4055. поротниковъ. Einer der schönsten aller aus- 4056. ilvensis R. Br. Шведская..... dauernden Farne. 4057 - major Maxim. Маньчжурская... germanica manshurica. Маньчжурскій 50 4058. pennsilvanica Willd. Пенсяльванск. 50 4059. 4052. obtusa Torrey. Tynas ..... 4053. oregona Eaton. Американская ..... 50

В. Красивоцибтущій садовыя разновидности. Schönbluhende Garten-Varietaten. a. Delphinium elatum L hybridum. Шпорникъ гибридный крупноцвётный grossblumiger hybrider Rittersporn.

1) Хорошіе старые сорта.

Vè.

Въ следующихъ краенвыхъ сортахъ, за шт. 30 коп.: 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб



No No	4060-4145. Delphinium elatum hybridum.
No	
0 111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4060.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.
4061.	Azyadé. Голубой.
1()()1.	Azyauc. Longoon.

Azyade. Голубон. 1062. azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый.

azureum plenum. Лазуревый. 4063. Beatsoni. Лазурево-лиловый. 1064. 4065. Belladonna. Свътло-голубой, не махровый. 4105.

4066. Bertha Locher. Крупноцвътный. Bleu céleste. Небесно-синій (40 к.). Captain F. W. Pinner. Синій. 4067 4068.

4069. Champion. Свётло-синій (50 к.). 4070. coelestinum tricolor. Нажно-голубой. 4071. cyaneum bicolor. Темно-лазуревый.

4072 ріепит. Прекрасно-голубой. -1073. -- semiplenum. Свътло-голубой. 4074. - superbum. Красиво-голубой.

4075. Démosthène. Ярко-синій (50 к.). 4076. Elise Kesselring. Снаружи лазуревый, внутри-красно-синій.

4077. Explorateur Flammand. Свётло - синій. полумахров. (50 к.). 4078. eximium. Снаружи лазуревый, внутри

красноватын, полумахровый. Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой. 4079.

4080. Hermann Höltzer. Темно-лазуревый. 4081. Hofgärtner Siessmayer Крупн. голубой. 1082. Homer. Свётло-фіолетовый.

4083. J. Kesselring. Лилово-синій

4084. Kansas. Cunin.

1085. K. Kesselring. Снаружи голубой, внутри красновато-голубой.

1086. Lord Mayor. Наружные лепестки лазуревые, внутренніе бурые.

4087 Louis Figuier. Лазур.-фіолет., полумахр. - Thibeault. Фіолетов., махровый (50 к.). 1088. 4089.

Madame Bihan, Крупноцватный синій.
— Lelandois, Лазуревый.
— Richalet. Фіолетово-синій. 4090. 4091.

4092. Siem. Свѣтло-голубой. 4093. Marie Morel. Свётло-лиловый. 4094. Mastodonte. Голубовато-лиловый.

Pompon Brillant. Свётло-синій. 4095.4096. — de Tirlemont. Темно-синій.

4097. ranunculiflornm superbum. Темно-синій. 4098. — superbum. Гордый.

4099. - versicolor. Разнодвѣтный. 4100. Roi Léopold. Лазурево-лиловый.

4104.

rubro-coeruleum superbum. Красно-лазур. 4101.Télégramme. Фіолетовый (50 к.). Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый, 4102. 4103.

полумахровый.

varians. Свётло-лазурево-синій (50 к.). Wilhelm Schwab, Темно-дазурево-синій.

Delphinium elatum. Iris germanica hybrida.

Delphinium elatum hybridum (прод.).

2) Новые сорта, выдающиеся по своей красоть и красивымъ оттынкамъ. Заслуживаютъ самаго широкаго распространенія.

Сорга, обозначенные звызночное и в суть превосуенныя улучшенія типо "D. ВеТлафонна", ремонти

рующія очень юдго и образующь боль низкіе густые кусты съ рызвытвленні ми рыхлими соцвы тими, тогда какъ остальные необозначенные звъздечкою сорта D. elatur. hybridum выростають болье высоко, ремонтирують слабо и им'ясть болже влиниы густые перазв'явленные цева чиме висти.

No.			No		
	Albion. Премово-більш, махровый	7.5	1127.	Moerheimi. Чисто-бъльш, пемыхровый.	
	Alfred Henderson. Фіолет. съ бъл	60		ремонтирующій. Образуетъ красивые	
1100.	Amos Perry. Небесно-синін съ розо-			обильно-цвітущ, сильнорослые кусты	](10)
	вымъ оттенкомъ, полумахровый	75	4128.	*Mr. J. S. Brunton. Замѣчательно-кра-	
1109.	*Belladonna grandiflorum. Пебесно-10-			сивый сорть съ блестаще-небесно	
	лубой, очень крупноцвати. низк	75		синими цвътами	75
1110.	Belladonna semiplenum. (BB! Ao-TO-I) -		4129.	Mrs. Thomson. The character copies copies	
	бой, низкій полумахровый. Велико-			длинными и густыми кистями арко-	00
	линый сорты	50		синихъ цвътовъ	60
1111.	"Capri. Выдающінся сорть: прекрисно-		1:30.	Pericles. Красиво-диловый	7.5
	небесно-синій, ремонтирующій все		1131.	Persimmon. Обильнодибтунки немахро	
	лвто	100		вый сортъсъ небесно-синими цвѣтами	55
4112.	Chamud. Темно-фіолетовый, полума-		1100	и желтымъ глазкомъ	75
	хровый, крупноцвътный	50	4132.	Polar star. Низкій полумахровый съ	75
	Corinne. Свътло-синій	75	(	кремово-бёлыми цвётами	(0)
111.1.	Corry. Прко-голубой съ красноватымъ	~~	11.00.	Prinz Heinrich, CESTARRE-TENHO фіолето-	1()()
(11~	оттънкомъ	75	1111	вый съ бълымъ глазкомъ	
	De Ruyter. Темпо-фіолетово-синін	7.5	1104.	Progression. Actrobato-66,464. Ovent	1()()
4110.	excelsior. Свётло-синій съ лилово-ро-		/1195	красивый Pygmalion. Свътло-фіолетовый съ бъ-	TON
4117	зовымъ оттънкомъ, махровый	60	#190	лою серединою, махровый	100
4111.	Hugo Poortman. Свётло-синій, полу-	100	4136	Queen of the lilacs. Прекрасно-лило-	- 0.0
1115	махровый Kaiserin Augusta Victoria. Свътяще-	100	4100.	вый съ очень сильно зам'ятной б'й-	
111.	небесно-синій	50		лою серединою	150
1119	King of Delphiniums. Темно-синіи, сере-			- Wilhelmina. Н'яжно-св'ятло - синій;	
	дина бѣлая			немахровый высокорослый сорть.	
4120.	К. Th. Caron. Свътяще-синій съ бъ-			Очень красивый	6()
	лымъ центромъ. Очень эффектный.	75	1135.	Reverend E. Lascelles. Свътяще-темно-	
4121.	*Lamartine. Немахровый, темно-синій,			синій съ бълою серединою, очень кра-	
	очень красивый	40		сивый	
4122	. Lancelot du Lac. Фіолетово-синій	75		. *Salland. Темно-синій	
4123	. Lize. Свътяще-небесно-синій. Очені			. Strada. Темно-синій сълилов, оттынкомт	
	крупноцвётный		4141	. Theodora. Прекрасно-синій съ бурова-	
4124	. — van Veen. Свътяще-свътло-синій		12.10	той серединою	
4.4	крупноцвътный			. true blue. Свътяще-темно-синій	
1120	Louis Köllmer. Синін съ прасновато-фіо		+11+0	. Withelm Storr, .Th.Joho-posobbili, Maxpo-	
	летовымъ оттвикомъ; центръ бвлый		4144	вый. Одинъ изъ лучшихъ сортовъ "Zuiderzee. Похожъ на "Persimmon"	
	Красивый сорть съ длинными гу			но съ бълымъ глазкомъ	
11-04	стыми кистями			. Zuster Lugten. Махровый замѣчатель	
1120	сь бёлымь глазкомь			ный темно-синій сорть	
	OB OBUBIND IMMONORD		1		

б. Iris germanica l.. hybrida. Касатикъ германскій. Schwertlilie. Въ слъдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 к.: 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб. Новости помѣчены особою расцѣнкою.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе). л. = лепестки.

4146. Albion. В. и. н. л. синіе. 4147. Alvarez. В. д. свътдо-дилов., н. д. фіолетов.

1148. Alveirea. В. л. свътло-синіе, н. л. пурпурово-синіе.

4149. amabilis. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетовые.

4150. Antiope. В. л. голубоватые, н. л. свътлофіолетовые.

4151. Arlequin. В. л. волотисто-желтые, н. л. буро-сфтчатые.

4152. Arnols. В. л. бронзовые, н. л. фіолетово-бурые (за шт. 50 к.).

4153. Aschabad (Асхабадъ). В. л. свътло-синіе, н. л. темиве.



№№ 4146-4297. Iris germanica hybrida.

## Iris germanica hybrida (прод.).

4154. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бъл.

4155. aurea. В. и н. л. волотисто-желтые.

4156. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

4157. Bakeriana. В. л. свътло-лил., н. л. темнъе. 4158. Baron Prévoste. В. л. бурые, н. л. темно-

фіолетовые. 4159. Beatrice. В. л. свётло-фіолетовые, н. л.

желтоватые. 4160. Bélisaire. В. л. бъл., н. л. фіолетов. съ бъл.

4161. Belle châtelaine. В. л. мёдные, н. л. лилово-пурнуровые.

4162. Berchta. В. л. желтые, н. л. сине-фіолетовые съ желтымъ (за шт. 75 к.).

4163 Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. буро- 4200. General Washington. В. л. голуб., н. л. diogerossie.

4164. Bougère. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. 4201. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт: темно-бархатисто-фіолетовые.

4165. Bridesmaid. В. и н. л. бълые съ лиловымъ 4203. Halfdan (interregna). В. и н. л. свътло-(за шт. 50 к.).

4166. Catharina В. и н. л. бледно-синяго певта | 4204. Helge (interregna). В. и н. л. желтые (за (за шт. 1 р. 5() к.).

4167. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет. 4168. Cleopatra. В. л. кармазинно-бурые съ бълымъ.

4169. Сію. В. л. бъловатые, н. л. фіолетовые.

4170. Comte de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіолетово-сътчатые.

4171. Contraste. В. д. годубовато-бълые, н. л. 4208. Hericart de Thury. В д. желт., н. д. темно-фіолетовые.

## Iris germanica hybrida (прод.).

1172. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные (за шт. 40 к.).

1173. Darius. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые.

4174. Diana. Новый сортъ.

1175. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътло-синіе. 1176. Donna Maria. В. и н. л. бълые съ фіолето-

1177. Dr. Berenice. В. и н. д. темно-мъдно-пур-

пуровые (за шт. 50 к.). 1178. Dr. Thouvenet. В. л. свътло-фіолетовые, н.

л. темно-фіолетовые. 4179. Dorothy. В. и н. л. бълые съ синимъ

оттенкомъ (50 к.). 1150. Duchesse de Belcourt. В. и н. л. бълые съ

1131. Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н.

л. темно-фіолетовые. 1152. Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

4183. Ernst Bersot В. л. буро-фіолетовые, н. л. свътло-желтые съ фіолетовымъ.

1184. Eugène Sue. В. л. желтовато-бълые, н. л. фіолетовые съ бълымъ.

11-5. Faustine. В. л. бронзовые, н. л. кармазинные съ бълымъ.

1186. Fénélon. В. л. желтые, н. д. пурп.-фіолет 1157. flavescens. В. и н. л. бъловато-желтые.

11-3. florentina. (Gambetta) В. ин. л. пурпурово-синіс.

1189. — alba. В. и н. л. бълые.

1190. Fontarabie. В. л. свътло, н. л. темно-синіе. 1191. Fritjof (interregna). В. л. свътдо-синіе,

н. л. фіолетовые. (за шт. 4() к.). 4192. Fro. В. л. золотисто-желтые, н. л. ка-

штаново-бурые. (за шт. 75 к.). 1193. Fulgori. В. л. золотист. н. л. краснов.желтые.

4194. Gajus. В. л. свътло-желт., н. л. желтые, красно-сътчатые (за шт. ()() к.).

4195. Galatea. В. л. бѣлые, н. л. бѣлые съ фіолетовымъ (50 к.).

4196. Garibaldi. В. и н. л. синіе.

4197. Gazelle. В. и. н. л. бълые съ фіолетовымъ.

4198. **Gédéon**. В. л. буро-фіолетовые, н. л. темнофіодетовые.

4199. Gerda (interregna). В. л. кремово-желтые, н. л. темиве (за шт. 1 р.).

фіолетовые.

4202. Gracchus. В. л. желт.., н. л. красно-бурые. кремово-желтые (за шт. 40 к.).

шт. 40 к.).

4205. **Hector**. В. л. желтые, н. л. буро-красные. 4206. **Heliotrop**. В. и н. л. свътло-синіе (за

шт. 4() к.).

4207. Herald. В. и н. л. бълые съ темно-фіолетовымъ.

красно-бурые.

### Iris germanica hybrida (прод.).

4209. Hericartiana. В. л. бурые, н. л. темнофіолетовые.

4210. Her Majesty. В. и н. л. лилово-розовые (за шт. 5() к.).

4211. Honourable. В. л. темно-желтые, н. л. буроватые.

4212. Hortense. В. и н. л. свътло-желтые.

4213. Ingeborg (interregna). В. и н. л. чистобълые (за шт. 40 к.).

4214. Iriskönig. В. л. свътло-желтые, н. л. темнобурые съ желтымъ (за шт. 1 р. 25 к.).

4215. Ivorine. В. и н. л. чисто-слоново-бълые (за шт. 50 к.).

4216. Jordaëns. В. и н. л. пурпурово-фіолетов.

4217. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур. 4218. Juno. В. и н. л. темно-фіолетовые (за шт.

4219. Kastor. В. и н. л. нѣжно-синіе (за шт. 40 к.).

4220. Kharput. В. и н. л. пурпурово-синіе. 4221. Kochii (atropurpurea). В. и н. л. красиво.

фіолетовые. 4222. Lady Stanhope. В. л. фіолетово-синіе, н. л.

темно-фіолетовые.

4223. La gracieuse. В. л. фіолетовые, н. л. темиве. 4224. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-

желтые.

4225. Liabaud. В. л. желт.. н. л. бурые съ желт.

4226. L'innocence. В. и н. л. бѣлые.

4227. Lohengrin. В. и н. л. орхидно-розовые; растеніе гигантскаго роста (за шт. 1 р.

4228. Lord Roseberry. В. и н. л. бронзово-желтые.

4229. — Salisbury. Новый сортъ.

4230. Loreley. В. л. свътло-желтые, н. л. синіе съ желтымъ (за шт. 1 р.).

4231. Louis Van Houtte. Луй Ванъ Гутъ.

4232. macrantha. В. л. свътло, н. л. темно-синіе.

4233. Madame Chauvière. В. и н. л. бълые съ

4234. — Chereau. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ

4235. — Norman. Госножа Норманъ.

4236. — Nilson. В. л. желто-бурые, н. л. бурокрасные.

4237. — Pacquette. В. и н. л. розовато-лиловые (за шт. 50 к.).

4238. — Patti. В. л. желтоватые, н. л. лиловорозовые (за шт. 40 к.).

4239. — Sonntag. В. л. желт., н. л. свът.-син.-желт.

4240. magnifica .В. л. краснов.-бур., н. л. темиче. 4241. Maori King. В. л. золотисто-желт.. н. л. бархатисто-бурые (за шт. 40 к.).

4242. Maria Theresia. В. л. желт.-син., н. л.фіолет. 4243. Mars. В. л. желтые, н. л. желтые, красно-

фіолетово-сътчатые (за шт. 40 к.).

1211. Метпоп. В. л. буро-фіолет., н. л. краснов. 1245. Minerva. В. л. буро-фіолет., н. л. темно-

фіолетовые. 1216. Mrs. E. Eardley. В. л. волотисто-желтые,

н. л. красно-бурые (за шт. 1 р. 25 к.). 1217. — H. Darwin, В. л. бел., н. л. фіолет. евтчатые.

Iris germanica hybrida (прод.).

4248. Mrs Haighton. В. л. золотистые, н. л. бурые. 4249. — Allan Gray. В. и н. л. розово-лиловые (за шт. 75 к.).

425(). — Gladstone. В. л. желтые, н. л. буро-

4251. — Reuthe. В. и н. л. свѣтло-голубые (за шт. 4() к.). 1252. Mithras. В. л. свътло-желтые, н. л. темно-

красно-фіолетовые (за шт. 80 к.).

4253. Monsieur Chereau. В. л. волотистые, н. л. кармавинно-бурые.

Sinclair В. л. золотистые, н. л. свътло-

1255. neglecta. В. л. прекрасно-сине, н. л. темиве. major. В. л. свътло-синіе, н. л. темно-1256.

1257. Nibelungen. В. л. одифковые, н. д. темно-

фіолетовые съ желтымъ (за шт. 80 к.). 1258. Nothung. В. л. свътло-олифковые, н. л.

пъжно-лиловые (за шт. 1 р. 25 к.). 1259. Orpheus. В. л. желт., н. л. красные, фіолетово-сътчалье.

1260). Pearl. В. л. нёжно-синіе, н. л. темнёе.

1261. Penelope. В. и н. л. бъл., фіолет.-евтчат. (за шт. 30 к.).

1262. Perfection. В. и н. л. бархатисто-синіе.

1263. Pfauenauge. В. л. одифково-желтые, н. л. пурпурово-синіе (за шт. 75 к.).

4264. Pharaon. В. л. свётло-син., н. л. темно-син. 1265. Plumieri. В. и н. л. мёдно-бур. (за шт. 40 к.).

4266. Pluton. В. л. желтые, н. л. темпо-фіолетовые. 1267. Porsenna. Новый красив. сортъ (за шт. 40 к.).

1268. President Lincoln. В. л. темно-буро-желт., н. л. красно-бурые.

1200. Prinzess Victoria Luise. В. л. св'ятло-желтые, н. л. темно-фіолетов. (за шт. 80 к.).

1270. Princesse Beatrice. В. л. красиво-синіе, н. л. фіолетово-синіе (40 к.).

1271. Purple King. В. и н. л. темно-фіолетовые. 1272. purpurea grandiflora. В. и н. л. пурпу-

рово-синіе.

1273. Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолетовые, н. л. темиве.

1271. Queen of May. В. и н. л. лилово-розовые. 1275. Raphaël. В. л. желт., н. л. темно-фіолет.

1276. Rebecca. В. л. буровато-желт., н. л. красновато-фіолетовые съ желтымъ.

1277. Rhein-Nixe. В. л. бѣлые, н. л. фіолетово-си-

ніе (за шт. 1 р.). 1278. Ruby. В. и н. л. пурпурово-фіолетовые

(за шт.: 50 к.). 1279. Samson. В. л. желт., н. л. буро-сътчатые.

12~0. Sappho. В. л. синіе, н. л. бархат.-фіолет.

12~1. Selma. В. и н. л. красиво-сније (за шт. 40 к.). 4282. Shirley Hibberd. В. л. свътло-синіе, н. л.

темно-фіолетовые. 4283. Sir Walter Scott. В. л. буро-желтые, н. л.

4284. spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые. 4285. stenophylla. В. и н. л. свътдо-синіе.

4286. Sylphide. В. и н. л. бълые съ розовымъ налетомъ (за шт. 75 к.).

#### Германскіе касатики (прод.). — 88 — Iris germanica hybrida. Душистые піоны. Paeonien.

Iris germanica hybrida (прод.).

1257. Sylvie. B. J. CRECTO-CHHIC, H. J. MIOJETOR. съ бълымъ.

12-- Teresita. В. л. свыть фінастенные съ былымъ, н. л. темно-фіолетовые.

4289. Thora. В. л. свытло-чине, п. л. фіолето-, 1295. Walhalla (interregna). В. л. лилово свите. вые (за шт. 75 к.).

1290. Tom. Cook. Town Kynn

4291. Ulysses. Новый сорть.

1292. variegata de Berghi. B. A. CETTHO-MENTHE, 1297. Zédé. B. A. CETTHO-MILIOBHE, H. A. HYPHYн л. черно-пурп. съ желт. (за шт. 40 к.).

Iris germanica hybrida (прод.).

4293. versicolor. В. л. буро-желтые, н. л. красно вато-бурые.

1291. Virgile. В. а. фіолеговие, п. а. фіолегов : съ желтымъ.

н. л. фіолетово-красноватые (за шт. 3() к.).

1296. William I. В. л. лилово-бълые, и. л. фіолетовые съ бёдымъ.

рово-синіе.

### в. Paeonia albiflora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Нижеследующие махровые крупнопиятные сорга гиускаются: По выбору покупателя за игт. СО г. По нашему выбору 12 аг. въ 12 сорт. 6 руб. 25 шт. въ 25 сорт. 12 руб. 12 шт. безъ назва-пій, въ махровыхъ сортахъ 3 руб.—Von den hier anfgeführter Paeonien in geführten Sorten liefer wir das Stück nach Wahl des Känfers zu 60 К.— Vach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R.— 25 St. in 25 Sorten 12 R.-12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub.



No.No. 1295-1429. Paeonia albiflora fl. pl.

4298. Abel de Pujol. Карминный.

4299. Amalia. Свътдо-розовын.

1300. anemoniflora rosea. центръ-желтоватый.

4301. Artémise. Лилово-розово-карминый.

4302. Asa Gray. Ифжио-розовый (за шт. 7.5 к.).

4303. A. Van Geert. Святяще-темно-карминный. 1304. A. Verschaffelt. Темпо-фісдетово-пурпуров. 4343. Irma. Желтовато-тівлесный (за шт. 75 к.).

4305. Bagnei. Темно-красный.

4306. Beauté française. Нажно-сватло-розовый.

4307. Berlioz. Свътяще-пурпуровый.

1:30 bicolor. Нажно-розовый, въ центра желтый.

1309. Сапату. Желтовато-бълый.

1310. candidissima. Бълый къ центру желтоватый.

1311. carnea alba. Тълесно-розовый.

1312. Caroline Allain. Был. съ тылесн. оттынк.

Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

1.111. Claire Dubois. Атласно-розовый. 1.115. Clarisse (Miellez). Свътяще-розовый. 1.116. Clarisse (Calot). Красиво-розовый.

4317. Comte de Neipperg. Темно-кармазиный. 1318. Delachei grandiflora. Розовый.

4319. Dr. Bretonneau. Свътяще-розовый. 1320. Duc de Cazes. Темно-лососинно-розовый.

1321. Duchesse de Nemours. Бѣлый, въ центрѣ желтый.

1322. — d'Orléans. Свѣтяще-розовый.

4323. Duke of Wellington. Кремово-бѣлый.

1324. éclatante. Темно-карминный.

1325. Edouard André. Темно-красный (за шт. 80 к.). 4326. edulis. Нъжно-карминный.

4327. — superba. Свътло-розовый.

1328. Eugénie Parmentier. Темно-пурпуровый.

1329. — Verdier. Свътло-розовый.

4330. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ желтоватый.

4331. Faubert. Темно-красный.

4332. Favorite. Розовый, въ центръ свътлъе.

4333. festiva. Бѣловатый.

тахіта. Чисто-обльні съ карминными крапинками.

4335. **fl. albo pleno**. Чисто-бѣлый.

4336. formosa rosea. Розовый.

4337. François Ortégat. Изжно-розовын.

Свътло - розовый, 4335. Général Cavaignac. Свътло-розовыи.

4339. Georges Cuvier. Лилово-пурпуровын.

434(). globosa amoena. Ибжно-тълесно-розовын. 4341. grandiflora laciniata. Свътло-карминный.

4342. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттынк

## Душистые махровые піоны (прод.)

4344. Jeanne d'Arc. Нѣжно-кремово-розовый. 4345. Jules. Calot. Нѣжно-розовый.

4346. Jupiter. Care in the my property of the state of th

4347. La Fraîcheur. Лососинно-розовый.

4348. Lamartine. Темно-розовый.

4349. La perle. Свътло-розовый.

4350. La rosière. Нѣжно-розовый (за шт. 1 р.).

4351. — tulipe. Бълый (за шт. 75 к.). 4352. lilacina superba. Красиво-розовый.

4353. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн.

4354. Lowi. И Бжио-т влесно-бъльне.

4355. Lucie Malard. Карминный.

4356. lutea variegata. Розово - карминный, въ центрв желтоватый.

4357. Madame Baltet. Свътяще-розовый.

1358. — Barillet Dechamps. Свётло-розовый. 4359. — Charles Levêque. Бълый съ розовымъ

оттънкомъ (за шт. 1 р.).

4360. — Costé. Нѣжно-розовый. 4361. — Crousse. Свътло-розовый (за шт. 75 к.).

4362. — do Galhau. Тѣлесно-розовый. 4363. — de Vatry. Нѣжно-розовый.

4364. — de Verneville. Кремово-бълый.

4365. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.

4366. — Lemoine. Ифило-розовый

4367. — Loise mère. Фіолетово-красный.

4368. — Moreau. Серебристо-розовый. 4369. — Raquet. Темно-розовый.

4370. — Thouvenin. Карминный.

4371. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.

4372. Maréchal Mac Mahon. Свётяще-темно-пурпуровый.

4373. Marie Jacquin. Бледно-розовый.

4374. — Lemoine. Желтовато-б'ёлый (за шт. 75 к.). 4375. — Stuart. Тёлесно-розовый.

4376. Mathilde de Roseneck. Желтовато-тѣлеснорозовый.

4377. Miss Crousse. Карминно-красный. 4378. Modeste (Garrin). Темпо-красный.

4379. Monsieur Barral. Розовый.

4380. — de Ribot. Тёлесн., центр. желтоватый. сивный. 4381. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово - пур- 4401. pulcherrima alba. Пъмно-тълесно-розовый пуровый.

4382. multicolor. Свѣтло-розовый. 4383. Napoléon. Карминный.

4384. nec plus ultra. Красиво-розовый. 4385. nobilissima. Светние-красный.

4386. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 4387. Octavie Demay. Тълесно-бълый.

4388. papaveriflora. Бёлый, съ тёлеснымъ отли- 4409. Rose d'amour. Нёжно-розовый.

4389. Paul Risbourg. Свътло-фіолетово-красный.

4390. Philomèle Нъжно-розовый, въ центръ золо- 4412. Solfatare. Желтовато-бълый. тистыи.

4391. Pius IX. Свётло-красный.

4392. Pottsi. Пурпуровый.

4393. — rosea plena. Нѣжно-розовый.

4394. Président de Montzey. Свътяще-карминный. 4395. President Roosevelt. Темно-красный.

4396. Prince de Salm-Dyck. Карминный, въ 4416. — triumphans. Желтовато-розовый. 4396. Prince de Salm-Dyck. Карминный, въ 4417. — Victoria superba. Нѣжно-тѣдесный. центрѣ желтоватый.

4397. Princesse Golitzin. Блёдно-розовый.



№ № 4430—4463. Papaver orientale hybridum.

## Душистые махровые піоны (прод.).

4398. Princesse Mathilde. Винно-красный.

4399. prolifera tricolor. Нъжно-розовый, въ центръ желтый (за шт. 75 к.).

44(10. Psyché. Нъжно-розовый, въ центръ лосс

4402. purpurea superba. Фіолетово-пурпуровый 4403. ranunculiflora plena. Розовый.

44()4. Reine des roses. Красиво-лососинно-розовый.

4405. rosea pallida. Нъжно-розовый.

4406. — superba. Нёжно-карминный. 4407. — speciosa. Свётло-лилово-розовый. 4408. — spectabilis. Свётло-карминный.

4410. **Rubens**. Красный.

4411. Sappho. Темно-красный.

1413. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминнокрасный, центръ свътлъе.

4414. Stanley. Лилово-розовый.

4415. sulphurea rosea. Розовый, въ центръ желтовато-розовый.

4418. superba modesta. Тълесный, центръ желтоватый.

#### Душистые піоны (прод.). — 90 — Paeonien. Papaver orientale-Ну-Макъ восточн. гибридн. Флоксъ. briden. Phlox. Душистые махровые піоны (прод.). Душистые махровые піоны (прод.) 4419. superbissima. Темно-карминный. 4425. vernalis. Рапній. 442(). Тhorbecki. Блёдно-розовый. 4426. Victoire modeste. Розовый, центръ жел-4421. tricolor grandiflora. Севтто-карминный. 4422. Triomphe du nord. Лилово-розовый. 4423. variabilis. Свётло-карминный.

r. Papaver orientale L. hybridum. Макъ восточный гибрилный. Papaver

4427. Victor Hugo. Темно-красный. 4428. — Lemoine. Карминно-пурцуровый.

4148. orientale L. Восточный, свътяще-красн.

4429. Virginie. Свътяще-розовый.

orientale-Hybriden. Въ следующихъ сортахъ, за штуку 40 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 4 руб. No 4430. bracteatum. Темно-красный.

4431. Brightness. Св'ятяще-оранжево-красный.	(шт. 25 к.).
4432. Diana. Бавдно-розовый.	4449. Parkmanni. Оранжево-красный.
4433. Duke of Teck. Пурнурово-красный.	4450. Perry's favorite. Любимецъ Перри. (за п
4434. Fürstenkind. Тълесно-розовый.	5() к.).
1435. Goldschmidt. Кармазинно-красный.	4451. — unique. Темно-киноварно - красный
4436. Goliath. Влестяще-красный.	шт. 50 к.).
4437. Grand Mogul. Темно-красный.	4452. plenissimum. Огненно-красный.
4438. Grossfürst. Киноварно-прасный.	4453. Prince of Orange. Оранжевый черно-иятии
1439. Iris Perry. Новый сортъ (за шт. 60 к.).	4454. Prinzess Ena. Оранжево-лососинный.
4440. Little gem. Кирпично-красный, мелкодвѣтн.	1455. — Victoria Luise. Нъжно-дососинно-розо
4441. Mahony. Темно-иуриурово-красный.	4456. Proserpine. Лидово-розовый.
4442. Mary Studholme. Лососинно-розовый.	4457. Psyche. Свътло-розовый.
	4458. Queen Alexandra. Нъжно-серебристо-роз.
	4459. Rembrandt. Шарлахово-оранжевый.
4445. Mrs. Perry. Абрикосово-оранжевый (за шт.	4460. Royal scarlet. Королевскій шарлахово-крас
60 к.).	1461. Salmon Queen. Лососинно-красный.
4146. multiflorum. Многоцвѣтный (5() к.).	4462. Silberblick. (вътяще-евътдо-досоенивні.
4447. Nancy. Темно-красный.	4463. Württembergia. Кармазинно-красный.
	3

#### д. Phlox. Flammenblume.

### Объясненіе сокращеній:

Б., б. = б'ялый. — К. = крупноцв'ятный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — дил. = диловый. — о. = отт'янокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — д. = центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ красиво-цвътущихъ флоксовъ съ зонтиковидною метелкою freunde als vorzinglich schön besonders zum (Phlox paniculata L.). (Phl omniflora hort.) слу-108B.

4424. variegata plenissima. Желтовато-розовый.

жатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ са- niculata L. (Phl. omniflora hori. mit doldenartiger Blütenrispe.

	1) хороште старые	copra. Alte Sorten.
1464.	По выбору покупателя за штуку 25 к.	4461. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K.
440.).	110 нашему выбору 12 mm. въ 12 сорт, 21 гр.	4465. Nach unserer Wahl 12 St. in 19 Sort of a R
4400.	" " " 25 " 25· <u>"</u> 5 "	4466
4467.	12 шт. безъ названій $1^{1/2}$ "	4467. 12 St. ohne Namen
No		1 No
1465.	Amphitryon. Свътло-лиловыи: и. оълыи. К.	1478. Chateaubriand. Лиловын: ц. фіолеговый. К.
4169.	Argon. Лилово-бълый; низкій. К.	14479. Comte Dari. Розлид.: п. пурпуровый. К.
1470.	Ariost. Свътло-розов.: п. темно-карм.	. 4480. сопярісня. Нѣжно-свѣтдо-позовый и виш-

1171. Arlequin. Кирпично-красный. нево-красный. К.

1172. Blanc nain. Чисто-бълый; низкій. 4481. Danae. Розовато-бѣл. съ карм. глазк. К. 1173. Bouquet de fleurs. Бълый съ карм. ц. 4482. Député Berlet. Свътяще-пурпурово-кармин-

1474. Carillon. Карминно-розовый, д. бъл. К. ный: центръ темиве. К. 1475. Champs-Elysées. Темно-пурпурово - лиловый: 4483. Dolmen. Бълый съ нури. глазк. К.

центръ пурпуровый. К. 1176. Chant du départ. Бронзово-красный. К. 1181. D-r Emil Schickler. Шарлахово-пурнуровый. К. 4155. — Lehmann. Красиво-розовый.

1177. Charles Dickens. Шарлахово-нурп. 4456. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминнык. К.

15 15. Coquelicot. Свётло-огненно-красный;

то 16. D. Bois. Свътяще-карм.-розов.; низк. К.

1547. Dr. Charcot. Темно-фіолетовый (за шт. 50 к.).

1515. Donar. Огненно-карминно-красн. К. (за шт.

4519. Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бълова-

пурпуровый. К.

50 R.).

варно-шарлаховый. К. (за шт. 60 к.). 4570. General van Heutz. Свётяще-лососинно-

нымъ глазкомъ; высокаго роста (за шт.

бурымъ центромъ (за шт. 75 к.).

4572. Goliath. Свътяще-карминный съ болъе-тем-

розовый; ц. бёдый. К. 4571. Gloire du Maroc. Синевато-фіолетовый съ

No.	Phlox (прод).	No.	Phlox (прод).
4487.	Eclaireur white. Бълый. К.	4506.	Madame Hoche. Прекрасно-шарлаховый.
4488.	Etoile. Розовый въ центръ бъл. К.		— Hoste. Розовый.
	Fantaisie. Лилово-бълый.		— Miolan-Carvalho. Чисто-бълый. К.
	Fascination. Розовый, центръ карминн.		— Pape Carpentier. Млечно-бълый. К.
	G. Froloff. Свътло-пури.; ц. свътлъе. К.		Mademoiselle Louise Gaulin. В., пизкій.
	Graf von Schehler. Свътло-фіолетрозов.	4511.	Mignonne. Розовый.
	Guignol. Лилово-роз., ц. бъл.; низкій. К.		М. Roche. Лиловроз., съ кинов. полоск.
	Gustave Lecocq. Лилово-розов., ц. бъл.		Mistral. Бълый, съ роз. оттънк.
	Heinrich Schneider. Свътло-фіолетроз.		Monsieur Brioffet, Bhabm.
	Henry Mürger. Вълый; ц. карм. К.	4515.	— Caillard. Суриковый: п. розпурпур.
	Hortensia. Свётло-лилово-розовый.	4016.	— Louis Rogniat. Роз. облый; д. карм.
	Huxley. Бѣлый съ лиловымъ краемъ. К.	4017.	Nemesis. Пурпкин., въ центръ пурп. К.
	Jeanne d'Arc. Чисто-бълый. К.	4010.	Osyris Карминно-пурпур.; д. темнъе.
	Jourdan. Тълесный, ц. розовый.		Parachute. Розово-фіолет.: ц. бъл.; низк. К.
	Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бъл. К.		Pyramide. Чисто-бълый. К.
	Léon Guignard. Бавдно-розовый, низк. К.		Richard Wallace Бълый, ц. розовый. К.
	Le soleil. Свётло-розовый; ц. бёл. К.	4502	Souvenir d Etienne. Лиловато-бёлый.
	Louise Chrétien. Вѣлый. Lumineux. Карминно-розов.; д. бѣлый. К.		Stanislas. Temno-пурцуров.; п. темнъе К.
4000.	винисих. парминно-розов., ц. овлын. п.	1024.	Torpilleur. Свътяще-розов.; ц. свътлъс. К.
	2) Новые сорт	a. Nei	ne Sorten
4595	По выбору понупателя за штуку 40 к.		
1596	По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.	4596	Mach uncoren Wohl 12 St in 12 Sout 2 D
	" " 25 " 25 " 6 "	4597	wach unserer want 12 St. In 12 Sort, 5 ft.
4527.	,, ,, 20 ,, 20 ,, 0 ,,	±041.	" " " 25 " " 25 " (6 "
No		./2	
4528.	Adrien Franchet. Вёлый съ лиловымъ, ц. пурпуровый; низкій. К.	4551.	Elisabeth Campbell. Лососинно-розовый; ц. 6 в.ный. К.
4529.	Aegir. Темно-пурпурово-красн. (за шт. 50 к.).	4552.	Embrasement. Свётло-киноварно-краси. К.
4530.	Afrika. Карминно-пурпуров. съ болъе тем-	4553.	Emmanuel Rongé: Чисто-бълый; пивкій. К.
	нымъ глазкомъ.	4554.	Etna. Свътяще-киноварно-красный. К.
4531.	Antonin Mercié. Свътло-лиловый съ боль-	4555.	
	шимъ бълымъ центромъ. К.		бълый. К.
	Artaxis. Розово-лиловый; ц. бёлый. К.	4556.	Europa. Бълый съ карминно-краенымъ глаз-
4533.	Asien. Лилово-розовый съ карминнымъ		комъ. К.
	глазкомъ (за шт. 50 к.).	4007.	Faust. Вълый съ роз. глазк., инзкій. К.
4034.	Astrild. Свътяще-киноварно-карминно-розо-		Fernand Cortez. Кармрозов., ц. бъл. К.
15.05	вый (за шт. 50 к.).	4999.	Flambeau. Оранжево-красн., ц. темиве. К.
4050.	Atala. Нѣжно-роз.; ц. бѣлый, звѣздчатый;	4000.	Flora Hornung. Бъл. съ карм. глазк., низ-
4500	низкій. К.	15.01	Kill. K.
4000.	Baron van Dedem. Свътяще-оранжево-шар-		Fort de France Лососинно-розовый. К.
(597	лаховый (за mт. 50 к.).		Freya. Свётло-тёлесный, низкій. К.
	Boule de feu. Свётяще-красный. К.		Frau Anton Buchner, Чисто-бѣлый, К.
3000	Boulle. Свётло-фіолетов.; д. розово-кармин- ный. К.		Freifräulein von Lassburg. Чисто-бѣлый. К.
4539	вгада. Лилово-розовый, въ ц. свътлъе. К.		Frühlicht. Нѣжно-свѣтло-розовый, низкій. К. Gartendirector Brodersen. Свѣтло-фіоле-
	Brillant. Пурпурово-карминный. К.	1000	тово-карминный съ темпымъ центромъ.
	Burnouf. Суриково-красный; ц. пурп. К.		К. (за шт. 5() к.).
	Caran d'Ache. Карминно-розовый. К.	4567	G. A. Ströhlein. Оранжево - шарлаховый;
	Clara Benz. Свътяще-карминно - розовый;		центръ-свътяще-карм. К.
	низкій. К.	4568.	Gefion. Прекрасно-нѣжно-дососинно-розовый
4514.	Conradin Kreutzer. Свътяще - лилово-розо-		(за шт. 60 к.).
	вый. К.	4569.	Geheimrat D-r. Königshofer. Огненно-кино-
- 1-	O		32 TC ( C() )

то-розовый. К. 4550. **Electra**. Свётяще-красный съ темнымъ глазкомъ (за шт. 50 к.). 4573. **Griedur**. Свётло-розово-красный съ карминнымъ оттёнкомъ (за шт. 70 к.).



Phlox maculata & paniculata.

Phlox (прод.).

4.77-і. Gruppenkönigin. Тълесно-розов.; ц. карм. К. 457.5. Hanny Pfleiderer. Нъжно-лососинно-розо-

вый; ц. карм. (за шт. 50 к.). 4576. Heinrich Kanzleiter. Ярко-карминно-крас- 4616. Rheingau. Чисто-білый съ лиловой трубкой. К ный (за шт. 50 к.).

1577. Негуог. Лососинно-карминно-розовый. К.

4575. Hödur. Тэлесно-розовый съ бъл. ц.

4579. Hybride. Темно-розовый.

4550. Iduna. Лососинно-розов.; ц. бъл., низк.

45-1. Indépendance. Снвжно-бълый. К.

45-2. Iris. Лилово-фіолетовый. К.

45~3. Jean Bart. Нѣжно-свѣтло-розов. К.

45-4. Joséphine Gerbeaux. Бёлый съ карминнымъ глазкомъ. К.

4555. Jules Cambon. Темно-розовый съ бълой серединою (за шт. 50 к.).

45×6. Katinka Beeli. Кармаз. съ нурп. ц.; низкій. К. | 4625. Sophie Cordes. Н'яжно-лидово-розовый съ

4587. Kücken. Лососинно-розов.; ц. темиже. К. 4588. La Fraîcheur. Лилово-розовый; ц. бёл. К.

4589. L'Aiglon. Розово-карминный. К.

4590. La Vague. Свётло-лилово-розов. съ красн. главкомъ. К.

1591. Le Mahdi. Темно-фіолетовый. К. (за шт. 50 к.).

1592. Leonardo da Vinci. Чисто был.; ц. бурофіолетовый. К.

1593. Lindfield beauty. Новый-красивый сорть (за шт. 75 к.).

4594. Lofna. Нѣжно-розово-лиловый съ бѣлой серединою (за шт. 75 к.).

1595. Loki. Лососинно-розов.; поздній сортъ.

4596. Lord Rayleigh. Фіолетовый. К.

4507. Madame Lemoinier. Тълесно-розов., въ ц. 4635. Wolfgang Goethe. Свътло-розовый; центръ пурпурово-карминный. К.

Phlox (прод.).

4598. Madame Paul Dutrie. Нъжно-розовый съ бълымъ оттънкомъ. К.

4599. Маја. Свътяще-лососинно-красный.

160). M. Gladstone. Нѣжно-розовый; низкій. К. 1601. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.; ц. бѣл. К.

1602. Mounet Sully. Свътяще-красный.

4603. nana coerulea. Низкій свётло-дидово-синій. 4604. Nuée. Бѣлый съ розоватымъ оттѣнкомъ:

низкій. К. 4605. Ostara. Атласово-розовый съ темнымъ глаз-

комъ. 4606. Otto Scharmer. Лилово-красный;

4607. Panthéon. Темно-розовый. К.

4608. Paul Bert. Лиловый на бъломъ фонъ. К. 4609. — Fliche. Свътло-лилово-розов.: низк. К.

4610. — Ehmann. Лососинно-розовый съ лилов. зввомъ и светло-карм. глазкомъ. Низкій.

4611. President Roosevelt. Лососинно-киноварный (за шт. 50 к.).

4612. Professor Schliemann. Розовый съ карм. глазк. и бъл. иятнами. К.

4613. Pyramide. Чисто-бѣлый. К.

4614. Quintessence. Пурпурово-розов.; низк. К.

4615. Reichsgraf von Hochberg. Свътяще-амаран тово-пурпуровый. К. (за шт. 50 к.).

4617. Rheinländer. Лососинно-розов. къ центру свътиње; глазокъ карм. (за шт. 1 р.).

4618. Rijnstrom. Темно-розовый (за шт. 60 к.).

4619. Robert Leicht. Мадно-амарантово-краснын. К. (за шт. 50 к.).

4620. Rosenberg. Свътяще-карминно-фіолетовый.

4621. Rose Queen. Нъжно-розовый.

4622. Rossignol. Розово-фіолетовый; ц. бълый; низкій. К.

4623. Selma. Лососинно-розовый.

4624. Sigrid Arnoldson. Огненно-карминно-красный съ теми. ц. (за шт. 50 к.).

бълымъ, низкій (за шт. 5() к.).

4626. Tapis blanc. Чисто-бёлый, низкій. К. 4627. Terre neuve. Розовый съ бѣлымъ. К.

4628. Thor. Свѣтяще-лососинно-розовый съ карм.красн. серединою (за шт. 75 к.).

4629. Tragédie. Темно-оранжево-шарлаховый. К. 4630. Walter Wright. Темпо-пурпуровый. К. (за

шт. 50 к.). 4631. Wanadis. Свётло-лиловый съ карм.-фіолет.

глазкомъ (за шт. 50 к.).

4632. Widar. Фіолетово-синій съ бёл. ц. (за ш1. 50 к.).

4633. William Ramsay. Свётяще-темно-пурпуровый. К.

4634. -Robinson. Лилово-пурп.; ц. бѣл. К.

бѣлый. К.

## 3) Раноцвътущіе сорта.

Сорта этой грунны цвътуть въ іюн $\mathfrak k$  кистевидной метедкою в принадлежать къ Phlox maculata L(Phl. decussata hort. & Phl. suffruticosa Vent.). 12 mt. bt 6 copt. 2 p. 50 k.

4636. Alpha. Свътяще-розовый (за шт. 60 к.).

4637. Cybele. Лилово-розов, съ бѣл. оттѣнкомъ.

4638. Eulalia. Розово-диловый.

4639. Hercules. Прко-розов: н. пури.-карм. К.

## Флоксъ. (прот.). Махровыя лап- 93 Phlox. Gefüllte Potentillen. чатки. Первоцвътъ Зибольда.

Флоксь раноцвътущій (шр.д.). 4640. Mistress McLellen. Млечно-б.; ц. розоват.

4641. Nellie Stewart. Млечно-б.: ц. розовый. 4642. Penge. b.: п. розово-карулиный.

4643. Resolution. Розов.; ц. темно-пурп.

# Primula Sieboldi.

У Флоксъ раноцватущій прол. 1. 4644. Roi Léopold. Темно-роз.; край бёлый.

4645. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бълый.

nili, superba. Texno aosestas, gentos . R oso пуриуровый.

## 4) Phlox Arendsi Arends (paniculata divaricata). Флоксъ Арендеа.

Новые красивые гибридные сорта многолівтняго физика оть 9 то 11 верановь вышяны, цалахане презвачайно обильно, начиная отъ начала поих видоть во распускай г осения в флонеска. Превоеходны для составленія бордоровъ и нижнихь группъ, всіх очень крисявы в свособилем,

1617. Amanda. Святло-лидовый съ гомпымъ глазкомъ, отъ 10-12 верш. выш. (за шт. 1 p.).

4615. Charlotte. Бълын съ изличе- интекс-розовымъ оттенкомъ и темно-лиловымъ глазцемъ, отъ 12-15 верик, вышины (за шт. 1 р.).

. Grete. Былый, въ бугоит резоватый. Чрезвычайно обильно - двътущій, отъ 12-14 верш. выш. (за шт. 1 р.).

1650. Hetene. Свытло-лиловый, напоминающій окраскою Phl. divaricata (canadensis), до 12 верш. вышины (за шт. 1 р.).

4651. Hanna. Свътяще-пурпурово-розовый, до 14 верш. вышины (за шт. 1 р. 25 к.). 4652. Hilda. Вълый съ нъжно-лиловымъ оттънком в и розовамъ слазкомъ, отъ 12-14 вершк. вышины (за шт. 1 р. 25 к.).

4653. Käthe. Свътло-пурпурово-розовый съ темнымъ глазкомъ, отъ 12 то 11 верят, вк шины (за mт. 1 p. 25 к.).

1654. Lisbeth. Вы бутопахъ лиловин. по распусканіи бълый съ нъжно-лиловой наружной стороной, то 14 верш. вышины (ва

шт. 1 р. 25 к.). 4655. Luise. Свётло-лиловый съ лилово-карминнымъ глазкомъ, отъ 14 то 16 веря вы шины (за шт. 1 р.).

4656. Sophie. Чисто-більні съ просвічнивающимся ньжно - розовымъ завомъ. Крупнониканый сортъ, около 14 верш. вышины шт. 1 р. 25 к.).

#### e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 р.

$N_2$	За шт.	К.
4657.	Arc en ciel. Новый сортв S. m.	50
4658.	atrosanguinea. Темно-кроваво-красная	
	полумахровая	40
4659.	Belisaire. Буро - пурнуровая, желто-	
	окаймленная	50
4660.	Dr Petrunkewitsch. Крупноцвѣтпая.	
	Красно-оранжевая S. m.	40
1661.	Drapeau dor. Свётяще-желтая S. m.	50
1662.	Emilie. Пурпурово-красная съ желтою	~ ^
	каймою	50
4663.	Fénélon. Желтая съ краснымъ S. m.	50
4664.	Fulton. Киноварно-оранжевая S. m.	50
4665.	Héroine. Темно-оранжево-красн S. m.	5()
4666.	L'Achéron. Темно-огненно-красная съ	
	желтымъ	50
4667.	lutea. Свътло-желтая	4()
4665.	Pactole. Bypo-краснаяS. m.	50
4669.	ригригеа. Пурпуровая S. m.	40
467().	sanguinea. Кроваво-красная S. m.	50
4671.	Smithi. Красная съ желтымъ оттенкомъ.	
	Немахровая	30
4672.	Star of the north. ('вътло-пурпуровая	
	S. m.	50



Ne No 1657-4677. Potentilla hybrida fl. pl.

4673. sulphurea. Сърнаго цвъта . . . . . S. m. 30, 4675. versicolor. Свътло-кроваво-красн. S. m. 4676. — perfecta. Красно-оранжевая . . . S. m. 50 красновато-окаимленные . . . . . S. m. 40 4677. Vesuv. Оранжево-пурцуровая . . . . S. m.

ж. Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвътъ Зибольда.

Требуетъ полутвинстаго, слегка влажнаго мъстоположения и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвитеть обильно въ конци мая и начали іюня. Растеніе низкое. Цина за шт. 25 кон. 12 шт. въ 12 сорт, (по нашему выбору) 2 руб. Сокращение: б. = бахромчатый,

4678. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б.

1674. - macrantha. Сърнаго цвъта: ленестки

4679. Авісе. Біловато-розов.; бахромчатый.

## Первоцвътъ Зибольда (прод.). Персидская гибридная ромашка.



Ne No 4678-4704. Primula Sieboldi.

Primula Sieboldi (прод.). 4680. amoena grandiflora. Карминно - красный; 4703. Vivid. Темно-пурпуровый. 4704. Ware's white. Чисто-бёлый.

". Pyrethrum carneum Buh, hybridum. Персидская гибридная ромашка. Прина межнить къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-дивнущимъ літомъ. Gehori zu den empfehlenswertesten im Sommer reichlich blühenden Stauden.

За штуку 50 коп.: 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 5 руб.



NeNo 4705 - 1725 Pyrothrum carnoum hybridu

#### 94 — Primula Sieboldi Pyrethrum carneum hybridum.

Primula Sieboldi (прод.). 4681. Снагмет. Снаружи-розов., вн. розово-бъл.,

4682. Circé. Розовый, зв'єздчатый; ц. б'ял.; б.

4683. Croix de Malte. Красиво-фіолет., ц. бъл.; б. 4684. Daphnis. Свътяще-красный, ц. бълый.

4685. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бѣлый; б.

4686. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бъл.; б. 4697. Fairy Queen. Снаружи лилово-розов., вну-

три бъл.; б. 4688. Fascination. Розов. съ бѣл.-роз. отлив.; б. 4689. Joséphine. Снаружи свётло-розовый, внутри

бълый; б. 4690. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.

4691. Maladette. Лилово-фіолет., ц. бълый. 4692. Nymphe. Снаружи розов., внутри бълый.

4693. purpurea. Свётяще-пурпуровый, ц. облый. 4694. Queen of the whites. Чисто-бѣлый, неба хромчатый.

4695. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз.-бъл. 4696. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов.

4697. roseo-alba. Снаружи розовый, внутри бълый; красивый сорть.

4698. roseo-oculata. Свътяще-карм.; п. бъл.; б. 4699. rubra. Темно-карминно-красный.

4700. Ruby. Свётяще-карминный, ц. бёлый; б. 4701. Trophée. Розово-бълый, мрамори.; б,

4702. vinciflora. Свётяще-темно-карминный.

4705. Alfred Kelway. Темно-карминная, къ центру свѣтлѣе; махровая.

4706. Bella Blonde. Блестяще-бълая, густо-ма хровая (за шт. 75 к.).

4707. Circe. Нъжно-розовая; махровая. 4708. Dora. Розовато-бълая съ желтоватой серединой, махровая поздноцвѣтущая.

4709. Figaro. Лососинно-розовая; махровая.

4710. Globe. Темно-лилово-розовая; густо-махровая.

4711. Gloire de Stael. Темно-пурпуровая; махров. 4712. Hamlet. Прекрасно-розовая; немахровая.

4713. James Kelway. Бархатисто-черновато-киноварная; немахровая.

4714. Jubilée. Свътяще-карминно-красная; немахр.

1715. King Oscar. Карминно-красная; густо-махр. 1716. La Vestale. Нъжно-тълесная: махровая.

1717. Lord Roseberry. Свътяще-карминно-красная, густо-махровая. Одинъ изъ лучшихъ красныхъ колеровъ (за шт. 75 к.).

1713. Luna. Свътяще-розовая, центръ бълый; густомахровая (за шт. 75 к.).

1719. Madeleine Le Clerc. Нъжно-серебристо-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.). 4720. Miss Bateman Brown. Свътяще-кармазин-

ная; немахровая. 4721. Monsieur Barral. Овётяще-карминно-крас-

ная; махровая. Monsieur Reeve. Карминная, къ центру желтоватая: махровая.

4723. Mont Blanc. Чисто-бълая; махровая.

## Персидск. гибридн. ромашка (прол.). — 95 — Pyrethrum carneum hybridum. Гибридн. рогат, фіалка. Георгины. Viola cornuta hybrida. Georginen Гибридн. рогат. фіалка. Георгины.

4725. Nec plus ultra. Ивжно-гълесно-розовая;

густо-махровая (за шт. 75 к.).

4726. ochroleucum. Желговато-обълая: немахровая. 4727. Ornement. Вишиево-красная, полумахровая.

17.25. Premier. Карминио-красная: немахровая. 1729. Progrès. Карминио-пурнуровая, къ центру свътлъе; махровая.

Персидская гибридная ромашка (прод.). Персидская гибридная ромашка (прод.)

17:30. Rembrandt. Posobas at hentpy 64.188; May .

4731. roseum nanum. Нѣжно-роз., немахр., низкая.

4732. Tasso. СвЪтяще-шарлахово пармини,; немаху. 47:33. Trude Springer. Тв. посто-бълья; немахров.

47:31. Uzziel. Лососияно-розовия: махровая.

4735. Yvonne Cayeux. Чисто былия, къ пентру кремовая; махровая (за шт. 75 к.).

## и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta ctricolor). Гибридная рогатая фіалка.

Въ слъдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к. Всв Viola cornuta hybrida цввтуть съ весны до осени и отличны для образованія красиво-цвѣтущихъ бордюровъ.

10

- 4736. Blue perfection. Темно-синяя. Самый красивый и выносливый сорть. (12 шт. 2 р. 50 к.; 100 шт. 20 р.).
- 4737. Countess of Hopetown. Бълая съ синеватымъ оттънкомъ.
- 4738. Goldfinch. Желтая съ свътло-фіолетовой
- 4739. Höltzeri. Гельтцера. Свътло-синяя, иногда съ желтымъ оттънкомъ.
- 4740. М. Р. Scott. Млечно-бълая съ желтымъ глазкомъ.
- 4741. Sylvia alba. Желтовато-бѣлая.
- 4742. Summer cloud. Бѣлая съ желтымъ.
- 1743. Violetta. Бълая; глазокъ желтын.



Nº 47.36. Viola cornuta hybr. Blue perfection.

## XIII. Dahlia variabilis Dest. Георгина или Далія. Georgine.

#### По нашему выбору:

#### Nach unserer Wahl:

3a	штуку	30 k.	Das Stück 30 K.
12	штукъ въ 12 сортахъ	3 p.	12 Stück in 12 Sorten 3 R.
			25 , 25 , 6
50	. 50	12 "	50 , , 50 , 12 ,
50	въ разныхъ сортахъ безъ на-		50 , in verschiedenen Sorten ohne Na-
			men
По	выбору пскупателяЗа штуку	3.) K.	Nach Wahl des Käufers: Jedes Stink 35 h.
	(Клубии зимують въ защищенном:	ь отъ	мороза мъсть. Die Georginen-Knollen werden ir
1 20	al anan vor Frost gesicherten Localitäten		

Нижк'е сорта (2-...) фут. вышиною) означены послів нумера буквою "н"; сорта среднен выwuны (?-1 2 фут.) буквою "с": сорга высекато роста (1° 2-6 фут.) буквою "в". Л. депестыв. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige "н" (2-3 Fass). Mittelhohe— "с" (3-4 2 Fass). Hohe sorten -- "к" (1 2-6 Fuss). Примъчаніе: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

## А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefullte) Sorten.

32. c. Admiral de Coligny. Свытло-карминные съ болъе темными полосками.

3. B. Andenken an Heinrich Hoppe. J. Gapxaтисто-кармазинные.



Крупноцвѣтныя георгины.

104. Andrew Harteness. Л. темно-желтые.

6. н. Aurora von Köstritz. Л. нарлахово-красн.

12. н. А. Weisse. Л. светло-лилово-розовые.

22. c. Baronne Hapke. Л. свътло-диловые съ бъ-

56. в. Beauty of Chelsea. Л. был. съ розов. полосками, центръ розовый.

21. в. Bianka Capello. Л. бёловато-лиловые. 4. с. Captain Harvey. Л. золотисто-желтые, красно-окаймленные,

40. в. César. Л. карминно-красные.

71. c. Consul Leckmus. Л. желто-оранжевые.

72. н. Crimson King. Л. бѣлые, пурпурово-окай- 103. мленные.

17. в. Deutsche Nelke. Л. желтые съ карминными полосками.

73. c. Ernst Kreibig. Л. бълые съ лиловыми по-

26. c. Fantasie. Л. розово-карминные съ темною каймою,

76. в. Goldbandorden. Л. нурцурово-шарлаховые, желто-окаймленные.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

84. в. Graf Bismarck. Л. темно-красные съ бурымъ отливомъ.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. блёдно-лиловые.

18. в. Gruss an Hadersleben. Л. розовые.

**Harry**. Л. пурпурово-розовые. 51. с. Idalie. Л. оранжево-красные.

27. в. lphigénie. Л. бълые съ фіолетовыми точками и полосками.

37. в. Globe de Nantes. Л. пурнурово-шарлахов.

47. в. Julius Vogt. Л. буро-пурпуровые.

84. в. Junker. Л. карминно-розовые.

92. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймлен.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-краеные. 33. с. Leonidas. Л. темно-буро-краеные. 64. в. Leopard. Л. черно-бурые, бархатистые. 41. в. Lepeschkin. Л. шарлахово-краеные.

Les amours des dames. Л. розовые съ шардаховымъ оттънкомъ.

L'étoile. Л. красные съ бёлыми точками.

90. в. Libussa. Л. шарлаховые.

Lina Schwiglewsky. Л. темно-фіолетовые.

52. в. Lord Russel. Л. оранжево-красные.

111. Madame A. Wouters. Л. темно-шарлахов.

58. в. — de Chapiseau. Л. дилово-розовые. 20. в. — Heine Furtado. Л. чисто-бълые.

— Henriette Scalabre. Л. бълые. — L. van Houtte. Л. свътло-лиловые съ бѣлыми полосками.

— Rosalie. Л. розово-лиловые.

50. в, - Saunder. Л. желтые съ бълыми кон-

M. de Saegher. Л. огненно-красные съ черноватымъ оттънкомъ.

88. в. Mädchenwange. Л. млечно-бѣлые.

91. в. Marchioness of Bute. Л. бледно-розовые.

42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. нолоск. 14. в. Mathilde Jordan. Л. бъловато-лиловые.

70. c. Mohr von Rotwasser. Л. черно-буро-пурпуровые.

30. в. Mr. A. Moras. Л. оранжево-красные.

35. н. Mr. Vicent. Л. свътдо-красные съ пурпур. 126. с. Mrs. Const. Varin. Л. темно-красные съ бѣлыми кончиками.

19, с. — Kaiser. Л. буро-краен. съ бъл. краями.

5. н. — Langtry. Л. фіолетово-красные. 54. в. Negrowoman. Л. амарантово-красные.

44. в. Noé. Л. темно-бурые.

87. в. Paradies. Л. фіолетово-пурпуровые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Président Delrue-Schrevens. A. пурпурово-розовые.

86. с. Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные.

Proéminent. Л. темно-красные.

89. н. Reizende Jungfrau. Л. дидово-розовые. Rev. J. H. Camm. Л. розовые съ желт. 118. полосками.

63. с. rosea. Л. свътяще-розовые.

1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бълые.

43. в. Rubis. Л. кармазинно-красные.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево-красные.

13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные. 81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. н. Secretair Keller. Л. темно-пурпуровые. Souhait de la grandeur. A. красные. 101.

53. с. Thalia. Л. чисто-бѣлые.

59. c. The tiger. Л. буро-нурпуровые.

67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красные съ бълыми кончиками.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свътло-красные.

## Б. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Meinblumige Sorten.

211. в. Anna Engelman. Я. лиловые съ пурнуров, 233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазин-

253. в. Beauregard. Л. желтые.

228. с. Clara Siegel. Л. гранатово-красные.

238. c. Charles Krause. Л. оранжево-шармаховые.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные. 221. в. Emilie Mischke. Л. бѣлые

246. Fairy Tales. Л. свѣтло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. c. Georg Kirsch. Л. карминно-красные. 247. Henry Duvan. Л. желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттенкомъ.

23() в. Joseph Walter. Л. был. лилово-окаймленн.

2022. с. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

200. c. Kleiner Held. Л. свътло-лиловые. 227. в. Lady Kerrison. Л. розовые.

220. в. Madame Orban Francotte. Л. чисто-бъл.

257. в. Mädchenliebe. Л. ивжно-лиловые.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ бълыми волосками.

225. н. Negerfürst. Л. черно-бурые.

213. н. Professor Reichenbach. Л. чисто-бълые къ центру красповатые.

252. в. Reine d'Espagne. Л. свътло-желтые, сна,ружи нѣжно-розовые.

202. н. Sternaster. Л. свътло-сърно-желтые.

229. B. Wilhelm Nihern. A. желтые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

## В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).

151.

Aegir. Л. шарлахово-красные.

Alexander Dean. Л. темно-красные.

Ambassador. Л. бълые.

No

430. в. Annie Hervey. Л. т.-карм. съ бур. оттвик. 590. с. Aristokrat. Л. карминно-краеные. 559. Aunt Chloe. Л. кроваво-красные. 486. Aurora. Л. дососинные съ ивжно-розовымъ

452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные.

Britannia. Л. ифжно-лососинно-розовые.

409. в. Cadeau. Л. винно-красные.

506. н. Cannell's gem. Л. нажно-розовые. 427. Cochineal. Л. огненно-красиме. 612. Coronation. Л. свътяще шарлаховые.

Countess of Lonsdale. Л. лососинно-красн. 540. 630. Country girl. А. золотисто-жедтые.

Cycle. Л. свътяще-карминно-красные. 472. 470.

Daffoldi Л. канареечно-желтые. Dreadnought. Л. темно-карминно-красн.

411. Duc de Clarance. Л. оранжево-пурпуровые. Empress of India. Л. темно-пурпуровые.

122. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные. 511. Exquisite. Л. красновато-коричневые.

Fighting. Л. огненно-кармазинные. Frute. Л. персиково-розовые.

595. Gernot. Л. цитронно-желтые. 407. Gipsy. Л. черно-красные.

155. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, 532. очень длинные и узкіе.

Glückauf. A. entrao-maparaxonsic.

Goldland. Л, хромово желтые. Gotelinde. Л. желтые.

Gracie. Л. бълые и красноватые на желтоватомъ фенъ.

531. Greene's white. Л. чисто-бълые.

Hagen. Л. буро-красные. Hauptmann von Pawel. Л. оранжево-лососинные.

Harmony. . 1. брензово-прасные,

110. B. Hermann Schubert. . l. skeletebare of kinde.

Hildegunde, A. enbraio-enpenence,



Кактусовая георгина.

420. c. H. E. Locke. Л. желтовато-овлые.

Henri Patrick. Л. бъловатые. 111.

Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрико-

Hyacinth. Л. желтые съ розовымъ.

Impératrice des Indes. Л. бархатист.-черные. Innovation. Л. нармазинно-красные, кончики до половины лепестковъ бълые.

J. Weir Fife. Л. свътяще-пурпуровые, John H. Brach. Л. прекрасно-желтые.

Juarezi (Feuerkönig). Л. свътяще-огненношарлаховые.

.100. Kaffernprinz. А. темно-буро-красные.

Kathleen Bryant. Л. черно-нурнуровые.

581. Kielia. Л. карминно-розовые.

Königin Luise. Л. нъжно-розовые.

Kriemhilde. Л. свътяще-розовые, къ центру чисто-бълые.

Kynerith, .t. ев Бтяще-гемно-киноварные. Lady Fair. .l. издено-делике.

Nº	I No
424. Lady Hume Campbell. Л. пурпурово-фіолет.	608. Perle de Lyon. Новый сорть.
449. в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болъе	552. Ріе Х. Л. розовые, къ центру бълые.
темнымъ краемъ.	579. Pindar. Л. темно-мъдно-красные (за шт.
448. н. — М. Marsham. Л. темно-оранжевые.	50 к.).
454. — Penzance. Л. желтые.	575. Pink Pearl. Л. розовые.
431. — Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.	503. Prince of Orange. Л. оранжево-лососинно-
415. в. Lancelot. Л. карминно-красные.	красные.
624. Lawine, Л. бѣлые.	585. Риск. Л. шарлахово-оранжевые.
533. Leuchtfeuer. Л. свътяще-красные.	544. Ranji. Л. черно-бурые.
485. Loreley. Л. нъжно розовые.	596. Recam. Л. красиво-черно-бурые.
403. Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые.	568. Reliable. Л. карминно-розовые, желто-
617. Madame Henry Cayeux. Новый сорть (за	точечные.
шт. 50 к.).	425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-за-
537. Magnificent. Л. кожецвътные.	крученные.
613. Magnifique. Прекрасный новый сортъ.	583. Rosa. Л. розовые (за шт. 50 к.).
445. М. G. Reid. Л. бълые, розово-окаймленные.	604. Rother. Л. бархатшардахово-красные.
462. с. Major Haskins. Л. свътяще-кармазинные,	491. Royal George. Л. карминно-розовые.
съ блёдно-краснымъ оттёнкомъ.	527. Rozenhagen. Л. нъжно-сиреневые.
421. Margarete Leschkowitz. Л. ярко-шарлах.	545. Ruby. Л. карминно-красные.
412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кроваво-крас-	517. Siegfried. Л. янтарно-бълые.
471. Mary Service. Л. розово-фіодетовые.	518. Sindold. Л. лилово-розовые.
	566. с. Siricius. Л. волотисто-желтые съ красными
	полосками.
The state of the s	447. Sir Trevor Lawrence. Л. свытло-вишневые.
535. — Carter Page. Л. бархаткармазинные. 466. — Francis Fell. Л. чисто-бълые.	546. Sonnenstrahlen. Л. желтые.
594. — George Stevenson. Л. свътяще-желтые.	629. Spottless queen. Л. бѣлые (за шт. 40 к.). 587. Stadtobergärtner Weiss Л. инсталофии.
426. — Hawkins. Л. желтые, розово-окаймлен.	
494. — Montefior. Л. свѣтяще-темно-шарлахов.	
483. — Portmann Dalton. Л. суриково-красные.	553. c. Thusnelda. Л. ярко-желтые. 624. Uncle Tom. Л. черно-бурые.
497. — Turner. Л. свътло-желтые.	603. Volker. Л. золотистжелтые (за шт. 40 к.).
457. — V. Morgan Л. желтые.	435. Von Bloeday I were ca for resulting
542. Nibelungen. Л. кармазинно-красные.	435. Von Bloedau. Л. желт. съ бъл. кончиками. 600. Walthari. Л. кремовые.
443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.	423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурпуровые съ ро-
619. Parzival Л. бълые (за шт. 50 к.).	зовато-фіолетовыми кончиками.
419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные	437. Yellow Juarezi. Л. свътло-желтые.
съ большими бёлыми кончиками.	595. Yvonne. Л. бълые (за шт. 40 к.).
	1.,

## XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ номнатахъ. Часть І, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащая 408 поли-

типажей. З руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и домашнихъ оранжерей, съ приложениемъ "Комнатный и лътний акваріумъ" и съ подробными алфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политинажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двухльтнія цвьтущія растенія, находящіяся въ каталогахъ свмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье издание, исправленное и допол-

ненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) Его-же. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ II. Восковники, Березовыя. Плюсковыя. Оръховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 к.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи.

Изд. 2-ое. 30 кон.

5) *Его-же*. Весеннія красивоцвѣтущія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политинажемъ. 1 рубль.

6) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

I. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губерніи или области.

П. ЖЕЛЬЗНОДОРОЖНАЯ такса для живыхъ саженцевъ: кустаринковъ, деревьевъ и многолътнихъ растеній отправляемыхъ съ повздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

	1000					
					II.	TOUT TAKES II.
Губернін	110	)чт.	так			Губернін почт. таков.
	не ф.	OTT	Φ:	8.8	Жельзн	O FAF AA MUADSH.
или	203	200	200	12	дорожн.	или да
области.	OM	OM	OM 15	сая	такса	области.
ионасти.	Въсомъ н	d.	AO AO	a B BE	за пудъ.	и и и в в в в в в в в в в в в в в в в в
	B 0	20 03	2 P	00 5		e a 2   a 2   a 2
		K 0	п	ве	къ.	копвекъ.
Абобьернеборг-						Кубанская (обл. г.
ская (губ. гор.	04	4=	CE	10	0141 *	Екатеринодаръ. 25 45 65 25 832/5
A60)	25	45	65	10	911/3*)	Курпоская 25 45 65 5 871/5 *)
тор. Омекъ)	45	85	125	30	115	Курляндская (губ гор. Митава) 25 45 65 10 28
Амурская (обл. г.	10	00	120	00	110	Курская 25 45 65 20 491/2
Благовъщенскъ.	65	125	185	35		Кутансская 25 45 65 25 1211/2
Архангельская	25	45	65	20	641/5	Кълецкая 25 45 65 20 552/5
Астраханская	25	45		25	_	Лифляндская (губ
Бакинская	25	45	65	30	1094/5	гор. Рига) 25 45 65 10 26
Ватумскій окр	25	45	65	30	1241/2	Ломжинская 25 45 65 10 **)
Бессарабская (губ.		-	-	0.0		Люблинская 25 45 65 20 51
гор. Кишиневъ).	25	45	65	20	773/5	Минская
Вазасская (губ. г.	95	45	0=	10	10001 *	Могилевская 25 45 65 10 663/4
Николайстадть)		45			1099/10 *)	Московская 25 45 65 10 281/2
Варшавская	25			20	47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 31 <sup>1</sup> / <sub>10</sub>	Нижегородская 25 45 65 20 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Новгородская 25 45 65 5 10
Виленская	25			10		Новгородская 25 45 65 5 10 Нюландская (губ.
Владимірская	16			10	372/5	гор. Гельсинг-
Вологодская	25	1		10	40	форсъ) 25 45 65 5 794/5*)
Волынская (губ. г.						Олонецкая (губ. г.
Житоміръ) Бер-				1		Петрозаводскъ). 25 45 65 5 —
дичевъ	25	45	65	20	591/5	Сренбургская 25 45 65 25 833/10
Воронежская	25	45	65	20	60	Орловская 25 45 65 10 453/4
Выборгская		1		5		Пензенская 25 45 65 20 563/4
Вятская	11 0 -			20		Пермская 25 45 65 20 1141/10
Гродненская		45	65	10	38	Петроковская 25 45 65 20 532/5
Дагестанская (обл					9	Плоцкая 25 45 65 20 **)
гор. ТХШура		45	65	95	1023/5 **)	Подольская (губ. г. КПодольскъ 25 45 65 20 **)
Донская (обл. гор	118	TU	00	40	1020/5	КПодольскъ 25 45 65 20 **) Полтавская 25 45 65 20 65½
Новочеркаскъ).		45	65	20	711/4	Приморекая (обл. г.
Екатеринослав-		1	00	20		Николаевскъ) 65 125 185 35 **)
ская	25	45	65	20	673/4	Пековская 25 45 65 5 129/10
Елисаветпольская	1		11/3 20 -	1 12		Радомская 25 45 65 20 514/5
Енисейская (губ. г						Рязанская 25 45 65 10 373/5
Красноярскъ).	65	125	185	35	1361/2	Самаркандская 45 85 125 35 132
Забайкальская	1	1000	Inst.	10 CH		Самарская 25 45 65 20 67
(обл. г. Чита)	11 1000	125	185	35	1843/4	СМихельская 25 45 65 5 721's*)
Закаспійская (обл		0-	10=			СПетербургская. 25 45 65 — **)
гор. Асхабадъ)			125		10911	Саратовская 25 45 65 20 621/4
Иркутская			185	100		Сахалинъ остр 65 125 185 35 — Семиналатинская 45 85 125 35 —
Казанская Калишская	112					Семиналатинская 45 85 125 35 —
Калужская			the state of			(обл. г. Върный). 45 85 125 35 —
Карская	2					Симбирская 25 45 65 20 641/2
Кіевская	25		65		$65^2/5$	Смоленская 25 45 65 10 383/4
Ковенская	. 2		11 - 3 4			Ставропольская 25 45 65 25 831/8
Костромская	. 25	1 45	65			Сувалкская 25 45 65 10 423/4 **
att of the same of the same of the same	11	1	1	1000	#	

Губерніи или области.	ф.		Become other 7 no 12 \$\psi\$.	кажп. ф. лше 12 ф.	И. Жельзн дорожн. такса за пудъ.	Тубернін Почт. танса. Не доржня в дорж	H.
Come Hany swarps		КО	П	ве	къ.	Уральская 25 45 65 25 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
Сыръ-Дарынская (обл. гор. Таш-						Уфимская 25 45 65 25 831/8	
кенть)	45	85	125	30	128	Ферганская (обл.	
Съдлецкая	11	45		20		rop. HMapre-	
Тавастгусская	25					ланъ) 45 85 125 35 1343/4	1
Таврическая (губ.		-	1			Харьковская 25 45 65 20 598/5	
г. Симферополь).	25	45	65	20	822/8	Херсонская. Нико-	
Тамбовская	25		65	20	471/4	лаевъ 25 45 65 20 781/4	
Тверская	25	45	65	5	222/5	Черниговская 25 45 65 20 623/4	
Терская (обл. гор.						Черноморская	
Владикавказъ)		45			933/4	(губ. гор. Ново-	
Тифлисская	25	45		25	118	россійскъ) 25 45 65 25 85	
Тобольская		85		25	**)	Эриванская 25 45 65 25 107	
Томская	45		125		1293/4	Эстляндская (губ.	
Тульская	25	45		10		гор. Ревель) 25 45 65 5 171/з	
Тургайская	45			25		Якутская 65 125 185 35	
Улеаборгская	25	45	65	10	1312/3 *)	Ярославская 25 45 65 10 401/3	

Сверхъ провозной платы жел. дорога взимаетъ еще некоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взв'яшиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда,

независимо отъ разстоянія.

\*) Вь предълахъ Европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ повздами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV класеу); въ предълахъ Финаяндін отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болье дорогому тарифу, съ повздами же малой скорости за пудъ ввимается до Aбо 22<sup>2</sup>/s, Никонайстадта 28, Выборга 8<sup>1</sup>/s, Куопіо 21<sup>2</sup>/s, Гельсингфорса 19<sup>7</sup>/10, С.-Михеля 173/5, Тавастгуса 189/10, Улеаборга 322/3 кон. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поъздами малой скорости вполнъ возможна, такъ какъ товарные повзда идуть въ Финляндію достаточно скоро.

\*\*) до: Вержболова 39<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Луги  $7^{1}$ , Нарвы  $8^{1}$ , Остроленки  $46^{2}$ , Проскурова  $66^{2}$ , Тюмени  $111^{2}$ , Хабаровска 264, Царицына  $66^{4}$ , Ямбурга  $7^{1}$ 10.

Излержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых в деревьев съ кроною и декоративных кустарников (Fruchtbäume und Ziersträucher), sa 25-50 mr. 1 p.; sa 50-100 mr. 1-2 p.

b) Декоративных деревьев (Zierbäume), за 25-50 шт. 1-2 р.

c) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), 3a 25-50 mr. 50 k.; за 50-100 шт. 1 р.

d) Боярышника (Crataegus), за 100 шт. 50 к.

e) Горшечных розв 15-25 mт.  $1^1/2-2$  p. f) Земляники (Erdbeeren), за 25-100 mт. 50 к.; за 100-500 mт. 1-2 p.; за 500-1000 шт. 2-4 р.

g) Многольтних растеній (Perennierende Stauden), за 25-50 mт. 75 к.-1 р.

h) Спаржи (Spargel), за 50-100 mr. 50 к.-1 р.

Вмисти съ укладкою, въсъ будеть составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ или крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолътнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15-25 горшечныхъ розъ 30-50 бунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

